



QUEL MODÈLE VOUS CONVIENT LE MIEUX?

MODÈLE 100

asseyant dans votre pièce moustiquaire Sunspace. Vous créez le design, nous le construisons sur mesure. Votre pièce moustiquaire va désormais devenir un endroit idéal pour recevoir vos amis et votre famille ou tout simplement pour vous asseoir et vous détendre sans que les insectes vous poussent à l'intérieur.



MODÈLE 300

Le solarium Modèle 300 de Sunspace est un ajout brillant à toute résidence secondaire. Les parois modulaires isolées extrudées en aluminium de 2 po d'épaisseur avec fenêtre à simple vitrage confèrent au solarium 3 saisons une solidité, une stabilité et un extérieur pratiquement sans entretien. Les fenêtres à double rouleau en aluminium offrent, quant à elles, une ventilation des deux côtés de la fenêtre, sans côté fixe, car les deux vantaux fonctionnent!

MODÈLE 200

Si vous aimez la sensation d'air frais sur votre terrasse actuelle, mais que vous souhaitez être protégé contre les insectes, les intempérie et les rayons UV nocifs, le système WeatherMaster® de Sunspace est fait pour vous! Construit avec des panneaux de mousse de 2 po et des cadres en aluminium, les murs intègrent le système WeatherMaster® polyvalent de fenêtres et d'écrans en vinyle à 4 panneaux. Les évents sont recouverts de ViewFlex, vinyle robuste et résistant disponible en clair, gris fumé, gris foncé et bronze. Les panneaux glissent sans effort vers le haut ou le bas pour permettre une ventilation généreuse de 75 %.



MODÈLE 400

S'appuyant sur le solarium Modèle 300, le solarium Modèle 400 vous apporte un nouveau niveau de confort. Grâce à ses murs en aluminium isolés et extrudés de 3 po et à ses fenêtres à double vitrage, il vous permet de profiter davantage de la saison. Avec le Modèle 400, vous profiterez d'un nouveau solarium sur mesure, confortable et de haute qualité.







COULEURS D'ACRYLIQUE DISPONIBLES










MODÈLES DE MAINS COURANTES





SYSTÈMES DE TOIT

- Choisissez parmi les épaisseurs de 4 po-R16 ou 6 po-R24
- La pente du toit, la charge de neige et la valeur R sont toujours prises en compte dans la personnalisation de votre système de toit
- Tous les systèmes sont construits avec un intérieur en mousse haute densité
- Laminés avec des panneaux en aluminium des deux côtés
- Système de gouttières intégré à profil large
- Gouttières en aluminium extrudé robustes sans contraintes et bordures de toit





OPTIONS DE TRANSFORMATION DU TOIT EN ACRYLIQUE

Les systèmes de toit en acrylique ont la propriété de diffuser la luminosité et la clarté pendant 30 ans. Ils sont 100 % naturellement résistants aux rayons UV et bloquent les rayons UV nocifs.

SYSTÈMES DE RAMPE

- Alliage d'aluminium structural 6063-T5
- Base en aluminium coulé de 5 po x 5 po avec couvercle et capuchon en ABS
- Hauteurs standard de 36 po ou 42 po ou hauteurs personnalisées disponibles
- Verre trempé de 5 mm d'épaisseur avec bordures polies
- Système de rampe en verre sans main courante (sans cadre et verre trempé de 10 mm)
- Poteaux disponibles au format 1-1/2 po x 1-1/2 po, 3 po x 3 po et 4 po x 4 po

COULEURS DISPONIBLES

Aluminum Standard












Blanc Bois flotte

Bronze



Notre entreprise a été classée parmi les meilleures de l'industrie depuis 1991, avec des milliers de clients très satisfaits qui profitent davantage de leur maison. En abordant chaque projet avec professionnalisme, savoir-faire, fiabilité et les plus hauts niveaux de contrôle de la qualité, Sunspace et ses représentants agréés s'assurent que votre solarium vous offrira une expérience sans contraintes du début à la fin.



POURQUOI UNE CONSTRUCTION EN ALUMINIUM?

Les solariums installés sur des résidences secondaires sont soumis à des conditions uniques. En raison de l'utilisation saisonnière, le chauffage et la climatisation fonctionnent en lien avec les changements de climat et de température. Cela peut entraîner de la condensation et de l'humidité que vous ne rencontrez pas normalement. Pour cette raison, Sunspace a construit tous ses solariums à partir d'aluminium extrudé. Sans produit en bois, cela garantit des années sans entretien, avec une structure solide et sans risque de moisissure invisible qui peut se développer dans le bois.

CONSTRUCTION EN ALUMINIUM

- Non affecté par la condensation, l'humidité ou les insectes
- Construction en aluminium conforme à la structure et au code du bâtiment
- Fenêtres en aluminium et vinyle de qualité
- Panneaux muraux intégrés en mousse haute densitée laminés
- Fenêtres sur mesure (taille de remplissage réduite)
- Hauteur de la paroi arrière sur mesure













6 X ■ **0** h1.844.987.4336sunspacesunrooms.com

Partenariat avec la Marche des dix sous "Des campeurs aident les campeurs."