

TOITURES POUR
PATIO

SUNSPACE



Panneaux d'Acrylique | Panneaux Isolés | Toiture Hybride

Abordable | Sans Entretien | Harmonieux | Sur Mesure

1.844.987.4336
sunspacesunrooms.com





Toiture d'Acrylique - les applications possibles



Toiture Isolée



Toiture Hybride



Toiture D'Acrylique




Toiture d'Acrylique

Un toit d'acrylique Sunspace peut être utilisé comme toiture de patio et toit de véranda et maintiendra une grande luminosité tant et aussi longtemps que vous l'aurez! De fabrication robuste, il est conçu pour offrir une protection contre le mauvais temps et les rayons UV nocifs du soleil, sans bloquer la lumière naturelle. Les panneaux d'acrylique sont durables et conserveront 90% de leur filtre de protection et réflexion de la luminosité pendant 30 ans, nous vous le garantissons!

Caractéristiques et Avantages

- Économies d'énergie et contrôle de la chaleur supérieurs
- Filtre les rayons UV nocifs sans bloquer la lumière naturelle
- Réflexion de la luminosité la plus élevée
- Répartition uniforme de la lumière
- Protection anti-grêle éprouvée
- Contrôle de la condensation breveté
- Panneaux les plus lourds et les plus rigides
- Finition de sécurité anti-éclatement
- Système de gouttières en aluminium intégré
- Assez fort pour accrocher ventilateurs, luminaires et plantes
- Conçu pour supporter de lourdes charges de neige
- Garantie de 30 ans contre le jaunissement



Panneau D'Acrylique	Transmission de la Luminosité	Transmission des Rayons UV	Réduction de Chaleur
Clair	85%	Non	15%
Bronze	55%	Non	45%
Blanc Solaire	40%	Non	60%
Blan Perle	50%	Non	75%

Système de Toit Isolé

Que vous envisagiez d'installer un toit sur votre terrasse actuelle ou créer un abri d'auto, chez Sunspace, nous pouvons vous aider! Tous les systèmes de toiture Sunspace ont une épaisseur de 3po R-12, 4po R-16 et 6po R-24. Comment choisir l'épaisseur? Nous regardons votre projection de toit, la charge de neige et la valeur R. Tous les systèmes de toiture sont durables avec intérieur en mousse haute densité et panneaux en aluminium laminés ou un extérieur en OSB pour accommoder les bardeaux standard. Chaque système de toit comprend un système interne de bac à eau pour canaliser et éloigner l'humidité et gouttières et fascia en aluminium.



Couleurs Disponibles

Aluminium

Standard



Panneaux de Toit Isolé

Standard



Caractéristiques et Avantages

- Panneaux jusqu'à 24po
- Les panneaux ont une largeur de 48po
- Disponible en 3po R-12, 4po R-16 et 6po R-24
- Assez solide pour installer ventilateurs, luminaires et plantes
- Toit une pente ou à pignon
- Puits de lumière installés avec facilité
- Gouttière d'une seule pièce (jusqu'à 22 po), avec fascias
- Installation facile
- Plus rapide d'installation que les méthodes précédentes
- Couleurs de stuc d'aluminium - Blanc, sable et bronze, (les panneaux blancs sont en stock - les panneaux de couleur entraîneront des délais plus longs)

Système de Toiture Hybride

Les toitures hybrides offrent toutes les caractéristiques de nos systèmes de toiture en acrylique standards, combinés avec des panneaux de toit solides avec isolation thermique, vous permettant plus de contrôle de la luminosité dans votre solarium Sunspace.

Entièrement personnalisé avec d'innombrables options de configuration, le système de toiture hybride vous permet de décider du niveau d'ensoleillement à laisser entrer où vous le voulez! Protégez votre famille des rayons UV nocifs tout en profitant du confort de votre espace de vie intérieur / extérieur avec un système de toiture Sunspace.





Notre entreprise a été classée parmi les meilleures dans l'industrie depuis 1991 avec des milliers de clients satisfaits qui profitent davantage de leur maison. En abordant chaque projet avec professionnalisme, construit à la main par une équipe fiable avec les plus hauts niveaux de contrôle de la qualité, Sunspace et leurs représentants autorisés s'assurent que votre solarium sera une expérience sans souci du début à la fin.



Sunspace se réserve le droit de changer, modifier ou cesser la production de certains produits ou ses composantes, à sa convenance. Toujours confirmer la disponibilité des produits avec votre représentant indépendant autorisé.



1.844.987.4336
sunspacesunrooms.com