

RANKPILOT AI ENGINE

v15.0 — Editorial Reasoning Calibration

Owner Report · July 31, 2026 · 7 Surgical Adjustments

Este reporte documenta los 7 ajustes quirúrgicos aplicados al motor de razonamiento editorial de RankPilot en respuesta al feedback del Owner sobre el caso de prueba **González de Araujo / Data Protection / Chambers / Mexico**.

Diagnóstico del Owner: *"El cerebro empieza a funcionar; lo que está fallando es la constitución que gobierna sus decisiones."*

Principio rector: No se modificó la arquitectura del pipeline (17 nodos LangGraph intactos). Todos los cambios son en las REGLAS que gobiernan el razonamiento post-comprensión.

RESUMEN EJECUTIVO

Métrica	Valor
Versión	v14.1 → v15.0
Archivos modificados	3 (prompts.py, nodes.py, language_guard.py)
Nuevas reglas constitucionales	4 bloques compartidos + 3 reglas integradas
Patrones Language Guard	131 → 168 (+37 nuevos)
Nodos LangGraph afectados	3 de 17 (Context Engine, Analysis, Blueprint)
Nodos NO tocados	14 de 17 (Ingestion, Pre-Flight, PIL, Comprehension, etc.)
Nuevos campos en state	3 (benchmark_available, jurisdiction_type, cross_border_relevant)
RAGs modificados	0 — Se necesita input del Owner (ver Sección 9)

LO QUE YA FUNCIONA (Confirmado por el Owner)

Capacidad	Estado	Evidencia del Owner
Tesis competitiva	■	"Integración de protección de datos dentro del gobierno corporativo"
Hero Matter selection	■	Grupo Hermes — correcto y bien justificado
Identity Discovery	■	Subespecialización + arma competitiva detectada

Comprehension Engine	■	"El motor de interpretación comienza a funcionar"
Matter preservation (7/7)	■	Los 7 matters se conservan en el output
Formato Chambers	■	Respetar estructura del directorio correctamente

LOS 7 AJUSTES QUIRÚRGICOS — DETALLE

RC-5: External Validation Non-Inference

Nodos LangGraph afectados: [Analysis](#) · [Editorial Confidence](#) · [Blueprint](#)

Archivos: prompts.py (EPISTEMIC_GUARDRAILS, FIRST_RECOGNITION_DIRECTIVE) · language_guard.py

PROBLEMA DETECTADO:

El sistema afirmaba "The submission lacks external validation" cuando la validación externa (referees, testimonios) está FUERA del alcance del submission.

ANTES (v14.1)	DESPUÉS (v15.0)
■ Entry Requirement #6: "External Validation: Is there sufficient referee/market support?" ■ No existían frases prohibidas para "lacks external validation" ■ El sistema penalizaba automáticamente la ausencia de referees	■ Entry Requirement #6 ELIMINADO — reemplazado por nota explicativa ■ 6 nuevas frases prohibidas en EPISTEMIC_GUARDRAILS ■ 11 nuevos patrones en Language Guard que interceptan y reemplazan ■ Regla: si el submission no menciona referees, OMITIR esa dimensión

IMPACTO ESPERADO: El sistema ya no penaliza a firmas por no incluir información que está fuera del documento.

RC-6: Jurisdiction & Market Context Layer

Nodos LangGraph afectados: [Context Engine](#) · [Analysis](#) · [Blueprint](#)

Archivos: nodes.py (context_engine_node) · prompts.py (JURISDICTION_CONTEXT_RULE)

PROBLEMA DETECTADO:

El sistema inventaba benchmarks cuantitativos falsos: "Band 5 peers typically demonstrate 4-6 client relationships" para combinaciones sin datos RAG.

ANTES (v14.1)	DESPUÉS (v15.0)
■ Benchmark hardcoded solo para Mexico+Banking. Todo lo demás: "Standard regional baseline requirements apply" ■ El LLM inventaba números específicos para llenar el vacío ■ Cross-border tratado como indicador universal de sofisticación ■ Jurisdicción nacional comparada contra benchmarks regionales	■ NUEVO campo: benchmark_available (true/false) — el LLM sabe cuándo NO tiene datos ■ NUEVO campo: jurisdiction_type (national/regional/global) — calibra peer sets ■ NUEVO campo: cross_border_relevant (true/false) — para prácticas domésticas como Data Protection, NO se exige cross-border ■ Regla: "If the system does NOT have specific RAG data, it must NOT invent quantitative benchmarks" ■ Funciona para TODAS las combinaciones de práctica + jurisdicción + directorio

IMPACTO ESPERADO: Elimina 'falsa precisión que produce autoridad falsa'. Funciona para Araque (Banking/Venezuela), DeForest (Corporate/Mexico), González de Araujo (Data Protection/Mexico), y cualquier otra combinación.

RC-7: Editorial-First Intervention Rule

Nodos LangGraph afectados: Analysis (path_to_dominance) · Blueprint

Archivos: prompts.py (EDITORIAL_FIRST_RULE, path_to_dominance rewrite)

PROBLEMA DETECTADO:

El sistema recomendaba acciones de negocio ("Secure client testimonials", "Expand Cross-Border Capabilities") antes de agotar mejoras editoriales con la evidencia existente.

ANTES (v14.1)	DESPUÉS (v15.0)
■ path_to_dominance pedía "what_must_be_delivered: Specific deliverables the firm must produce" ■ No existía jerarquía de intervención — el LLM mezclaba editorial con consulting ■ No se clasificaban las debilidades por tipo	■ NUEVA jerarquía de 5 niveles: 1. Editorial Reframe → 2. Structural Reorganization → 3. Information Mining → 4. Targeted Questions → 5. Business Development (ÚLTIMO RECURSO) ■ Steps 1-3 OBLIGATORIAMENTE editoriales. Solo 4-5 pueden ser preguntas o business ■ NUEVA clasificación obligatoria: Type A (editorial fix), Type B (evidence gap), Type C (structural limitation) ■ Campos nuevos: weakness_type y intervention_level por cada milestone

IMPACTO ESPERADO: El sistema ahora dice 'reescribe los 7 matters diferenciando el impacto' en vez de 'consigue más clientes'.

RC-8: Benchmark Consistency Gate

Nodos LangGraph afectados: Analysis (the_reality_check)

Archivos: prompts.py (BENCHMARK_CONSISTENCY_GATE, reality_check rewrite)

PROBLEMA DETECTADO:

El sistema decía: "7 clients present" → pero luego recomendaba "presenting additional client mandates would strengthen the narrative". Contradicción lógica.

ANTES (v14.1)	DESPUÉS (v15.0)
■ MANDATORY BENCHMARK QUANTIFICATION: todo observation requería benchmark numérico ■ Self-check solo verificaba presencia de números, no consistencia lógica ■ El LLM podía reconocer que el benchmark se cumplía y aún así recomendar "more"	■ Gate lógico de 3 pasos: (1) Benchmark, (2) Submission evidence, (3) Compare ■ Si el submission EXCEDE el benchmark → NO recomendar más, solo mejora de PRESENTACIÓN ■ Si el submission CUMPLE el benchmark → reconocer, enfocarse en diversidad/presentación ■ Self-check explícito: "I stated the benchmark is X. The submission shows Y. $Y \geq X$. Am I still recommending more?"

IMPACTO ESPERADO: Elimina la contradicción lógica más visible que detectó el Owner.

RC-9: Matter Rewrite Architecture

Nodos LangGraph afectados: [Optimization \(MATTER_OPTIMIZER\)](#)

Archivos: prompts.py (MATTER_OPTIMIZER_PROMPT) · language_guard.py (16 nuevos patrones)

PROBLEMA DETECTADO:

Los matters reescritos perdían detalle factual y lo reemplazaban con frases genéricas: "pivotal role" en los 7 matters, "robust framework", "comprehensive advice".

ANTES (v14.1)	DESPUÉS (v15.0)
■ Palabra mínima: 80% del original ■ Preservación de 8 elementos (partes, rol, resultado, jurisdicciones, valor, diferenciadores, complejidad, equipo) ■ No existía template de estructura obligatoria ■ "pivotal role", "robust framework" NO estaban prohibidas	■ Palabra mínima: 90% del original (subió de 80%) ■ NUEVO: 95% Meaning Preservation Threshold — toda proposición material debe preservarse ■ NUEVA: Arquitectura obligatoria de 9 elementos por matter: (1) Client context, (2) Triggering problem, (3) Stakes, (4) Precise work, (5) Lead partner role, (6) Team deployment, (7) Legal complexity, (8) Result, (9) Thesis connection ■ 16 NUEVAS frases genéricas prohibidas con reemplazos específicos ■ Self-check: buscar TODAS las frases prohibidas antes de output

IMPACTO ESPERADO: Los matters reescritos conservarán la historia completa: quién, qué, por qué, cómo, y con qué resultado.

RC-10: Section Preservation Threshold

Nodos LangGraph afectados: [Optimization](#) · [Blueprint](#)

Archivos: prompts.py (MATTER_OPTIMIZER_PROMPT — Meaning Preservation)

PROBLEMA DETECTADO:

La sección B10 (practice description) se "mutiló" — de un texto completo con múltiples párrafos a un solo párrafo genérico de 200-300 palabras.

ANTES (v14.1)	DESPUÉS (v15.0)
■ competitive_positioning_text pedía "200-300 words" ■ No existía regla de preservación de significado ■ El sistema podía comprimir secciones substantivas libremente	■ Regla: no acortar secciones substantivas a menos que excedan el límite de palabras, sean repetitivas, irrelevantes, o el usuario lo pida ■ Toda proposición material del original debe preservarse en la reescritura ■ B7/B10 deben preservar la densidad evidencial completa

IMPACTO ESPERADO: Las secciones de posicionamiento mantienen su profundidad editorial.

RC-11: Blank Field = Retrieval Trigger

Nodos LangGraph afectados: [Analysis](#) · [Blueprint](#)

Archivos: prompts.py (BLANK_FIELD_RETRIEVAL_RULE)

PROBLEMA DETECTADO:

Cuando B9 (lawyers section) estaba vacía, el sistema concluía "The submission lacks individual lawyer recognition" — cuando los matters nombran a los socios en cada asunto.

ANTES (v14.1)	DESPUÉS (v15.0)
■ Campo vacío = conclusión negativa automática ■ No existía secuencia de extracción de información ■ El sistema no intentaba reconstruir perfiles desde los matters	■ NUEVA regla: "A blank field is not a conclusion. It is an information-retrieval trigger" ■ Secuencia obligatoria: (1) Verificar → (2) Minar el submission → (3) Producir borrador → (4) Preguntar solo lo que falta ■ Para B9 específicamente: extraer perfiles de socios desde los matters ■ Prohibido: concluir "lacks recognition" cuando hay data para CREAR el perfil

IMPACTO ESPERADO: El sistema ahora CONSTRUYE perfiles de abogados desde la evidencia en vez de reportar su ausencia.

RC-6: COBERTURA UNIVERSAL

La regla RC-6 (Jurisdiction & Market Context Layer) fue diseñada para funcionar con CUALQUIER combinación de directorio, jurisdicción y área de práctica. A continuación se muestra cómo se comporta con los 3 casos de prueba anteriores:

Caso	Directorio	Práctica	Jurisdicción	benchmark_available	jurisdiction_type	cross_border_relevant
González de Araujo	Chambers	Data Protection	Mexico	■ False	national	■ False
Araque y Navas	Chambers	Banking & Finance	Venezuela	■ False	national	■ False
DeForest	Legal 500	Corporate / M&A	Mexico	■ True	national	■ True (M&A)
[Cualquier otro]	[Cualquier]	[Cualquier]	[Cualquier]	■ False (default seguro)	national (default)	Depende de práctica

Regla de seguridad: Para cualquier combinación NO conocida, el sistema defaultea a **benchmark_available=False**, lo que significa que NO inventará benchmarks cuantitativos. Usará observaciones basadas en evidencia y metodología general de Chambers.

Cross-border calibración: Solo se marca como relevante cuando la práctica INHERENTEMENTE lo requiere (arbitraje internacional, M&A; cross-border, trade law). Para prácticas domésticas regulatorias (data protection, compliance, tax, labour), el sistema NO penaliza la ausencia de trabajo cross-border.

FLUJO DEL PIPELINE — Dónde se aplicaron los cambios

1. Ingestion	Sin cambios
2. Pre-Flight Gate (5 checks)	Sin cambios
3. Extraction	Sin cambios
4. Context Engine ★	v15.0: benchmark_available, jurisdiction_type, cross_border_relevant
5. Practice Intelligence	Sin cambios
6. Comprehension	Sin cambios
7. Identity Discovery	Sin cambios
8. Hypothesis Construction	Sin cambios
9. Refutation Engine	Sin cambios
10. Comparative Analysis	Sin cambios
11. Editorial Confidence	Sin cambios (hereda reglas de prompts)
12. Analysis ★★	v15.0: RC-5, RC-6, RC-7, RC-8, RC-11 (5 nuevos shared blocks)
13. Submission Blueprint ★★	v15.0: RC-6, RC-7, RC-8, RC-11 (4 nuevos shared blocks)
14. Narrative Architecture	Sin cambios (hereda reglas de prompts)
15. Optimization ★★	v15.0: RC-9, RC-10 (9-element architecture + 95% meaning threshold)
16. Writing	Sin cambios
17. Language Guard ★	v15.0: 168 patrones (era 131) — +37 nuevos

★ = Cambio en lógica programática · ★★ = Cambio en reglas de prompt (constitución editorial)

■■ SOLICITUD AL OWNER: Datos RAG Necesarios

Los 7 ajustes de v15.0 corrigen cómo el sistema RAZONA con la evidencia. Sin embargo, para producir benchmarks cuantitativos REALES (en vez de evidencia general), el sistema necesita datos de conocimiento (RAG) específicos por combinación de práctica + jurisdicción.

¿Por qué no inventamos los benchmarks?

Antes de v15.0, cuando el sistema no tenía datos RAG para una combinación específica (como Data Protection + Mexico + Chambers), el LLM inventaba números como "Band 5 firms typically present 4-6 clients". Esto producía **falsa precisión que genera autoridad falsa** (palabras textuales del Owner). Ahora, con RC-6, el sistema dice honestamente "no tengo datos específicos" y usa observaciones basadas en la evidencia del submission.

¿Qué datos necesitamos del Owner?

Para cada combinación de práctica + jurisdicción que el Owner quiera que tenga benchmarks REALES, necesitamos que nos provea:

- ¿Cuántas firmas están rankeadas actualmente en esa categoría?
- ¿Qué tipo de trabajo presentan las firmas en Band 4-5 vs Band 1-2?
- ¿Qué diferencia a una Band 3 de una Band 5 en esta práctica?
- ¿Cuántos matters por firma es lo normal para esa categoría?
- ¿El trabajo cross-border es relevante para esta práctica en esa jurisdicción?
- ¿Qué tipo de clientes se esperan (multinacionales, nacionales, gobierno)?
- ¿Hay firmas de referencia que el sistema debería usar como benchmark?

Formato: Estos datos se convertirían en archivos .txt en la carpeta rag_knowledge/ del motor. Ejemplo: *CHAMBERS_DATA_PROTECTION_MEXICO_v1.txt*, *CHAMBERS_BANKING_VENEZUELA_v1.txt*.

Combinaciones prioritarias sugeridas:

Directorio	Práctica	Jurisdicción	Estado RAG
Chambers	Banking & Finance	Mexico	■ Existe
Chambers	Corporate / M&A	Mexico	■ Existe (parcial)
Chambers	Data Protection / Privacy	Mexico	■ No existe — necesario
Chambers	Banking & Finance	Venezuela	■ No existe — necesario
Chambers	Labour & Employment	Mexico	■ No existe — útil
Legal 500	Corporate / M&A	Mexico	■■ Existe genérico
Chambers	Disputes / Arbitration	Mexico	■ No existe — útil
Chambers	Compliance	LatAm (regional)	■ No existe — útil

PRÓXIMOS PASOS RECOMENDADOS

- 1. Re-validar:** Ejecutar el mismo caso González de Araujo / Data Protection / Chambers / Mexico para verificar que los 7 ajustes se reflejan en el output.
- 2. Cross-testing:** Probar con Araque y Navas (Banking/Venezuela) y DeForest (Corporate/Mexico) para confirmar que RC-6 funciona universalmente.
- 3. Proveer datos RAG:** El Owner puede proveer información de benchmark real para las combinaciones prioritarias marcadas en rojo (■). Esto permitirá que el sistema use benchmarks cuantitativos REALES en vez de observaciones generales.
- 4. Nuevas prácticas:** Probar con un caso de una práctica completamente diferente (e.g., Labour, Disputes, Tax) para validar que el sistema se comporta correctamente cuando no tiene RAG data.