

نکته قابل علمی موحیدی تفریط دوم + network

نقد ذکر شده از ابزار versinia به خواست های زیر، جوی DHCP می زند.

(با یک های مقدماتی لا جملی) آستر آی آی DHCP شده را خالی کند.

اتفاقی که برای حسابدار افتاده این است که آستر آی آی DHCP خالی شده

و نیز عامل بعد از چند بار تلاش مجدد ناموفق وارد حالت APIPA می شود و آدرس

169.254.88.75 را به تیر خلاص می دهد (آدرس آدرس 255.255.0.0).

رقعی آستر آی آی آستر خالی شده که اینجایی به عنوان سرور DHCP است و تیر آی آی

در محدوده شبکه وجود ندارد تا خلاص به هر سی شبکه عامل وارد حالت APIPA می شود (آدرس)

چندین بار به خواست متوالی برای دریافت آی آی می زند (سرور DHCP) و از این محدود که

است به دستگاه آی آی خلاص می دهد. 169.254.0.0/16

شهادت سید حسین علم الهدی و همزمان وی در هویزه - روز شهادای دانشجو

هر که خود را نصیحت نکنند به نصیحت دیگران محتاج خواهد گشت. سعدی شیرازی

(۲۲ الف) چون سیستم حسابدارائی بی محدود APIPA در یک شبکه، اصلاً محدود

نکته: در نظر مین، در از طرفی هیچ دروازه ای به Default gateway ندارد به جز دروازه 09

09
Destination: net unreachable

in/sep 13

(محدوده APIPA اصولاً به 6 بایت بر مبنای فرض ندارد و به همین خاطر نمی توانه به روتر

مد نظر است اینها 10.0.0.50 است ارتباط برقرار کند.

(ب) اگر کسی نے Default gateway جوڑنا ہے تو یہاں سے

۴. خارج آن به محلی در بطن برقرار گردد و فقط می توان در داخل همان بطن در آنجا

برقارند. در این نوار استخر آبی فضای سبز، نیمه حاصل آبی می نه محدود. APIPA

14. شخصی داده و این محدوده را به عنوان فرض ندارد. پس این فیلد در سطر خالی است.

و این سهم نیز معادل 10-0.050-10 خارج به خالص دارد یعنی است -

ارتباط برقرار است.



43 WEEK

365 / 290

(۳) در دستور جدول وجود دارد یکی DHCP Binding که هر آی پی را به یک

تختی می دهد به علاوه مدت زمان اجاره آن و دیگری جدول ARP است که این هم

همین نقش است، اینجا آی پی و مک آدرس بر روی IP و مک آدرس که واقعا بستگی (ARP) دارد به نظر می آید

حال جدول DHCP Binding برشده و می بینیم که جدول ARP به نظر می آید

آی پی در این محدوده اینترنِت است

IP Address : 192.168.10.100

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default gateway : 192.168.10.1

به صورت دستی می توانیم به جدول DHCP Binding نگاه کنیم و ببینیم که آی پی

قبل از آنکه واقعا به نظر می آید به نظر می آید که آی پی در دستور ping

زده می شود و این به نظر می آید که آی پی در جدول ARP را می بینیم

آج هم می بینیم که آی پی در جدول DHCP Binding را می بینیم

