SISTEMA DE DISEÑO · V2.0

Movies×Movies

Guía de estilos de la interfaz

Colores, tipografía, componentes y reglas de accesibilidad del frontend. Todo lo que hay aquí existe como token en `src/style.css` y en el tema de PrimeVue.

Octubre 2026 · Vue 3 + PrimeVue 4 + Tailwind 4 · Modo claro y oscuro

01 · INTRODUCCIÓN

Principios

El objetivo del rediseño: que la app se vea profesional, que todo el texto se lea bien en los dos temas y que cada acción sea evidente sin tener que adivinar.

1

Contraste primero

Toda pareja texto/fondo cumple WCAG 2.1 AA (≥ 4,5:1; ≥ 3:1 para bordes de controles e iconos). Se acabó el texto con `opacity` para atenuarlo.

2

Tokens, no colores sueltos

Los componentes solo usan variables (`--text` , `--surface` ...). Cambiar un valor en un sitio actualiza toda la app y los dos temas.

3

Jerarquía clara

Títulos en Sora, texto en Inter, mínimo 14 px para lectura. Las etiquetas de sección dejan de ser micro-texto en mayúsculas de 9 px.

4

Acciones con nombre

Los botones importantes muestran texto además del icono; los que solo tienen icono llevan `aria-label` y `title` .

5

Una sola acción principal

Cada pantalla tiene un botón primario relleno; el resto son secundarios (borde) o terciarios (texto).

6

Semántica coherente

Verde = éxito/positivo, rojo = error/eliminar, ámbar = aviso/pendiente, índigo = marca/acción. El morado ya no se usa para errores.

Contenido

1. Principios
2. Color: marca, neutros, semánticos y contraste
3. Tipografía
4. Espaciado, radios, sombras y foco
5. Componentes
6. Patrones de interfaz
7. Accesibilidad y reglas
8. Antes y después
9. Implementación

02 · COLOR

Marca

Se mantiene la identidad índigo/violeta, pero con tonos distintos en cada tema: el índigo oscuro original (#3A31D8) daba 2,4:1 sobre negro, ilegible. En oscuro se usa un índigo claro y el texto sobre él pasa a ser oscuro.

Escala índigo

50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	950
#F0EFFF	#E3E1FF	#CAC6FF	#ABA5FF	#8B83FF **oscuro**	#6C62F5	#5248E6	#3D34D6 **claro**	#3029AD	#282487	#18154F

TEMA CLARO · SOBRE `--background`

Primario
`--primary`
#3D34D6
AAA 7.33:1

Primario hover
`--primary-hover`
#3029AD
AAA 9.53:1

Acento
`--accent`
#8A2BC9
AA 5.96:1

Texto
`--text`
#15141F
AAA 16.93:1

Texto atenuado
`--text-muted`
#4A4960
AAA 8.08:1

Texto sutil
`--text-subtle`
#626178
AA 5.57:1

TEMA OSCURO · SOBRE `--background`

Primario
`--primary`
#8B83FF
AA 6.2:1

Primario hover
`--primary-hover`
#A39DFF
AAA 8.05:1

Acento
`--accent`
#C77DFF
AAA 7.13:1

Texto
`--text`
#ECEBF5
AAA 16.22:1

Texto atenuado
`--text-muted`
#B4B2CC
AAA 9.29:1

Texto sutil
`--text-subtle`
#9896B3
AA 6.71:1

Degradado de marca

--brand-gradient · claro

--brand-gradient · oscuro

Solo para acentos decorativos: la «×» del logo, la barra de progreso del registro y el filete superior de las listas. Nunca como fondo de texto largo.

02 · COLOR

Neutros, superficies y semánticos

Neutros fríos con un toque violeta. Las capas se apilan de fondo a superficie: la profundidad la dan el tono y el borde, no transparencias.

Superficies · claro

Fondo
`--background`
#F6F6FB

Superficie
`--surface`
#FFFFFF

Superficie 2
`--surface-2`
#EEEEF6

Tinte marca
`--primary-soft`
#ECEBFF

Superficies · oscuro

Fondo
`--background`
#0F0E17

Superficie
`--surface`
#17162A

Superficie 2
`--surface-2`
#201E36

Tinte marca
`--primary-soft`
#26234A

SEMÁNTICOS · CLARO (SOBRE SUPERFICIE)

Éxito
`--success`
#15803D
AA 5.02:1

Error / peligro
`--danger`
#C42020
AA 5.87:1

Aviso
`--warning`
#A15C07
AA 5.19:1

Información
`--info`
#1D63C9
AA 5.71:1

Estrellas
`--star`
#B87A00
AA 3.61:1

SEMÁNTICOS · OSCURO (SOBRE SUPERFICIE)

Éxito
`--success`
#4ADE80
AAA 10.17:1

Error / peligro
`--danger`
#FF7A7A
AAA 7.02:1

Aviso
`--warning`
#FBBF24
AAA 10.62:1

Información
`--info`
#6CB0FF
AAA 7.84:1

Estrellas
`--star`
#FFC83D
AA 11.46:1

Cada semántico tiene su variante `-soft` para fondos (insignias, avisos): `--success-soft`, `--danger-soft`, `--warning-soft`. Los botones destructivos usan siempre `#C42020` con texto blanco (5,9:1) en ambos temas.

02 · COLOR

Tabla de contraste

Parejas reales usadas en la interfaz, medidas con la fórmula WCAG 2.1. AA = apto, AAA = excelente. Los bordes de controles se miden contra el umbral de 3:1 para componentes no textuales.

PAREJA	CLARO	OSCURO
Texto / fondo	Aa AAA 16.93:1	Aa AAA 16.22:1
Texto atenuado / fondo	Aa AAA 8.08:1	Aa AAA 9.29:1
Texto sutil / superficie	Aa AA 6.0:1	Aa AA 6.2:1
Primario / fondo	Aa AAA 7.33:1	Aa AA 6.2:1
Texto sobre primario	Aa AAA 7.89:1	Aa AA 6.2:1
Primario / tinte	Aa AA 6.73:1	Aa AA 4.77:1
Acento / fondo	Aa AA 5.96:1	Aa AAA 7.13:1
Error / superficie	Aa AA 5.87:1	Aa AAA 7.02:1
Éxito / superficie	Aa AA 5.02:1	Aa AAA 10.17:1
Borde control / superficie	Aa AA 4.13:1	Aa AA 3.37:1

Resultado de la auditoría automática

128 → 0
Fallos de contraste (axe-core) en 13 pantallas × 2 temas

2,4 → 6,2
Primario sobre fondo en modo oscuro (ratio)

12 → 14 px
Tamaño mínimo de texto de lectura

Auditoría ejecutada con axe-core 4.10 sobre la app real (Chromium, 1440×900) con datos de ejemplo. No cubre texto dibujado dentro de pósters; por eso, el texto sobre imágenes siempre va sobre un degradado oscuro fijo (ver Patrones).

03 · TIPOGRAFÍA

Tipografía

Dos familias, cargadas localmente con `@fontsource-variable` (antes se referenciaban DM Sans y Bebas Neue sin cargarlas, y el Inter instalado no se importaba).

Sora

Display · títulos, nombres de película, cabeceras de sección y diálogos. Pesos 600–800, tracking −0,02 em.

Inter

Texto · cuerpo, formularios, botones y metadatos. Pesos 400–700, altura de línea 1,5–1,7.

Escala


Display · 3.5–5 rem `.hero-title`	**Movies×Movies**
H1 · 1.5–2.25 rem / 700	**Horizonte Rojo**
H2 sección · 1 rem / 600	**Reseñas**
Título tarjeta · 1.0625 rem / 600	**Una joya inesperada**
Cuerpo · 1 rem / 400	Una restauradora de cine descubre en una bobina olvidada imágenes que no deberían existir.
Secundario · 0.9375 rem	Botones, enlaces, texto de formularios
Meta · 0.8125–0.875 rem	@marta_cine · hace 16 días
Eyebrow · 0.75 rem / 600 / +0.08 em	TU VALORACIÓN

Regla: nada por debajo de 0,75 rem, y 0,75 rem solo para etiquetas en mayúsculas o contadores. En Tailwind, `text-sm` pasa de 12 px a 14 px.

04 · FORMA

Espaciado, radios, sombras y foco

Espaciado (base 4 px)



Separación entre secciones: 24 px. Relleno de tarjetas: 16–20 px. Altura mínima de controles táctiles: 40–44 px.

Radios



md para botones e inputs, **lg** para tarjetas, **xl** para secciones y diálogos, **pill** para chips, reacciones y filtros.

Elevación




Foco



Todo elemento interactivo muestra foco visible con teclado (`:focus-visible`): contorno de 2 px en primario o anillo `--focus-ring` en campos. Antes, el menú de perfil y los botones de acción lo eliminaban.

Componentes base

Botones, campos, chips y cabeceras de sección, renderizados con los tokens reales de cada tema.



BOTÓN	USO	ESTILO
Primario	La acción principal de la pantalla (Iniciar sesión, Añadir a lista, Guardar)	Relleno `--primary`, texto `--on-primary`
Secundario	Acciones alternativas (Editar, Comentarios)	Superficie + borde `--border-strong`
Terciario	Cancelar, enlaces de texto	Sin fondo, `--text-muted` / `--primary`
Destructivo	Eliminar, cerrar sesión (confirmación)	`#C42020` + blanco; en reposo como texto rojo

Patrones de interfaz

Secciones (acordeón)

Cabecera de 56 px: icono en tinte de marca, título Sora alineado a la izquierda, acción opcional («Escribir una reseña», «Crear nueva lista») como botón primario pequeño con texto, y chevron. Sustituye al antiguo título de 9,6 px en mayúsculas al 70 %.

Estados vacíos

Icono en círculo `--primary-soft`, título en Sora, descripción en `--text-muted` y, si tiene sentido, un botón que lleve a la acción (p. ej. «Buscar»). Borde discontinuo `--border`.

Diálogos

Superficie, radio xl, título Sora 1,25 rem. Pie alineado a la derecha: Cancelar (terciario) → acción. Los de confirmación destructiva llevan icono en `--danger-soft`.

Avisos (toast)

Franja lateral con el color semántico, título en `--text` (antes en color y mayúsculas) y detalle en `--text-muted`. Debajo de la barra de navegación en escritorio y abajo en móvil. Los errores usan `role="alert"`.

Texto sobre imágenes

Pósters y fotos usan un degradado **siempre oscuro** (rgba(8,7,14,.9–.97)) con texto blanco, en los dos temas. Así el contraste no depende de la imagen.


Swipe de recomendaciones

Título, año, géneros y plataformas abajo del póster. Las pistas de dirección se ven al 30 % y se iluminan al arrastrar: derecha = 5★ (ámbar), izquierda = 1★ (rojo), arriba = añadir a lista (índigo), abajo = no vista (gris). Estrellas navegables con teclado.

Barra de navegación

Fija, translúcida con desenfoque y borde inferior: el contenido ya no se superpone a ella. El selector de idioma muestra bandera + código.





07 · REGLAS

Accesibilidad y reglas de uso

Haz

- Usa siempre un token: `color: var(--text-muted)`.
- Pon texto encima de `--primary` con `--on-primary` (cambia según el tema).
- Atenúa texto con `--text-muted` / `--text-subtle`.
- Da nombre a los botones de solo icono (`aria-label` + `title`).
- Usa `<button>` o `<a>`; si es un `div` clicable, añade `role`, `tabindex` y Enter.
- Comprueba los dos temas antes de subir cambios.

No hagas

- `color: white` o `#fff` sobre `--primary`: en oscuro da 3:1.
- `opacity: .5` en texto para «atenuarlo».
- Hex o rgba sueltos en componentes (excepto el degradado sobre imágenes).
- Texto en mayúsculas por debajo de 12 px.
- Morado/acento para errores: los errores son rojos.
- Quitar el `outline` de foco sin alternativa.


Checklist para una pantalla nueva

☐	Contenido debajo de la navbar: `padding-top ≥ 5rem`
☐	Una única acción primaria visible
☐	Estados de carga (Skeleton), vacío y error diseñados
☐	Contraste ≥ 4,5:1 en claro y oscuro (axe / DevTools)
☐	Navegable con Tab y foco visible
☐	Cadenas en los 4 idiomas (es, en, fr, de)
☐	Probada a 390 px de ancho
☐	Respeta `prefers-reduced-motion` (ya global en style.css)


08 · RESULTADO

Antes y después (1/2)

Detalle de película · oscuro




Antes




Después

- Cabeceras de sección legibles (antes: fondo gris claro sobre tema oscuro y texto de 9,6 px).
- «Añadir a lista» como acción principal; valoración con etiqueta.
- Acciones de reseña con texto («Comentarios») en el pie de la tarjeta.

Bienvenida · oscuro




Antes




Después

- Portada con eslogan, ilustración de swipe y tarjeta de registro clara.
- Se eliminan las bandas de película azules que competían con el contenido.

Inicio de sesión · claro



Antes




Después

- Campos con borde de 3,8:1 y foco visible; enlaces en primario.


08 · RESULTADO

Antes y después (2/2)

Búsqueda · claro




Antes



Después

- Pestañas tipo segmento, filtros en tarjeta con títulos legibles y estrellas de referencia.
- Tarjetas de película con título a 15 px (antes 11 px).

Perfil · oscuro




Antes




Después

- Nombre en Sora, botón Editar con icono, solicitudes de amistad con aceptar/rechazar etiquetados.

Lista de películas · claro



Antes



Después

- Cabecera con filete de marca; Editar (secundario) y Eliminar (destructivo) diferenciados.
- Las películas de la lista ahora se ven en una cuadrícula adaptable a móvil.

09 · IMPLEMENTACIÓN

Dónde vive cada cosa

ARCHIVO	CONTENIDO
`src/style.css`	Tokens de color, tipografía y forma para claro (`:root`) y oscuro (`.dark`), utilidades (`.text-muted` , `.eyebrow`), foco global, reduced-motion y alias heredados.
`src/primeVueStyles.ts`	Preset de PrimeVue (base Aura) con la escala índigo y los neutros; campos, overlays y highlight por tema.
`src/assets/multi-select.css`	MultiSelect, diálogos, botones PrimeVue y ConfirmDialog compartidos.
`src/assets/forms.css`	Layout de autenticación (`.auth-page` , `.auth-card` …) y campos PrimeVue dentro de formularios.
`src/main.ts`	Carga de Inter y Sora (`@fontsource-variable`) y de las hojas anteriores.

Tokens más usados

TOKEN	PARA QUÉ
`--background` / `--surface` / `--surface-2`	Fondo de página / tarjetas y diálogos / zonas hundidas, chips
`--text` / `--text-muted` / `--text-subtle`	Texto principal / cuerpo secundario / metadatos y placeholders
`--border` / `--border-strong`	Separadores decorativos / bordes de inputs y botones secundarios
`--primary` + `--on-primary`	Acción principal y su texto
`--primary-soft`	Seleccionado, chips, fondos de icono
`--success|danger|warning` (+ `-soft`)	Estados y mensajes
`--star` / `--star-fill`	Valoraciones

Las variables antiguas (`--secondary` , `--yellow` , `--red` , `--gray` , `--text-color-secondary` …) siguen existiendo como alias de los nuevos tokens para no romper nada, pero el código nuevo debe usar los nombres de esta guía. En Tailwind están disponibles como `text-text-muted` , `bg-surface` , `border-border` , etc.