Elicitação e Análise de Requisitos

Compreendendo Requisitos

Departamento de Computação

Prof. Alberto Sales

- Requisito: Uma função, restrição ou outra propriedade que o sistema deve prover para suprir as necessidades dos usuários interessados no sistema.
- Engenharia : implica que técnicas sistemáticas e repetível devem ser usadas
- Engenharia de Requisitos significa que os requisitos para um produto são definidos, gerenciados e testados sistematicamente

- Os requisitos para um sistema são as descrições dos serviços que um sistema deve fornecer e as restrições ao seu funcionamento.
 - Esses requisitos refletem as necessidades de clientes para um sistema que serve a um determinado propósito, como controlar um dispositivo, colocar um pedido ou localização de informações.
 - O processo de descobrir, analisar, documentar e a verificação desses serviços e restrições é chamada de engenharia de requisitos (RE).

- O termo **requisito** não é usado consistentemente na indústria de software.
- Em alguns casos, um requisito é simplesmente uma declaração abstrata de alto nível de um serviço que um sistema deve fornecer ou uma restrição em um sistema.

É essencial que uma equipe de Engenharia de Software compreenda os requisitos dos problemas antes de tentar resolvê-los.

- Em alguns casos engenharia de requisitos deve ser abreviada, mas nunca abandonada
- ER são ações de Engenharia de Software que iniciam com as atividades de comunicação e continua na atividade de modelagem.

- ER estabelece uma base sólida para projeto e contrução de software.
- Sem ela, o software que resulta tem uma alta probabilidade de não atender as necessidades dos clientes.

ER estabelece uma base sólida para projeto e contrução de software.

Sem ela, o software que resulta tem uma alta probabilidade de não atender as necessidades dos clientes.

Características De Um Bom Requisito

- Claro e não ambíguo
 - Estrutura padrão
 - Tem uma única possibilidade de interpretação
 - Não mais que um requisito em uma sentença
- Apropriado
 - Um requisito contribui para uma necessidade real

Características De Um Bom Requisito

- Compreensível
 - Um leitor pode facilmente compreender o significado do requisito
- Verificável
 - Um requisito pode ser testado
- Completo
- Consistente
- Rastreável
 - Todo e qualquer requisito que utilize alguma outra funcionalidade deve ser rastreável

Análise de Requisitos: a Engenharia da Criação

- Na perspectiva do processo de software, a engenharia de requisitos é uma ação importante que se inicia durante a atividade de comunicação e continua na modelagem, construindo uma ponte para o projeto e para a construção (Pressman).
- Um requisito é definido como "uma condição ou uma capacidade com a qual o sistema deve estar de acordo".
 - Pode ser desde uma indicação abstrata, de alto nível, até uma especificação matemática detalhada.

Análise de Requisitos: a Engenharia da Criação

- Em resumo, definem o que o sistema deve fazer e sob quais limitações ele é requisitado a operar.
- São exemplos de requisitos:
 - "O sistema deve ser capaz de dar baixa no pagamento de uma Nota Fiscal";
 - "O sistema deve ser capaz de realizar pagamentos por transferências bancárias";
 - "O sistema deve suportar pelo menos 20 transações por segundo";
 - "O sistema deve realizar backup uma vez por dia."

Por que está recebendo bons requisitos engessados?

- Interessados não sabem o que eles realmente querem.
- Interessados expressam requisitos em seus próprios termos.
- Diferentes interessados podem ter requisitos conflitantes.
- Fatores organizacionais e políticos podem influenciar os requisitos do sistema.
- Os requisitos mudam durante o processo de ER. Novos interessados podem surgir e mudar o ambiente do negócio.

Tarefas da Engenharia de Requisitos

- Concepção Estabelece uma compreensão básica do problema e a natureza da solução
- Elicitação Obter os requisitos dos interessados.
- Elaboração (Altamente Estruturado) Criar uma modelo de análise que representa a informações, funções e aspectos comportamentais dos requisitos.
- Negotiação Acordo sobre a entrega de sistema que é realístico para desenvolvedores e clientes.
- Especificação Descrever requisitos formais e informais.
- ☐ Validação Revisar as especificações dos requisitos com relação à erros, ambiguidade, omissões e conflitos.
- ☐ Gerenciamento de Requisitos Gerenciar mudanças de requisitos.

- Um analista de sistemas deve entender o domínio da informação antes de construir um produto de software. Ele deve conhecer as funções, comportamento, desempenho e interface necessários para serem usados no software. Os requisitos para o sistema e software são documentados e revisados com o cliente para análise posterior.
- Conceitualmente, a análise de requisitos inclui três tipos de atividade:
 - Elicitação de requisitos
 - Analisar requisitos
 - Requisitos de registro

- Elicitação de requisitos: A tarefa de se comunicar com clientes e usuários para determinar quais são seus requisitos. Isso às vezes também é chamado de coleta de requisitos.
- Analisar requisitos: Determinar se os requisitos declarados não são claros, incompletos, ambíguos ou contraditórios e, em seguida, resolver esses problemas.

- Forma de Registros de Requisitos:
 - Os requisitos podem ser documentados de várias formas, como documentos em linguagem natural, casos de uso, histórias de usuários ou especificações de processos.

- A análise de requisitos pode ser um processo longo durante o qual muitas habilidades psicológicas delicadas estão envolvidas.
- Novos sistemas mudam o ambiente e as relações entre as pessoas envolvidas, levam em conta todas as suas necessidades e garantem que eles entendam as implicações dos novos sistemas.

- Os analistas podem empregar várias técnicas para obter os requisitos do cliente. Isso inclui realizar entrevistas ou grupos focais e criar listas de requisitos.
- Técnicas mais modernas incluem prototipagem e casos de uso. Quando necessário, o analista empregará uma combinação desses métodos para estabelecer os requisitos exatos das partes interessadas, de modo que seja produzido um sistema que atenda às necessidades do negócio.

Elicitação e Análise de Requisitos

Técnicas

Formas aplicadas na descoberta de requisitos de software

Concepção

- Fazer perguntas livres de contexto que estabelecem ...
 - Compreensão básica do problema
 - As pessoas que querem uma solução
 - A natureza da solução que é desejada, e
 - A eficácia da comunicação preliminar e colaboração entre o cliente e o desenvolvedor

Elicitação

- ☐ Elicita (identifica) requisitos dos clientes, usuários e outros.
 - Encontrar saída para clientes, usuários e outros que os objetivos dos produtos são
 - O que é para ser feito
 - Como o produto se encaixa às necessidades de negócios, e
 - Como os produtos são utilizados no dia a dia

Por que Elicitação de Requisitos é dificultoso?

- Problemas de escopo:
 - A fronteira do sistema é mal definida
 - Clientes/usuários especificam detalhes técnicos desnecessários que pode confundir em vez de clarificar os objectivos
- Problemas de compreensão
 - Clientes não estão completamente certos do que necessitam.
 - Clientes tem uma compreensão pobre das capacidades e limitações do ambiente computacional
 - Cliente não tem uma completa compreensão do domínio dos problemas.


Por que Elicitação de Requisitos é dificultoso?

- Problemas de compreensão
 - Clientes tem problemas de comunicação com o engenheiro de sistemas.
 - Clientes omitem detalhes que acreditam ser óbvios
 - Clientes especificam requisitos que conflitam com outros requisitos.
 - Clientes especificam requisitos que são ambíguos ou não capazes de serem testados
- Problemas de Volatilidade.
 - Requisitos mudam com o tempo

Elicitação



Como o cliente explicou



Como o líder de projeto entendeu




Como o analista projetou



Como o programador codificou



Como o consultor de negócio descreveu



Como o projeto foi documentado



Como o produto foi instalado



Como cobraram do cliente



Como foi suportado



O que o cliente realmente precisava

- Para ajudar a superar este problemas, os desenvolvedores deve abordar os requisitos de forma simples, prática e organizada. Os seguinte passos são recomendados:
 - Avaliar a viabilidade técnica e de negócio para o sistema proposto;
 - Identificar as pessoas que v\u00e3o auxiliar a explicar os requisitos e compreender seus preconceitos organizacionais;
 - Definir o ambiente técnico no qual o sistema será instalado;

- Para ajudar a superar este problemas, os desenvolvedores deve abordar os requisitos de forma simples, prática e organizada. Os seguinte passos são recomendados:
 - Identificar regras de domínio que limitam a funcionalidade ou desempenho do software a ser construído;
 - Definir um ou mais métodos de elicitação dos requisitos;
 - Solicitar a participação de várias pessoas a partir de diversos pontos de vista;
 - Identificar requisitos ambíguos que serão candidatos a prototipação.

- Lista de clientes/usuários que participaram da elicitação de requisitos;
- Cenários de usos capazes de fornecer uma ideia de uso sistema;
- Protótipo que porventura tenha sido desenvolvido.

- Cada documento deve ser revisado por todos que participaram desta fase do projeto.
 - Uma boa elicitação de requisitos parte das seguinte características:
 - Definir técnicas de coleta baseadas em fatores operacionais, táticos e financeiros;
 - Criar um planejamento capaz de alcançar as metas estabelecidas, como prazo, curso e qualidade;
 - Promover a integração e comprometimento de todos os envolvidos no processo;
 - Identificar os documentos e procedimentos que definem as politicas de negócio da empresa.

- Um projeto de Elicitação de Requisitos tem as seguinte fases:
 - Planejamento (Como deve ser feito): Identificar fontes e técnicas;
 - Elicitação de Requisitos (O que deve ser coletado): Identificar funcionalidades, identificar requisitos e riscos;
 - Documentação (Como devo documentar): Documento de visão.

Engenharia de Requisitos: Tipos de Requisitos




- REQUISITOS FUNCIONAIS
 - Estes definem funcionalidades do sistema, ou seja, aquilo que deve fazer, as funções necessárias para atender os objetivos da aplicação. Exemplo:
 - Cadastrar Alunos;
 - ☐ Emitir Boletim de notas:
 - Fazer uma transação no banco de dados;
 - Cadastrar um registro de atendimento;
 - Imprimir relatórios;
 - Podem ser escritos em alto nível, se forem voltados ao cliente, ou podem ser especificados em detalhe, para desenvolvedores.

- ☐ REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
 - Expressam restrições sob as quais o sistema deve operar ou qualidades específicas que o software deve ter, como performance, portabilidade, segurança, usabilidade, etc.
 - Descrevem também a qualidade do serviço (QoS).
 - A não consideração ou esquecimento desses fatores constitui uma das principais razões de uma eventual insatisfação dos usuários com relação ao software.

- Os requisitos não funcionais também são chamados de RNF ou Requisitos Suplementares.
 - Confidencialidade, Portabilidade, Confiabilidade;
 - Precisão, Performance, Integridade;
 - Qualidade, Segurança, Usabilidade;
 - Etc.

- Os requisitos não funcionais dividem-se em outros três grupos de requisitos:
 - a) Requisitos do produto: Requisitos que especificam que o software entregue deve se comportar de um determinado modo, por exemplo: ser confiável, robusto, rápido, etc.
 - b) Requisitos organizacionais: Requisitos que são consequência das políticas e procedimentos organizacionais, como padrões, processos, etc.
 - c) Requisitos externos: Requisitos que são externos ao sistema e seu desenvolvimento, por exemplo: legislação, interoperabilidade, etc.



Os Requisitos não funcionais podem ser extremamente difíceis de especificar de forma precisa. Porém, devem ser verificáveis usando alguma medida que possa ser objetivamente testada.

| PROPRIEDADE | MEDIDA |
|----------------|--|
| Desempenho | Transações por segundo; Tempo de resposta para eventos; etc. |
| Armazenamento | Megabytes; Número de chips ROM; |
| Usabilidade | Tempo de treinamento; Número de cliques de mouse; |
| Confiabilidade | Tempo médio entre falhas; Taxa de ocorrência de falhas; Disponibilidade; |
| Robustez | Tempo para recomeçar depois de uma falha; Probabilidade de corrupção |
| | de dados após falha; |
| Portabilidade | Porcentagem de declarações dependentes de plataforma; Número de |
| | plataformas-alvo. |

Engenharia de Requisitos: Fases de Elicitação

- Além dos requisitos funcionais e não funcionais existem ainda outras definições de requisitos que não serão estudadas, mas que valem ser citadas:
 - Requisitos de Domínio: vêm do domínio da aplicação do sistema e refletem características do domínio. São transformados, posteriormente, em requisitos funcionais ou restrições (RNFs).
 - Exemplo: A desaceleração do Elevador deve ser computada como: Delevador=
 Dcontrole + Dgradiente;
 - Requisitos permanentes (estáveis): derivados da atividade principal da organização.
 - Exemplo: em um hospital sempre haverá requisitos relativos aos médicos, aos pacientes, aos tratamentos, etc. Derivados do modelo de domínio;
 - Requisitos Voláteis: Requisitos que se modificam durante o desenvolvimento ou quando o sistema está em uso. Exemplo: Requisitos resultantes de políticas governamentais;

Engenharia de Requisitos: Identificação de Riscos

- Os riscos são a principal razão de falhas em um projeto de software. Identificando-os é possível criar um plano para reduzí-los.
- No documento de visão é necessário identificar uma lista de riscos existentes, como:
 - Política: Influência de política de negócios, leis, decretos ou normas que regulam a finalidade da aplicação;
 - Tecnologia: Ferramentas emergentes e integração com sistemas legados;
 - Recursos: Orçamento restrito, contratação de terceiros;
 - Habilidade: Falta de domínio da tecnologia (habilidade e experiência);
 - Requisitos: Requisitos não plenamente conhecidos.

Engenharia de Requisitos: Identificação de Restrições

- São restrições impostas sobre o desenvolvimento de software, como a adequação a custos e prazos, a plataforma tecnológica, aspectos legais (licenciamento), limitações sobre a interface do usuário, componentes de hardware e softwares a serem adquiridos.
 - Exemplo:
 - O projeto requer uma tecnologia como webservices;
 - Necessita de hardware específico como um servidor exclusivo de banco de dados.

Engenharia de Requisitos: Documentos de visão

- Depois de concluída a identificação e elicitação de requisitos é necessário documentar o que foi feito através do Documento de Visão. Este documento tem as seguinte seções:
 - Declaração dos problemas;
 - Lista de Stakeholders;
 - Lista de requisitos;
 - Lista de Riscos;
 - Lista de Restrições.

| Data: | Autor: | Revisão: |
|--------------|-------------------------|----------|
| Indice: | | |
| 1.0 - Introd | łução | |
| 1.1 Obje | tivo do documento | |
| 1.2 Esco | po | |
| 1.3 Abre | viaturas, Siglas e etc. | |
| 2.0 Contex | rto | |
| 2.1 Decl | aração do Problema | |
| 3.0 Lista d | e Stakeholders | |
| 3.1 Sta | keholders primários | |
| 3.2 Sta | keholders segundários | |
| 4.0 Lista d | os Requisitos | |
| 4.1 Requi | sitos funcionais | |
| 4.2 Requi | sitos não funcionais | |
| 5.0 Lista d | os Riscos | |
| 6.0 Lista d | as Restrições | |
| 6.1 Softv | vare | |
| 6.2 Hard | ware | |
| 6.3 Ambi | ente e Tecnologia | |

- Focada no desenvolvimento de um modelo técnico refinado de funções de software , recursos e restrições utilizando as informações obtidas durante a concepção e elicitação
- Criar um modelo de análise que identifica dados, funções e requisitos comportamentais.

- É impulsionada pela criação e refinamento de cenários de usuários que descrevem a forma de como o usuários final irá interagir com o sistema.
- Cada evento é analisado na extração.
- O resultado final define o domínio das informações, funções e comportamentos do problema.

- Depois que os requisitos foram coletados, os produtos de trabalho servem como base para a análise de requisitos. A análise de requisitos visa a descobrir alguns problemas e torná-los mais consistentes antes da especificação formal.
- Neste ponto, o documento de visão é um documento importante na análise de requisitos.

Documentos de Requisitos

- O resultado final desta fase é um documento de requisitos cujo objetivo é classificar e descrever os requisitos de software, usuários e entidades externas.
- O formado do documento de requisitos é sugerido pela IEEE/ANSI 830-1993 e propõe a estrutura exemplificada na figura

- A análise de requisitos deve ser:
 - Correta: O requisito deve ser encontrável no software;
 - Não ambígua: Deve ter apenas uma interpretação;
 - Completa: Deve incluir RF e RNF;
 - Consistente: Não existir conflito entre os requisitos;
 - Verificável: Possibilidade de verificar e validar cada requisito;
 - Modificável: Requisitos serem facilmente alterados.

Especificação de Requisitos

- O termo especificação tem vários significados, podendo ser:
 - Um documento escrito;
 - Um modelo gráfico;
 - Um modelo matemático formal;
 - Uma coleção de cenários de uso, etc.

Especificação de Requisitos

- A abordagem utilizada depende da necessidade específica de cada projeto, podendo ser documentos escritos combinados com modelos gráficos para sistemas maiores e cenários de uso para sistemas mais simples, etc.
 - Os diagramas da UML podem ser largamente empregados para esta tarefa.

Modelo de Documento para Especificação de Requisitos

| Data: | Autor: | Revisão: |
|-------|--------|----------|
| | | |

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Propósito do documento
- 1.2. Escopo do produto
- 1.3. Definições, acrônimos e abreviações
- 1.4. Referências
- 1.5. Visão Geral do restante do documento.

2. DESCRIÇÃO GERAL

- 2.1. Perspectiva do produto
- 2.2. Funções do produto
- 2.3. Características do usuário
- 2.4. Restrições Gerais
- 2.5. Suposições e dependências


3. REQUISITOS (Específicos)

Podem documentar interfaces externas, descrever funcionalidade e desempenho do sistema, especificar requisitos lógicos de banco de dados, restrições de projeto, características de qualidade, etc.

4. APÊNDICE

5. ÍNDICE

Especificação de Requisitos



Especificação

- A formalidade e formatos da especificação varia com o tamanho e a complexidade do software a ser construído.
- Para sistemas grandes,
 - documentos escritos, linguagem de descrição e modelos gráficos podem ser a melhor abordagem.
- Para pequenos sistemas ou produtos,
 - utilizam-se cenários

Negociação

- Chegar a um acordo sobre um sistema de entrega que é realista para desenvolvedores e clientes
 - Requisistos são categorizados e organizados em subconjuntos
 - As relações entre os requisitos identificados
 - Requisitos revisados para correção

Negociação

- Requisitos são priorizados com base nas necessidades dos clientes
- Negotiação sobre requisitos, custo do projeto e cronograma do projeto
- A negociação deve ser aceita por ambas as partes

Validação de Requisitos

- Mecanismo de revisão técnica formal que procura
 - Erros no conteúdo ou de interpretação;
 - Áreas onde podem ser necessários esclarecimentos;
 - Falta de informações;
 - Inconsistências (um problema maior quando sistema ou produtos grandes são projetados);
 - Requisitos conflitantes ou não realísticos (inalcançável).

Elicitação e Análise de Requisitos

Gerenciamento de Requisitos


Gestão de requisitos é importante para a descoberta de requisitos

- Um conjunto de atividades que ajuda a equipe do projeto a identificar, controlar e encontrar requisitos e mudanças à medida que o projeto prossegue.
- Requisitos iniciam com a identificação.
 - Cada requisito é atribuído com um identificador único. Uma vez identificados os requisitos, a tabela de rastreabilidade são desenvolvidas.

Tabela de Rastreabilidade

- Tabela de recursos de rastreabilidade mostra características observáveis sobre requisitos relacionados ao cliente
- Tabelas rastreáveis das fontes identificam fontes de cada requisito
- □ Tabela da rastreabilidade das dependências indicam relações entre os requisitos
- □ Tabela de Rastreabilidade dos Subsitema requisitos são categorizados por subsistemas
- □ Tabela de Rastreabilidade da Interface apresenta requisitos relacionados para interfaces internas e externas
- A tabela irá ajudar a controlar, se a mudança em um requisito afetará os diferentes aspectos do sistema.

- É o processo de gerenciar as mudanças nos requisitos durante o processo de Engenhariade Requisitos.
 - Os requisitos são, inevitavelmente, incompletos e inconsistentes.
 - Novos requisitos surgem à medida que as necessidades de negócios mudam e há um melhor entendimento do sistema.
 - Diferentes pontos de vista normalmente têm requisitos diferentes (e conflitantes).
 - Diante disso é possível afirmar que os requisitos sempre mudam, bem como a prioridade de cada um ao longo do projeto



- Considerando que o ambiente de negócio e tecnológico do projeto mudam durante seu desenrolar é necessário gerenciar tudo isso.
- Durante o processo de engenharia de requisitos, será necessário planejar:
 - A identificação dos requisitos: Como os requisitos são individualmente identificados;
 - Um processo de mudança de gerenciamento;
 - Políticas de rastreabilidade: Manter o histórico dos requisitos, rastrear suas mudanças e seus possíveis impactos;
 - Suporte de ferramenta: Necessário para auxiliar no processo de gerenciamento.

Rastreabilidade

- A rastreabilidade preocupa-se com as relações entre requisitos, suas fontes e o projeto do software.
 - Rastreabilidade de Fonte: Ligação entre o requisito e o stakeholder que o propôs (e sua necessidade original);
 - Rastreabilidade de Requisitos: Ligações entre requisitos que dependem entre si;
 - Rastreabilidade de Projeto: Ligação entre o requisito e o projeto (arquitetura, módulos, código) do software.

- São geralmente utilizadas para exibir os relacionamentos entre a elicitação de requisitos e a representação destes requisitos em um método particular da engenharia de software.
 - Mesmo em projetos pequenos ou de tamanho moderado, o estabelecimento de elos de rastreabilidade, entre artefatoschave e modelos, continua sendo uma tarefa desafiadora e caraentre artefatos-chave e modelos, continua sendo desafiadora e cara.

- Elas exibem o mapeamento entre fonte e alvo.
- Tais mapeamentos são apresentados em um tipo especial de matriz, chamada de matriz de dependência, que representa a relação de dependência entre elementos da fonte e do alvo (fonte x alvo)


- Nas linhas, ficam os elementos fonte, e nas colunas, os elementos alvo. Nesta matriz, uma célula com o valor 1 denota que o elemento fonte (na linha) é mapeado para o elemento alvo (na coluna).
 - Reciprocamente, isto significa que o elemento alvo depende do elemento fonte
- Em sua forma mais simples, a rastreabilidade se manifesta em tabelas cruzadas, nas quais os elementos de um projeto são relacionados aos requisitos que satisfazem
- Nesta matriz, elementos-fonte são mapeados para elementos-alvo.

| | | | Alvos | | |
|--------|----|----|-------|----|----|
| | | a1 | a2 | a3 | a4 |
| | f1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fontes | f2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | f3 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- A Tabela apresenta o mapeamento do elemento-fonte f1 para os elementos-alvo a1, a3 e a4, o que indica que a1, a3 e a4 dependem de f1. Analogamente, pode-se dizer que f1 dá origem a a1, a3 e a4.
- Esta representação permite visualizar, por exemplo, que vários requisitos são implementados por uma mesma classe, permitindo que a intersecção entre classes responsáveis pela satisfação de um requisito seja não-vazia (ou seja, n classes podem ser comuns entre dois ou mais requisitos)

| | | | Al۱ | Alvos | |
|--------|----|----|-----|-------|----|
| | | a1 | a2 | a3 | a4 |
| | f1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fontes | f2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | f3 | 0 | 0 | 1 | 0 |

É possível visualizar as várias classes que podem ser necessárias para a implementação de um requisito, podendo ser representadaa graficamente, conforme a Figura a seguir.



- Elos de rastreabilidade são geralmente estabelecidos pelo relacionamento explícito entre dois artefatos, armazenando-os em tabelas, bancos de dados, ou ferramentas de gerenciamento de requisitos, e esta ainda é a prática atual.
- Existem diversos modelos de rastreabilidade que diferem nos tipos de artefatos que rastreiam.
- Porém, a maioria dos projetos não utiliza um método sistemático de rastreamento, mas delega, para determinados indivíduos, a atividade de realizar um rastreamento ad hoc, quando for necessário

- Formalmente, as estruturas tradicionais de rastreabilidade são criadas seguindo a definição Elo(a,a').
- Uma matriz de rastreabilidade (MR) é formada pelo conjunto {Elo(a,a')}, a e a' são artefatos, em qualquer nível de abstração
 - (eg. caso de uso, especificação de requisitos, diagrama de classe, código fonte de uma linguagem específica, etc.
- Cada artefato possui um nível de abstração, que pode ser mais ou menos completo do que os outros, e apresenta diferentes pontos de vista sobre as necessidades do sistema.

- As relações entre estes, do menos completo para o mais completo, até a implementação, deve ser mantida para garantir que a estrutura de rastreabilidade permita:
 - O mapeamento dos requisitos para um modelo posterior, até o código fonte, garantindo que a satisfação dos requisitos esteja atribuída a componentes do sistema (Forward from Requirements);
 - O Mapeamento de um modelo qualquer de volta para os requisitos, evitando o gold-plating (Backward to Requirements);

- Grande parte das propostas de rastreabilidade possui estas características, no entanto:
 - Algumas suportam o rastreamento somente vertical (relacionamentos entre artefatos no mesmo nível de abstração),
 - Outras somente o horizontal (relacionamentos entre artefatos em níveis diferentes de abstração).

- Para exemplificar a utilização de matrizes no rastreamento vertical, considere as seguintes regras de negócio (requisitos):
 - R1 → "Todo cliente tem uma conta, com um determinado limite de crédito";
 - R2 → "O limite de crédito de qualquer conta está restrito a um determinado valor, estabelecido segundo a lei federal XYZ";
 - R3 → "A verificação do limite de crédito é realizada de acordo com os seguintes critérios...";
 - R4 → "Universitários têm limite de R\$ 200,00, invariavelmente".

Não é necessário muito esforço de interpretação para perceber que os requisitos estão de fato relacionados, pois tratam de interesses comuns, formando a possível matriz de rastreabilidade, representada pela seguinte Tabela:

| Requisitos | R1 | R2 | R3 | R4 |
|------------|----|----|----|----|
| R1 | | Χ | | Х |
| R2 | | | Χ | |
| R3 | | | | Х |
| R4 | | | | |

Note que apesar do pequeno número de requisitos e relacionamentos, não é trivial interpretar a matriz da Tabela e identificar o motivo por trás da existência dos elos e a inexistência de outros. No caso do exemplo, estes foram criados pelas seguintes interpretações:

- R1-R2 → "A lei federal XYZ estabelece o limite da conta, citado em R1";
- R1-R4 → "O limite da conta também pode ser definido pelo valor citado em R4";
- R2-R3 → "A verificação deve considerar as regras impostas pela legislação";
- R3-R4 → "A verificação deve considerar o caso das contas universitárias".

| Requisitos | R1 | R2 | R3 | R4 |
|------------|----|----|----|----|
| R1 | | χ | | χ |
| R2 | | | χ | |
| R3 | | | | X |
| R4 | | | | |

- Porém, várias interpretações diferentes podem ser tomadas a partir dos requisitos apresentados, formando relacionamentos diferentes.
- Assim, para evitar este esforço de re-interpretação, é necessário anexar a cada elo as decisões, problemas, suposições e argumentos que motivaram sua criação.
- Analogamente, é fundamental que as mesmas informações sejam mantidas para os elos que não foram criados, evitando o esforço desnecessário de justificar novamente uma decisão já estabelecida

| Requisito | Classes | Métodos | Atributos |
|-----------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| R1 | Cliente, Account | | Cliente.account.limit |
| R2 | Account | | Account.limit |
| R3 | | System.limit.Verification | |
| R4 | Account | | Account {limit, type} |

- A Tabela representa as possíveis relações entre os requisitos e partes do código apresentado.
 - O requisito R1 é satisfeito pela implementação das classes Client e Account, bem como pelo atributo limit em Account. R2 trata do limite da conta, então a implementação de Account.limit pode ser afetada caso R2 seja alterado (e viceversa).
 - Já R3 é satisfeito pela implementação de System.limitVerification, e R4 pelo tratamento de um tipo de conta (Account.type, que pode ser "conta de pessoa física", "conta de pessoa jurídica", "conta universitária", etc.).
- Note que a matriz de rastreabilidade depende muito da interpretação humana, sendo que outras interpretações e necessidades podem originar uma matriz completamente diferente.

- Embora a rastreabilidade seja legalmente requerida na maioria das aplicações de segurança crítica, e seja reconhecida como um componente de muitas iniciativas de melhoria em processos de software,
- As organizações ainda lutam para implementá-la de modo que ofereça um bom custo-benefício
- Padrões aceitos como o CMMI nível 3 e ISO 15504 exigem que práticas básicas de rastreabilidade sejam utilizadas,

- Mas as atividades de rastreamento e gerenciamento de equisitos podem trazer diversos custos inesperados, que em alguns casos excedem os benefícios.
- Infelizmente, a tarefa de construir uma matriz de RR leva tempo, é árdua, cara, e sujeita a erros. Por conta disto, com o desenvolvimento do software e sua manutenção, geralmente as informações de rastreabilidade não representam mais a realidade, ou nem existem mais.

Iniciando Requisitos na Engenharia de Processos

Identificando Interessados

- Interessado pode ser "qualquer um que se beneficia de uma forma direta ou indireta a partir do sistema que está sendo desenvolvido".
- Ex. Gerente de Negócios, gerente de projetosr, pessoal de marketing, engenherio de software, engenheiro de suporte, usuários finais, clientes internos e externos, etc
- Cada um destes tem uma visão diferente do sistema

Reconhecendo múltiplos pontos de vistas

- O pessoal do Marketing se preocupa com recursos e funções para analisar mercados em potencial
- Gerente de negócios se preocupa com recursos construídos dentro do orçamento e se estarão prontos para atender o mercado.
- Usuário Final Facilidade de aprender e utilizar
- Engenheiro de Software Produto funcionando com várias infraestruturas de suporte
- Engenheiro de Suporte Manutenabilidade do software.
- Papel do RE é categorizar todas as informações dos interessados de uma forma que não poderia haver nenhuma exigência inconsistente ou conlitantes entre si