CHASER WEB · BLOCK GUIDE

変数（へんすう）

値を覚えておいて、あとの判断に使う「名前つきの箱」

数を覚える　数を変える　判断を切りかえる



WHAT IS A VARIABLE

変数は「名前のついた箱」

ボットは、何もしなければ前のターンのことを覚えていない。覚えておきたい値は箱にしまう。

01

名前

箱を見分けるラベル。
例：count、x

02

中身

入っている値。**数**も、**見た結果**も入る。

03

入れる・使う

入れると中身が変わる。使う（読む）だけなら変わらない。



箱の中身しだいで、ボットの判断を変えられるのが変数の強み。

SET A VALUE

「変数 ～ に ～ を入れる」で箱にしまう

数を入れる



count の中身 → 0

回数や作戦の番号など、自分で決めた数をしまえる。

見た結果を入れる



x の中身 → 上を見た9マスの結果

見る・まっすぐ見るの結果をしまえる。

COUNT UP

中身を使って、数を1ずつ増やす



「今の count に 1 を足した数」を、count に入れ直す。

TURN 1

0 + 1 →

1

→

TURN 2

1 + 1 →

2

→

TURN 3

2 + 1 →

3

→

count ＝
今が何ターン目か

CHANGE THE DECISION

変数の中身で、判断を切りかえる



count 1〜9　はじめの9ターンは、右へ歩く

count 10〜　10ターン目からは、上へ歩く

同じプログラムでも、**中身しだいで動きが変わる。**

IDEAS

変数があると、こんな判断ができる

count（ターン数）

時間がたったら、作戦を変える

steps（同じ方向に歩いた回数）

同じ方向ばかり進まないよう、ときどき向きを変える

mode（作戦の番号）

0 ならアイテム集め、1 なら相手に近づく、のように切りかえる

x（見た結果）

前のターンに見たことをもとに、次に進む方向を決める

POINT　**「何を覚えておけば、いい判断ができるか」を考えて変数を作ろう。**

CAUTION

新しく入れると、前の中身は消える

これを「上書き」という。箱に入るのは、いつも最後に入れた1つだけ。

TURN 1　x ← 右をまっすぐ見る



TURN 2　x ← 上をまっすぐ見る



→ TURN 1 の「右にアイテム（3）」の情報は、もう x に残っていない。

NAMING


覚えたいものごとに、別の名前の箱を使う

NG 全部 x に入れる



右の結果が上書きされて消える。何が入っているかも名前からわからない。

OK 中身がわかる名前で分ける



4方向の結果を同時に覚えておける。名前を見れば、どの方向の結果かすぐわかる。

SUMMARY

変数のポイント

1. 変数は**名前のついた箱**。数も、見た結果も入れられる
2. 「count に count + 1 を入れる」で**数を増やせる**
3. 「もし」と組み合わせると、**中身で判断を切りかえられる**
4. 新しく入れると**上書き**。覚えたいものごとに名前を分ける



NEXT：見た結果を使って判断してみよう