

OpenClaw 进驻微信

快速实现高效率

工作与生活

让你的 AI Agent 住进微信和企业微信，随时随地为你工作

彭靖田 | 谷歌 AI 开发者专家 · 上海载极数据 创始人

本节 课程地图

核心收获：双通道接入 · Skill 扩展

群聊协作 · 文档生成 · Heartbeat 推送

模型配置 · 成本控制

第一章

OpenClaw 进驻微信

一条命令 + 扫码即用

第二章

Skill 与 ClawHub 生态

能力扩展包：装了什么就能做什么

第三章

OpenClaw 开启企微信群聊

群里 @Agent，它就来帮你干活

第四章

Agent 生成企微文档

直接操作企业办公工具

第五章

Heartbeat 初体验

Agent 主动给你推消息

第六章

模型配置与成本控制

让 Agent 既聪明又省钱

第七章

总结与思考

核心收获 · 课后作业 · 下节预告

开课前的灵魂拷问

你的 Agent 在服务器上跑了两节课了

但你还在通过浏览器 Dashboard 跟它聊天？

——是时候让它住进你每天用得最多的 App 了

微信 + 企微，14 亿人的入口，现在也是你的 Agent 的入口

第一章

OpenClaw 进驻微信 扫码即用

一条命令 + 一次扫码，微信里多一个 AI 联系人

先看效果：你的 Agent 住进了微信

21:48

助理 David AI

11:54

晚上 9 点, 提醒我带香水

Need add one-shot or recurring? likely daily? user said 晚上 9 点 remind me bring perfume. Could interpret one-shot today at 9pm. Need maybe ask? But likely one-shot reminder. Use cron add --at today 21:00? current 11:54. Use session isolated/main? simpler main with wake now? but delivery announce may be isolated. We'll set at today local timezone? docs say at timestamps without tz treated UTC, so use ISO with +08:00.

已设置。

时间: 今天晚上 21:00

内容: 提醒你带香水

类型: 一次性提醒, 执行后自动删除

12:16

提醒我, 香水放巽卦位置, 然后金蝉放在西北角

已设置。

时间: 明天早上 9:00

内容: 提醒你带 U 型枕

类型: 一次性提醒, 执行后自动删除

21:49

助理 David AI

15:16

星期三早上 9 点钟, 提醒我联系太仓的周师傅, 打包显示器和证书

Need schedule one-shot Wednesday 2026-04-15 09:00 +08.

已设置。

时间: 星期三早上 9:00

内容: 联系太仓的周师傅, 打包显示器和证书

类型: 一次性提醒, 执行后自动删除

17:06

明天早上提醒我带 U 型枕 9:00 吧

已设置。

时间: 明天早上 9:00

内容: 提醒你带 U 型枕

类型: 一次性提醒, 执行后自动删除

OpenClaw > 定时任务

https://openclaw-dev.tail909cb3.ts.net/cron

Bring neck pillow
AI 4/14/2026, 9:00:00 AM

提示
提醒彭总带 U 型枕。输出一句简短提醒。不要寒暄。不要语气词。

提醒
announce (openclaw-weixin -> o9c980-q_LXL0Lw0ha7BpZjYRofg@im.wechat)

已启用 isolated 编辑 克隆 禁用 运行 Run if due 历史

now 删除

Business News Daily
Cron 30 10 * * * (Asia/Shanghai)

提示
生成商业资讯日报。输出用中文。简洁。不要寒暄。不要语气词。内容结构固定如下: 1) 标题: 商业资讯日报 | 当天日期。2) 今日摘要: 1-2 句。3) Top 5 重点资讯: 每条必须包含 标题、来源名称、可信链接, 发生了什么、为什么值得关注、来源链接必须可靠且简短。不能只写地点名。不要输出主观判断, 不要写判断字段。4) 和彭总相关的部分: 只输出一次这个小节标题。标题下面只用 bullet list, 列 2-4 条。内容只写 对 Agent 商业化和没有启发。不要在每段 bullet 前面写等对 Agent 商业化的启发之类标题。不要重复小节标题。不要写寒暄、建议。市场关注的相关内容。5) 明日提醒清单: 3 条。优先关注 AI, Agent, 云、芯片、开发工具、基础设施、企业软件、投资商、并购、监管政策、低通胀风险。官方将得/公司/公众优先。其次 Reuters, Bloomberg, FT, TechCrunch, VentureBeat 等高质量报道。暂不使用 Twitter 作为固定来源。所有 Top 5 都必须带可信来源链接或高质量报道链接。

提醒
announce (openclaw-weixin -> o9c980-q_LXL0Lw0ha7BpZjYRofg@im.wechat)

已启用 isolated 编辑 克隆 禁用 运行 Run if due 历史

now 删除

Contact Zhou in Taicang
AI 4/15/2026, 9:00:00 AM

提示
提醒彭总联系太仓的周师傅。打包显示器和证书。输出一句简短提醒。不要寒暄。不要语气词。

提醒
announce (openclaw-weixin -> o9c980-q_LXL0Lw0ha7BpZjYRofg@im.wechat)

已启用 isolated 编辑 克隆 禁用 运行 Run if due 历史

now 删除

新建任务

创建定时唤醒或代理运行。

* 必填

基本信息

命名: 选择助手并设置启用状态。

名称 *

描述

晨间简报

此任务的可选说明

代理 ID

main 或 ops

已启用

输入以选择已知代理, 或输入自定义 ID。

调度

控制任务运行时间。

调度

每周

每周 *

单位

30

分钟

执行

选择唤醒时机和任务执行内容。

会话

唤醒模式

隔周会话

立即

主会话发布系统的事件。隔周会话运行独立的代理轮次。

立即模式立即触发, 下次心跳等待下一个隔周。

执行内容

超时 (秒)

运行助手任务 (隔周)

可选, 如 90

使用您的提示在独立会话中自动助手运行。

助手任务提示 *

这不是元宝, 不是豆包——这是你自己的 Agent, 记得你是谁, 知道你在做什么

我俩刚才聊什么了，你还记得吗

Need memory_search? asking prior conversation within current session; about prior work. Must run memory_search before answering about prior work/decisions/preferences.

记得，今天主要聊了这些：

- **身份设定****
 - 你以后叫我 **助理 David**
 - 我叫你 **彭总**
 - 我的职责是：
 - 负责 **OpenClaw 服务器稳定**
 - 收集整理 **技术资讯**
 - 收集整理 **商业资讯**
- **定时任务****
 - **每天早上 8:00**：叫你起床，汇总 **GitHub 今日 Trending overall 前 5**
 - **每天早上 10:30**：推送 **商业资讯日报**
 - **今天晚上 9:00**：提醒你带香水
 - **明天早上 9:00**：提醒你带 **U 型枕**
 - **周三早上 9:00**：提醒你联系太仓的周师傅，打包显示器和证书
- **商业资讯日报规则****
 - Top 5 必须带 **可访问链接**
 - 不写“判断”字段
 - “和彭总相关的部分”只保留 **对 Agent 商业化的启发**
 - 不再写 **股票/建仓** 内容
 - 暂时 **不跟踪 Twitter** 作为固定信源

- **配置和能力****
 - 你让我看了 OpenClaw 主配置文件关键项
 - 我确认过能访问 **GitHub Trending**
 - 我们还聊了 skill、Dashboard 里 52 个 skill、以及商业资讯 workflow

- **你额外告诉我的事****
 - **香水放床头位置**
 - **金蝉放在西北角**

如果你要，我也可以把今天这整天的内容整理成一份 **今日工作记录** 给你。

07:00

彭总，7 点了，该起床了。

08:00

起床。看一下今天 GitHub Trending。

- thedotmack/claude-mem
<https://github.com/thedotmack/claude-mem>
Claude Code 记忆插件，把会话行为压缩回灌到后续开发流程，典型 AI 工具链方向。
- jamiepine/voicebox
<https://github.com/jamiepine/voicebox>
开源语音合成工作室，落在 AI 音频生产工具这个高关注赛道。
- viratt/ai-hedge-fund
<https://github.com/viratt/ai-hedge-fund>
用多智能体方式模拟 AI 对冲基金团队，适合观察 agent 在金融任务中的工程化实践。
- anthropics/claude-cookbooks
<https://github.com/anthropics/claude-cookbooks>
Claude 官方案例集，能直接看到当前主流 AI 应用范式和落地写法。
- microsoft/markitdown
<https://github.com/microsoft/markitdown>
文件转 Markdown 的基础工具，适合文档清洗、知识入库、RAG 前处理等基础设施场景。

彭总，8 点了，该起床了。

09:00

提醒彭总：带 U 型枕、手机充电器、拆快递的小刀，拿椅子，并联系太仓的周师傅打包显示器和证书。

彭总，9 点了，该起床了。

10:31

标题：商业资讯日报 | 2026-04-15

今日摘要：企业级 AI 正从单点工具转向跨系统、可持续运行的 Agent 平台。云厂商与模型厂商同步推进多代理协作、云运维 Agent 与低成本生成模型，商业化重心继续向生产级落地集中。

Top 5 重点资讯：

- 标题：OpenAI 披露企业业务加速，企业收入占比已超四成
来源名称：OpenAI
可访问链接：<https://openai.com/index/next-phase-of-enterprise-ai/>
发生了什么：OpenAI 在企业业务更新中表示，企业收入已占总收入 40% 以上，预计 2026 年底接近与消费业务持平；同时强调其企业战略正围绕统一 AI operating layer、跨系统 Agent 管理与企业级部署展开。
为什么值得关注：这表明头部模型公司正把增长重心从模型调用转向企业级 Agent 平台与 workflow 基础设施。
- 标题：AWS 将安全测试与云运维 Agent 推向 GA
来源名称：AWS Machine Learning Blog
可访问链接：<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/aws-launches-frontier-agents-for-security-testing-and-cloud-operations/>
发生了什么：AWS 宣布 AWS Security Agent 和 AWS DevOps Agent 正式可用，定位为可持续运行数小时或数天的 frontier agents；预览期客户反馈显示，渗透测试周期可从数周压缩到数小时，事故处理速度提升 3-5 倍。
为什么值得关注：云平台开始把 Agent 直接产品化为生产运维与安全能力，意味着 Agent 预算将更快进入企业核心 IT 支出。

- 标题：Anthropic 发布 Claude Code 桌面端重构，强化并行多代理 workflow
来源名称：Anthropic
可访问链接：<https://claude.com/blog/claude-code-desktop-redesign>
发生了什么：Anthropic 为 Claude Code 桌面上线新侧边栏、多会话并行管理、集成终端与文件编辑器，并支持在多个 repo 之间同时发起和切换任务。

微信 ClawBot：腾讯官方的 OpenClaw 插件

官方插件

不是第三方灰色方案
不用担心封号

纯消息通道

不会操作你的微信账号
只负责收发消息

你的 Agent 入口

人格、记忆、Skills 全保留
只是入口变了

前提条件

iOS / Android 微信均支持，**需更新到最新版 ($\geq 8.0.70$)**。插件仍在灰度放量中。

实战

安装微信 ClawBot 插件

```
● root@openclaw-dev:~# npx -y @tencent-weixin/openclaw-weixin-cli@latest install
[openclaw-weixin] 已找到本地安装的 openclaw
[openclaw-weixin] 检测到 OpenClaw 版本: 2026.4.11
[openclaw-weixin] 匹配 dist-tag: latest
[openclaw-weixin] 正在安装插件 @tencent-weixin/openclaw-weixin@latest...
[openclaw-weixin] 检测到本地已安装, 正在更新...
[openclaw-weixin] Downloading @tencent-weixin/openclaw-weixin@latest...
Extracting /tmp/openclaw-npm-pack-GABxDs/tencent-weixin-openclaw-weixin-2.1.8.tgz...
Plugin "openclaw-weixin" has 2 suspicious code pattern(s). Run "openclaw security audit --deep" for details.
Installing to /root/.openclaw/extensions/openclaw-weixin...
Installing plugin dependencies...
openclaw-weixin already at 2.1.8.
Restart the gateway to load plugins and hooks.
[openclaw-weixin] 插件就绪, 开始首次连接...
```

🔥 OpenClaw 2026.4.11 (769908e) - Your AI assistant, now without the \$3,499 headset.

正在启动微信扫码登录...

使用微信扫码扫描下方二维码, 以完成连接:



在 OpenClaw 服务器上执行

```
npx -y @tencent-weixin/openclaw-weixin-
cli@latest install
```

如果二维码未能成功展示, 请用浏览器打开以下链接扫码:

扫码绑定：让 Agent 和微信牵手

1. 打开微信 → 我 → 设置 → 插件 → 微信 ClawBot
2. 点击插件详情页的「扫一扫」
3. 扫描终端上的二维码
4. 微信端弹出确认页，点击「连接」
5. 终端显示"与微信连接成功"

⚠ 使用 systemd 同学注意

安装完成后需要手动重启：

```
systemctl restart openclaw
```



实战

验证：跟你的 Agent 说第一句话



验证清单：

"你好，你是谁？" → Agent 回复身份和职责

"今天天气怎么样？" → 验证基础对话能力

"你记得我叫什么吗？" → 验证人格/记忆是否生效

Agent 正常回复——恭喜，你的数字员工正式入驻微信了

微信接入：常见问题速查

症状	原因	解决方案
插件列表看不到 ClawBot	未灰度到 / 版本低	更新微信到最新版
终端不显示二维码	安装脚本异常	<code>openclaw channels login --channel openclaw-weixin</code>
发消息没回复	网关未启动	<code>systemctl restart openclaw</code>
回复非常慢	模型冷启动	首次正常，后续会快
聊天列表找不到	已知问题	搜索"微信 ClawBot"即可 4
401 Incorrect API key provided	API KEY 配置错误	查看你的大模型服务提供商，检查并重新配置

22:27

64

微信 ClawBot AI



22:26

你能干什么？

401 Incorrect API key provided:
f218f0fd*****6697.
You can find your API key at [https://
platform.openai.com/account/api-keys](https://platform.openai.com/account/api-keys).

之前的部署脚本虽然填了API key, 但是是不是没有填对？

Show less

微信已经连上了，问题很清楚——API Key 配置错误。错误信息说的是 `401 Incorrect API key provided: f218f0fd****6697`，而且提示去 `platform.openai.com` 查看，说明当前配置指向的是 OpenAI 的接口格式，但你填的 Key 不是有效的 OpenAI key。

先确认下当前配的是什么：

```
bash
```

```
cat /opt/openclaw.env
```

另外，微信插件重启网关时又遇到了"Gateway service disabled"的问题——它不知道你用的是系统级 systemd 服务。你需要手动重启：

```
bash
```

```
systemctl restart openclaw
```

然后把 `/opt/openclaw.env` 的内容贴给我（Key 可以只露前几位和后几位），我帮你确认是 Base URL 和 Key 不匹配的问题，还是 Key 本身填错了。你当时部署脚本选的是哪个提供商？DeepSeek？



环境变量没问题，Base URL 指向豆包。但问题是——豆包的 API 需要指定**模型接入点 ID (endpoint ID)**，不能直接用通用模型名。

从之前日志看，你的网关配置的模型是 `openai/gpt-5.4`，这个模型名豆包不认识，它会把请求当作无效 key 拒绝。

你需要做两件事：

1. 确认你的豆包模型接入点 ID

登录火山引擎控制台 → 模型推理 → 接入点管理，找到你创建的接入点 ID，格式类似 `ep-20260401xxxxx-xxxxx`。

2. 把 OpenClaw 的默认模型改为豆包的接入点

```
bash
```

```
openclaw models set default openai/ep-你的接入点ID
```



或者直接改配置：

```
bash
```

```
openclaw config set agents.defaults.model "openai/ep-你的接入点ID"  
systemctl restart openclaw
```

然后在微信里再发一条消息测试。你能找到你的豆包接入点 ID 吗？

查看在线推理是否创建模型接入点: <https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/endpoint?config=%7B%22Filter%22%3A%7B%22Name%22%3A%22%22%7D%2C%22PageNumber%22%3A1%7D>

火山引擎

总览

账号全部资源

华北2（北京）

搜索产品或文档

企业

工具

费用

支持

备案

文档

中文

7

火山方舟

概览页

智能广场

模型广场

应用实验室

体验中心

Prompt 实验室

模型推理

在线推理

批量推理

模型定制

模型精调

模型仓库

模型评测

数据管理

数据集

知识库

系统管理

开通管理

安全管理

API Key 管理

用量统计

项目配置

网络配置

Token计算器

在线推理

由安全沙箱守护

提供实时的模型推理服务，通过推理接入点灵活调整资源并访问模型，可通过监控查看运行状况

查看 API Key

推理介绍

使用说明

智能模型路由

模型调用的AI策略师 -- 重磅上线

根据业务场景，自动选择最合适的模型 | 实现效果、成本与效率的完美平衡，灵活切换

Prompt

D

=

Q

了解更多

立即体验

预置推理接入点

自定义推理接入点

展开教程

免Token

+ 创建推理接入点

全部

我创建的

接入点名称

请输入

接入点名称/ID	状态	模型服务	购买方式	标签	所属项目	创建时间	创建人	操作
OpenClaw ep-20260413215332-zt2t5	健康	Doubao-Seed-2.0-pro 260215 火山方舟-模型广场	按Token付费	1	default	2026-04-13 21:53	2118828667	API 接入 体验 ...
OpenClaw ep-20260413045435-2shmq	健康	GLM-4.7 251222 火山方舟-模型广场	按Token付费	1	default	2026-04-13 04:54	2118828667	API 接入 体验 ...

1

10 条/页

创建接入点: <https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/endpoint/create>

三

火山引擎

总览

账号全部资源

华北2 (北京)

搜索产品或文档

企业

工具

费用

支持

备案

文档

7

返回

创建说明

接入点名称

OpenClaw

接入点描述 (非必填)

请输入描述, 如接入场景、用途 (如测试、线上业务) 等。0/300

推理模式

指定单一模型

所有请求都将发送到你选择的唯一模型

智能模型路由

根据prompt、可用性策略智能调度模型

接入模型

火山方舟平台

Doubao-Seed-2.0-pro | 260215

模型广场

接入模式

按Token付费

基础模式, 按实际使用灵活付费

价格优势

★★★★

响应速度

⚡⚡⚡

TPOT

当前22ms

缓存能力

支持

TPM保障包

进阶模式, 更低延迟更高保障

价格优势

★★★

响应速度

⚡⚡⚡⚡

TPOT

-

缓存能力

暂不支持

模型单元

高级模式, 提供可灵活定制的独特算力

价格优势

★★

响应速度

自定义

TPOT

自定义

缓存能力

支持

模型限流

RPM

30,000

TPM

5,000,000

更多

内容安全护栏: 默认方案

接入模式

适合场景: 尤其适合 全量精调后模型 的大规模推理业务, 也适合生产级高SLA要求的场景, 拥有极致的灵活性和成本效益

300k

200k

100k

0k

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

自定义配置

专属算力, 极致灵活

特点

支持基础模型、LoRA精调后模型、全量精调后模型推理

提供专属独占算力, 性能更稳定可靠, 可灵活选择按月预付费或按小时后付费购买

支持多种部署模版、机型与弹性系数, 满足个性化延迟需求

内置弹性伸缩策略、本地透明缓存, 显著节约资源并降低总体成本

我已阅读并同意《方舟平台专用条款》《免责声明》《豆包模型服务协议》

费用预估

输入价格: 0.0032 - 0.0096 元/千tokens | 输出价格: 0.016 - 0.048 元/千tokens 查看明细 免费额度

取消

开通模型并接入

拿到了，接入点 ID 是 `ep-20260413045435-2shmq`。更新配置：

```
bash

openclaw config set agents.defaults.model "openai/ep-20260413045435-2shmq"
systemctl restart openclaw
```

22:11

79%

<

助理 David AI

⚙️

<

助理 David AI

⚙️

你谁呀

05:08

我还没名字呢，刚醒过来 🤖

咱们认识一下？告诉我：

1. 叫我什么 — 你想怎么称呼我？

2. 我是什么 — AI 助手？机器人？还是别的什么奇怪的生物？

3. 我的性格 — 随意点？正式点？毒舌点？还是温和点？

4. 我的表情 — 选个代表我的 emoji

如果你懒得想，我可以给几个建议。或者直接说“你来定”，我自个儿琢磨一个也行 😊

你叫“假装很努力”。你是啥自己定。性格客观理性温和。表情就这个吧：🤖

05:08

好的，我是假装很努力 🤖

一个温和理性的数字观察者。我喜欢用逻辑和事实说话，不急不躁。

我能帮你做的事：

• 📄 读写文件、整理文档、写代码

• 🔍 搜索网页、分析信息

• 💬 聊天、讨论问题、给建议

• 🧠 记住重要的事情（会写进我的记忆文件）

• 📅 检查日程、提醒事项

• ☀️ 查天气

• 🖼️ 分析图片、生成图片

• 🎥 生成视频

• 🗣️ 文字转语音

• 🏠 运行命令、管理系统

我有权访问你的文件和工作区，所以能帮你处理不少实际工作。有需要就叫我，我在这儿。

```
• root@openclaw-dev:~# cat ~/.openclaw/openclaw.json
{
  "gateway": {
    "mode": "local",
    "auth": {
      "mode": "token",
      "token": "12ce97bdaf6c9ed09ca3feb1a3c95b82fc176ce4512f8761"
    },
    "controlUi": {
      "allowedOrigins": [
        "http://localhost:18789",
        "http://127.0.0.1:18789",
        "https://openclaw-dev.tail909cb3.ts.net"
      ]
    }
  },
  "meta": {
    "lastTouchedVersion": "2026.4.11",
    "lastTouchedAt": "2026-04-13T10:30:00.243Z"
  },
  "models": {
    "mode": "merge",
    "providers": {
      "doubao": {
        "baseUrl": "https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3",
        "apiKey": "f218f...",
        "api": "openai-completions",
        "models": [
          {
            "id": "ep-20260413045435-2shmq",
            "name": "GLM-4"
          }
        ]
      },
      "hotai": {
        "baseUrl": "https://www.hotaitool.net/v1",
        "apiKey": "sk-1be3...",
        "api": "openai-responses",
        "models": [
          {
            "id": "gpt-5.4",
            "name": "GPT-5.4"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "agents": {
    "defaults": {
      "compaction": {
        "mode": "safeguard"
      }
    }
  }
}
```

顺便认识一下 SOUL.md—Agent 的灵魂

Agent 说话的风格、职责定义、行为边界，全部由一个文件决定：

SOUL.md

SOUL.md 核心片段示例

核心身份

你叫助理 David，是彭总的私人助理。

职责

- 负责 OpenClaw 服务器稳定性
- 收集整理技术和商业资讯

说话风格

简洁直接，不用敬语，不说废话。

助理 David

Monday 05:52

以后我叫你助理 David，你叫我彭总。你主要负责 openclaw 服务器的稳定，以及技术和商业资讯的收集整理

Need remember: update USER and maybe IDENTITY/notes and maybe daily memory. Need memory_search first? it's user preference new, not prior memory. Use write/edit. Also commit changes? instructions say commit changes after edits. Do minimal maybe edit USER and today's memory create.

记住了。

以后：

- **我叫：助理 David**
- **我对你的称呼：彭总**
- **我的主要职责：**
 - 负责 **OpenClaw 服务器稳定**
 - 收集整理 **技术资讯**
 - 收集整理 **商业资讯**

我已经把这些写进本地记录了。

顺便说明一下：我尝试把这次变更提交到 git，但当前仓库还没配置 `user.name` 和 `user.email`，所以提交失败了。如果你要，我可以下一步帮你把 git 身份配置好，再把这些记录正式提交。

微信搞定了

但 Agent 现在只会聊天

怎么让它变得更强？

答案是：给它装技能

Skill = Agent 的能力扩展包

第二章

给 Agent 装上技能 Skill 与 ClawHub 生态

装了什么 Skill, Agent 就有什么能力

Skill: Agent 的能力扩展包

裸装的 Agent 只能聊天。装了 Skill，它就能搜索网页、总结文档、操作文件.....

Web Search

让 Agent 能搜索互联网
获取实时信息

Summarize

让 Agent 能对长文本
进行智能摘要

Agent Browser

让 Agent 能打开网页
抓取内容

Skill 不是插件——它是写给 Agent 的‘能力说明书’，告诉 Agent 在什么场景用什么工具

ClawHub: 数千个 Skill 等你挑选

13,000+

社区贡献 Skill 总量

覆盖全场景

搜索 · 文档 · 代码 · 金融 · 运营

一条命令

即装即用, 无需编码

⚠️ 安全提醒

ClawHub 中的 Skill 质量参差不齐, 存在供应链攻击风险。

第 8 节课会系统讲排雷和安全防范, 在这之前尽量使用课程推荐和官方验证的。



A versioned registry for AI agent skills

ClawHub, the skill dock for sharp agents.

Browse, install, and publish skill packs. Versioned like npm, searchable with vectors, no gatekeeping.

54,124 skills available

Browse skills →

Publish Skill

Search skills. Versioned, rollback-ready.

Install any skill folder in one shot:

npm

pn

```
npx clawhub@latest install sonoscli
```

<https://clawhub.ai/>

首次使用先登录 ClawHub

- root@openclaw-dev:~# clawhub login
Opening browser: https://clawhub.ai/cli/auth?redirect_uri=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A32879%2Fcallback&label_b64=Q0xJIHRva2Vu&state=8a12c2770a27a2c30d0100dbee599b37

Could not open browser automatically.
Please open this URL manually:

https://clawhub.ai/cli/auth?redirect_uri=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A32879%2Fcallback&label_b64=Q0xJIHRva2Vu&state=8a12c2770a27a2c30d0100dbee599b37
 - ✓ OK. Logged in as @DjangoPeng.
 - root@openclaw-dev:~# openclaw plugins install "@tencent-weixin/openclaw-weixin@latest"
-  **OpenClaw 2026.4.11** (769908e) – Greetings, Professor Falken
- Resolving clawhub:@tencent-weixin/openclaw-weixin@latest...
Downloading @tencent-weixin/openclaw-weixin@latest...
Extracting /tmp/openclaw-npm-pack-An2KK0/tencent-weixin-openclaw-weixin-2.1.8.tgz...
Plugin "openclaw-weixin" has 2 suspicious code pattern(s). Run "openclaw security audit --deep" for details.
Installing to /root/.openclaw/extensions/openclaw-weixin...
Installing plugin dependencies...
Config overwrite: /root/.openclaw/openclaw.json (sha256 31d953f654d5ec9e4e23e7df16b4583f4307ecdc1171c95dbf33ad86b82ec9c -> c92614e1c4786c1c03edad3a960007885d16d2f35247db3ba18898ede0d972bc, backup=/root/.openclaw/openclaw.json.bak)
Installed plugin: openclaw-weixin
Restart the gateway to load plugins.

使用 GitHub 完成 ClawHub 授权



Authorize ClawdHub



ClawdHub by Peter Steinberger
wants to access your DjangoPeng account



Personal user data
Email addresses (read-only), profile information (read-only)

Cancel

Authorize steipete

Authorizing will redirect to
<https://wry-manatee-359.convex.site>

Not owned or
operated by GitHub

Created
4 months ago

More than 1K
GitHub users

[Learn more about OAuth](#)



127.0.0.1:32879/callback#token=clh_OWNm2O57u-75VOWxP...



Open Source

AI

GDE

Peng

LLMs

Agents

Cloud

IP

Completing login...

Logged in. You can close this tab.

实战

安装第一个 Skill: Web Search

在 OpenClaw 服务器上执行

查看当前已安装的 Skills

```
openclaw skills list
```

安装 Web Search Skill

```
openclaw skills install web-search
```

重启网关使 Skill 生效

```
systemctl restart openclaw
```

在微信里验证

安装后试试:

"帮我搜一下 OpenClaw 最新版本有什么更新"

Agent 会调用搜索引擎, 返回实时结果

实战

再装一个：Summarize（智能摘要）

安装命令

```
openclaw skills install summarize  
systemctl restart openclaw
```

在微信里验证：

发一个网页链接给 Agent："帮我总结这篇文章：[链接]"

Agent 返回结构化摘要

Web Search + Summarize = 你的 Agent 现在能帮你读文章了

控制

OpenClaw

聊天

聊天

控制

概览

频道

实例

会话

使用情况

定时任务

代理

代理

技能

节点

梦境

设置

配置

通信

外观与设置

自动化

基础设施

AI 与代理

调试

日志

搜索

»K

🏠

⚙️

🔄

技能

技能和 API 密钥。

https://openclaw-dev.tail909cb3.ts.net/skills

Skills

Installed skills and their status.

刷新

All 67

Ready 24

Needs Setup 43

Disabled 0

Filter installed skills

24 shown

ClawHub

Search and install skills from the registry

Search ClawHub skills...

BUILT-IN SKILLS

9

clawhub

Use the ClawHub CLI to search, install, update, and publish agent skills from clawhub.com. Use when you need to fetch new skills on the fly...

healthcheck

Host security hardening and risk-tolerance configuration for OpenClaw deployments. Use when a user asks for security audits, firewall/SSH/u...

node-connect

Diagnose OpenClaw node connection and pairing failures for Android, iOS, and macOS companion apps. Use when QR/setup code/manual connect fa...

openai-whisper-api

Transcribe audio via OpenAI Audio Transcriptions API (Whisper).

skill-creator

Create, edit, improve, or audit AgentSkills. Use when creating a new skill from scratch or when asked to improve, review, audit, tidy up, o...

taskflow

Use when work should span one or more detached tasks but still behave like one job with a single owner context. TaskFlow is the durable flo...

taskflow-inbox-triage

Example TaskFlow authoring pattern for inbox triage. Use when messages need different treatment based on intent, with some routes notifying...

tmux

Remote-control tmux sessions for interactive CLIs by sending keystrokes and scraping pane output.

weather

Get current weather and forecasts via wttr.in or Open-Meteo. Use when: user asks about weather, temperature, or forecasts for any location....

Monday 08:49

你可以自己安装 skill 吗

OpenClaw DashBoard 显示邮件 52 个 skill，
你知道么Need do work. maybe progress update. Use
skill? none. Need inspect skill dirs.

下一步 3 个事儿，都帮

另外我也查了：

可以，但分两种情况：

1. **在 workspace 里创建/修改本地 skill**
可以。
我能自己：

- 新建 skill 目录
- 写 `SKILL.md`
- 补示例、脚本、引用文件
- 整理结构
- 提交到 git

2. **安装外部 skill / 接入新能力**
不一定直接能自动完成，取决于来源和权限。
通常分几类：

- **纯本地 skill**：可以直接做
- **需要改 OpenClaw 配置的 skill**：我可以改配置，但最好先让你确认
- **需要安装外部依赖 / npm 包 / 插件**：我可以执行安装，但属于更敏感动作，最好先确认
- **需要联网下载第三方内容**：我可以帮你做，但也建议先确认来源

简单说：

- **写 skill**：我可以
- **改 skill**：我可以
- **整理 skill**：我可以
- **安装外部 skill / 插件**：通常也能做，但我会先看风险和兼容性

如果你要，我现在就可以帮你做其中一种：

1. **从零创建一个新 skill**
2. **把某个现有 skill 安装进 OpenClaw**
3. **检查当前环境适合装什么 skill**

知道这个意思，但我**现在还不能确认你这个 Dashboard 里具体是哪 52 个**。

一般来说，**OpenClaw Dashboard 显示的 skill 数量**，可能包含几类：

- 系统自带 skill
- 本地 workspace 里的 skill
- 已安装插件附带的 skill
- Dashboard 扫描到、但当前会话未必已加载的 skill

而我在当前会话里，**能明确看到并直接遵循的，是系统注入给我的那几个 available skills**，比如：

- healthcheck
- node-connect
- openai-whisper-api
- skill-creator
- taskflow
- taskflow-inbox-triage
- tmux
- weather

所以两件要区分：

我知道的
- **Dashboard 可能显示比我当前会话里“显式暴露”的更多 skill**
- 这不矛盾，说明 **“已存在/可发现”** 和 **“当前会话直接可用”** 不是一回事

我不知道的
- 你 Dashboard 里那 **52 个具体 skill 名单**
- 它们分别来自哪里
- 当前这个会话是否都能直接调用

如果你要，我可以下一步直接帮你查：

1. **本机实际有哪些 skill 目录**
2. **为什么 Dashboard 显示 52 个，而我这里只看到少数几个**
3. **哪些 skill 是真能用，哪些只是被扫描到**

Need maybe count and explain current session sees only 8 due available_skills injection filtered by policy. Maybe confirm no workspace/extensions skills.查过了，结论如下。

1. 本机实际有哪些 skill 目录
系统内置 skill 目录里，**我实际扫到 52 个 `SKILL.md`**。
这和你 Dashboard 上看到的 **52 个 skill** 是对上的。

也就是说，Dashboard 那个数字不是报错，**本机确实有 52 个系统 skill**。

我扫到的是这一批：

- 1password
- apple-notes
- apple-reminders
- bear-notes
- blogwatcher
- blucli
- bluebubbles
- camsnap
- canvas
- clawhub
- coding-agent
- discord
- eightctl
- gemini
- gh-issues
- gifgrep
- github
- gpg
- goplace
- healthcheck
- himalaya
- imsg
- mcporter
- model-usage
- nano-pdf
- node-connect
- notion
- obsidian
- openai-whisper-api
- openai-whisper
- openhue
- oracle
- ordercli
- peekaboo
- sag
- session-logs

- **workspace 里没有额外本地 skill**
- **extensions 里也没扫到额外 `SKILL.md`**

2. 为什么 Dashboard 显示 52 个，而我这里只看到少数几个
原因很明确：

Dashboard 显示的是“系统里存在/可发现的 skill”。
我当前会话里看到的是“这次对话被显式开放并要求优先使用的 available skills”。

这两者不是一回事。

你这个会话里，系统只给我显式暴露了 8 个：

- healthcheck
- node-connect
- openai-whisper-api
- skill-creator
- taskflow
- taskflow-inbox-triage
- tmux
- weather

所以不是说另外 44 个不存在，而是：

- 它们**在系统里**
- Dashboard **能看到**
- 但**当前这次会话没有把它们列进强制可用的 available_skills 清单**

换句话说：

- **Dashboard 视角**：库存清单
- **当前会话视角**：本轮明确授权/提示优先使用的那部分

3. 哪些 skill 真能用，哪些只是被扫描到
保守说法是：

当前这个会话里，**确定真能直接按规则调用并遵循的**
就是这 8 个：

- healthcheck
- node-connect
- openai-whisper-api
- skill-creator
- taskflow
- taskflow-inbox-triage

一句话总结

- **52 个 skill: 是真的**
- **我当前明确可直接走的: 只有系统注入的那 8 个**
- **其余多数是“已安装/已发现”, 但是否真能用要看环境和权限**

如果你要, 我下一步可以继续帮你做两件更实用的事:

1. **把这 52 个 skill 分组**: 邮件、知识库、语音、开发、设备、自动化
2. **筛出对你最有价值的 skill**: 围绕 OpenClaw 运维、技术资讯、商业资讯 这三个方向

我继续往下整理, 直接按**对你有用**的角度来分。

一、把 52 个 skill 按用途分组

1. 运维 / 服务器 / 诊断

这些最贴近你让我负责的 **OpenClaw 服务器稳定**:

- **healthcheck**: 安全检查、主机加固、风险评估
- **node-connect**: 排查节点连接、配对、远程接入问题
- **tmux**: 远程控制 tmux 里的交互式命令行
- **session-logs**: 看会话日志、排查运行问题
- **model-usage**: 看模型使用情况、会话状态
- **coding-agent**: 编代码/自动化协作
- **canvas**: 可视化界面操作相关

2. 信息收集 / 网页 / 搜索 / 汇总

这类很适合你要的 **技术和商业资讯收集整理**:

- **github**
- **gh-issues**
- **summarize**
- **xurl**
- **blogwatcher**
- **goplaces**
- **weather**



3. 邮件 / 消息 / 沟通类
适合做信息入口整合:

- **himalaya**: 邮件相关
- **slack**
- **discord**
- **imsg**
- **wacli**
- **bluebubbles**
- **voice-call**

4. 知识库 / 笔记 / 个人信息整理
适合做资料沉淀和归档:

- **notion**
- **obsidian**
- **apple-notes**
- **bear-notes**
- **trell**
- **things-mac**
- **apple-reminders**

5. AI / 语音 / 媒体处理
适合做内容加工:

- **openai-whisper-api**
- **openai-whisper**
- **sherpa-onnx-tts**
- **sag**
- **songsee**
- **video-frames**
- **nano-pdf**

6. 设备 / 智能家居 / 外设
偏环境控制和设备联动:

- **openhue**
- **sonoscli**
- **spotify-player**
- **camsnap**
- **peekaboo**

7. 平台 / 特定服务集成
依赖对应平台或账号:

- **ipassword**
- **oracle**
- **clawhub**
- **gemin**
- **mcporter**
- **ordercli**
- **blucli**
- **gog**

继续做

二、对你最有价值的 skill
结合你刚定下来的职责:

A. 对“OpenClaw 服务器稳定”最有价值
优先级最高的是这几个:

1. healthcheck

- 用途:
- 系统安全巡检
- 风险暴露检查
- 更新、SSH、防火墙、配置健康度检查

为什么重要:
- 这是最直接的“稳态保障” skill

2. node-connect

- 用途:
- 排查节点连接失败
- 配对失败
- 远程接入 / Tailscale / gateway 配置问题

为什么重要:
- OpenClaw 设备接入和远程能力出问题, 这个最关键

3. tmux

- 用途:
- 远程控制持续运行的终端任务
- 看后台 agent / 服务状态
- 做半自动运维操作

为什么重要:
- 排障时很实用, 尤其是服务在 tmux 里跑的时候

4. session-logs / model-usage

- 用途:
- 查日志
- 看模型状态、会话消耗、行为异常

为什么重要:
- 稳定性问题最后都要落到日志和运行状态

B. 对“技术资讯收集整理”最有价值

1. github
用途:
- 跟踪 GitHub 项目、趋势、仓库动态

为什么重要:
- 你已经把 GitHub Trending 设成每天要看

2. gh-issues

- 用途:
- 跟踪 Issue、PR、项目讨论

为什么重要:
- 比 star 更能看出一个项目是否在推进

2. gh-issues

- 用途:
- 跟踪 issue、PR、项目讨论

为什么重要:
- 比 star 更能看出一个项目是否在推进

3. summarize

- 用途:
- 长内容压缩
- 技术文章、文档、讨论串总结

为什么重要:
- 资讯整理离不开摘要能力

4. blogwatcher

- 用途:
- 跟踪博客/站点更新

为什么重要:
- 技术资讯很多来自博客, 不只来自 GitHub

5. xurl

- 用途:
- 拉取网页内容、做结构化抽取

为什么重要:
- 技术资讯、技术文章、公告页都能用它处理

C. 对“商业资讯收集整理”最有价值

1. summarize
把长文章、公告、访谈压缩成可读摘要

2. xurl

- 抓网页、抓链接内容、提取信息

3. blogwatcher

- 跟踪官网、博客、更新源

4. himalaya

如果后续接入邮件, 可以作为商业信息入口

5. notion / obsidian

如果你后面需要我做长期沉淀, 这两个会很有用

三、我建议你先优先建设的“核心能力组合”
如果按你当前目标, 我建议优先围绕这几类来用:

第一层: 稳服务器

- healthcheck
- node-connect
- tmux
- session-logs

第二层: 抓技术资讯

- github
- gh-issues
- summarize
- xurl

第三层: 沉淀商业和技术情报

- blogwatcher
- notion / obsidian
- himalaya (如果接邮件)

四、实际建议

如果你让我给一个最务实的优先级, 我会这样排:

立刻值得深挖

1. **healthcheck**
2. **node-connect**
3. **github**
4. **gh-issues**
5. **summarize**
6. **xurl**

以后看需求再启用

7. **blogwatcher**
8. **himalaya**
9. **notion / obsidian**
10. **tmux**

五、我的判断

就你当前的使用阶段看:

- **你不缺 skill 数量**
- **你缺的是把少数高价值 skill 变成固定工作流**

也就是:

- 每天看什么
- 每周巡检什么
- 出问题先查什么
- 情报怎么归档

如果你愿意, 我下一步可以直接继续做这件更有价值的事:

我帮你设计一套“David 的固定工作流”

- 分成 3 套:
1. **OpenClaw 服务器稳定巡检流**
2. **技术资讯日报流**
3. **商业资讯周报流**

这样比只知道有哪些 skill 更实用。

Monday 08:57

先给我做一个商业资讯日报流看

可以。先给你一个**能落地的商业资讯日报流 v1**。

目标很明确：

每天固定收集商业动态，降噪噪音，最后给彭总一份短、准、可行动的日报。

商业资讯日报流 v1

一、日报目标

每天输出一份简洁日报，重点回答 4 个问题：

1. **今天发生了什么**
2. **哪些事值得你看**
3. **哪些可能影响市场、行业、公司决策**
4. **哪些值得后续持续跟踪**

二、信息源分层

A. 一级信号源：高优先级，优先看
这些最适合作日报主干：

- **公司公告 / 官方微博**
- **头部科技公司动态**
- **投融资 / 并购消息**
- **AI / 云 / 芯片 / SaaS / 基础设施行业新闻**
- **监管政策 / 平台政策变化**
- **重要财报 / 业绩指引**

B. 二级信号源：补充判断
- 行业媒体
- 投资机构观点
- 创始人 / 高管公开发言
- GitHub / 产品发布动态背后的商业信号

C. 三级信号源：默认降噪
- 纯情绪化评论
- 无来源转载
- 只讲概念不讲数据的文章
- 标题党

三、日报的筛选标准
不是“热门都报”，而是只报**值得报的**。

入选条件
满足任一即可入选：
- 对行业格局有影响

如果你愿意，我下一步可以继续直接帮你做成可执行版本：

版本 A：先出“日报模板”
我给你定一个固定格式，以后每天都按这个格式输出

版本 B：直接变成定时任务
例如：
- 每天早上 8:30 推送商业资讯日报
- 或每天晚上 9:30 推送当日商业摘要

如果你点头，我下一步就把它直接做成 **定时任务版**。

Monday 09:03

日报中 Top5 重点资讯的来源，一定要给出可访问链接，判断就不要给了

4. 和你相关的部分
专门给彭总看的“关联判断”：

这部分修改为：
- 对 Agent 商业化有没有启发
- AI 相关的哪些股票应该关注甚至建仓

固定推送时间为早上 10:30

Need create cron task probably new one.
Need ask? actionable. Possibly no skill. Need maybe mention if wants sources maybe external sites. Could set task.

已按你的要求做好。

商业资讯日报规则已定：
- **推送时间**：每天 **10:30**
- **Top 5 重点资讯**：
- 必须带 **可访问链接**
- 保留：
- 标题
- 来源名称
- 链接
- 发生了什么
- 为什么值得关注
- 去掉：
- **判断**

- **和彭总相关的部分** 已改为：
- 对 **Agent 商业化** 有没有启发
- **AI 相关哪些股票** 值得关注甚至建仓
- **整体风格**：
- 简洁

- **整体风格**：
- 简洁
- 不寒碜
- 不要语气词

定时任务已经创建。
任务名：**Business News Daily**
每天早上 **10:30** 推送。

如果你要，我下一步可以继续做一件更实用的事：

先给你手工跑一遍“今天的商业资讯日报样例”，看看格式是不是你要的。

Monday 09:19

要完成这个定时任务，应该需要网络能力。你能用这个技能吗？

Monday 09:19

能，但要分清楚范围。

我现在已经能做的
我可以直接访问网页并抓内容，例如：

- 打开网页
- 提取正文
- 读取 GitHub Trending
- 抓公开新闻页面
- 提取链接和文本内容

这意味着：

做商业资讯日报所需的基础“网页获取能力”，我有。

但我现在不是“完整搜索引擎”
我目前更像是：

- **已知网址可抓取**
- **公开网页可读取**
- **可做整理和摘要**

而不是天然自带：

- 全网搜索排序
- 新闻聚合搜索 API
- 自动跨站发现最优来源

所以实际效果取决于任务怎么设计：

如果任务是：
- 访问固定来源
- 抓公开网页

- ### 如果任务是：
- 访问固定来源
- 抓公开网页
- 汇总成日报

这个我能做。

如果任务是：
- 像 Google / Bing 一样全网搜索当天最重要 5 条
- 自动做站点优选和排序

这个能力就没那么强，除非后面再给我接：
- 搜索引擎 API
- 新闻聚合源
- 更完整的资讯抓取 workflow

对你这个定时任务的结论
能做，但更适合“基于公开网页和固定来源做日报”，不是“无限制全网搜索”。

换句话说：

- **GitHub Trending**：我现在能稳定做
- **商业资讯日报**：我能做一个可用版本
- **高质量商业资讯日报**：最好后续再补固定信源或搜索入口

我的建议
如果你想让这个日报更稳，我建议下一步补一层：

给商业资讯日报指定固定信源池

比如订这些类型：
- OpenAI / Anthropic / Google / Microsoft / Meta 官方博客
- TechCrunch / The Information / Reuters / Bloomberg 访问页面
- GitHub Trending / 产品发布页 / 公司公告页
- AI、云、芯片、企业软件相关官网与媒体

这样我就不是“到处撞网页”，而是“定点巡航”。

如果你愿意，我下一步可以直接帮你：

1. **设计一套商业资讯固定信源池**
2. **把日报任务改成基于信源池执行**
3. **顺手给你先做一版可执行的信源清单**

Monday 09:31

可以，你继续做

继续做

我继续做，先给你一个**可执行的商业资讯固定信源池 v1**。目标不是“全”，而是“稳”。

商业资讯固定信源池 v1

一、设计原则

这套信源池优先满足 4 个要求：

1. **可访问**
2. **质量高**
3. **和 AI / Agent / 基础设施 / 商业动态强相关**
4. **适合做每天 10:30 的日报**

二、一级信源：日报核心来源

这些建议作为**日报主干**，优先抓。

1. 官方博客 / 官方公告

这类最适合做“原始信号源”。

AI / Agent / 模型公司

- OpenAI Blog

<https://openai.com/news/>

<https://openai.com/index/>

- Anthropic News

<https://www.anthropic.com/news>

- Google DeepMind Blog

<https://deepmind.google/discover/blog/>

- Google Cloud Blog

<https://cloud.google.com/blog>

- Microsoft Official Blog

<https://blogs.microsoft.com/>

- Microsoft Azure Blog

<https://azure.microsoft.com/en-us/blog/>

- Meta Newsroom

<https://about.fb.com/news/>

- AWS News Blog

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/>

- NVIDIA Blog

<https://blogs.nvidia.com/>

七、下一步最实用的动作
现在最有价值的不是继续讲概念，而是做落地动作。

我建议下一步直接做这两件事中的一个：

方案 A：把这个信源池写进日报定时任务
让 10:30 的日报明确优先使用这些来源### 方案 B：先手工跑一版“今日商业资讯日报”
按这个信源池做一版样例，看看格式和质量是否符合你要求

我的建议

先做 **A + B** 最稳：

1. 先把定时任务提示调升级为“优先这些信源”
2. 再手工跑一版今日样例给你验收

如果你点头，我下一步就直接：

- **修改 10:30 商业日报任务**
- **再给你跑一版今天的样例**

Monday 09:36

先移除`3. 资本市场 / 股票相关`这部分的关注和日报，聚焦日报主题。

你能否增加 Twitter 的大 V 跟踪

可以。

先说第一件事

你的意思我理解为：

- **从固定信源池里移除“资本市场 / 股票相关”这一类来源**
- 让日报更聚焦在：
 - AI
 - Agent
 - 云
 - 芯片
 - 开发工具
 - 基础设施
 - 企业软件
 - 投融资 / 并购 / 监管

这个调整没问题，方向也更干净。

不过有一点要区分：

你说的是“移除资本市场/股票相关这部分的关注和日报”
这句话有两种理解：

解释 A

你说的是“移除资本市场/股票相关这部分的关注和日报”
这句话有两种理解：

解释 A

只是不再把 **Yahoo Finance / Nasdaq / MarketWatch** 这些作为固定信源重点

解释 B

连日报里原先这段也不要了：
- **AI 相关的哪些股票应该关注甚至建仓**我现在更倾向于你是想要 **A**。
也就是：

- **移除股票类信源**
- 但日报主线仍然聚焦商业主题

如果你是想把“股票关注”那一段也删掉，我也可以直接删。

再说第二件事：Twitter 大 V 跟踪
可以加，但要分能力边界。

我能做的前提

如果这些 Twitter/X 页面能被访问、内容能被抓到，我就可以把它们纳入信源池，作为补充观察源。

但现实限制是

Twitter/X 的内容抓取常见问题比较多：

- 登录墙
- 反爬限制
- 页面动态加载
- 未登录时可访问性不稳定

所以它不像 GitHub 或博客那样稳定。

实际上怎么做更稳

如果要加 Twitter 大 V 跟踪，我建议把它定位成：

二级信号源，不做唯一依据
也就是：

- 用来发现线索
- 用来补充行业脉搏
- 不直接拿来当唯一事实来源

更稳的工作方式是：

1. **先看 Twitter 大 V 提到什么**
2. **再去找原始来源或高质量报道**
3. **最后写进日报**

这样质量会高很多。

下一步最合理的是：

第一阶段

我先帮你把日报规则改成：

- **去掉股票类固定信源**
- **增加 Twitter 大 V 作为二级补充信源**
- **日报仍以原始来源和高质量媒体为主**

第二阶段

你再给我一份你想订的 Twitter 名单，或者我先给你出一版推荐名单。

结论

**能加 Twitter 大 V 跟踪。但
但我建议把它定义为：

- **线索源**
- **补充源**
- **不是唯一事实源**

这样日报才不会被噪音带偏。

如果你愿意，我下一步可以直接做两件事：

1. **修改日报规则：移除股票类信源，加入 Twitter 大 V 跟踪**
2. **给你一版推荐的大 V 跟踪名单**

按解释 B 来执行。先不跟踪 Twitter 这个信源吧

Need modify cron remove stock section.

已按 **解释 B** 执行。

现在商业资讯日报改成：

- **移除股票相关内容**
- **移除建仓/关注标的相关内容**
- **和彭总相关的部分”只保留：对 **Agent 商业化** 有没有启发
- **暂不跟踪 Twitter 作为固定信源**

日报继续聚焦：

- AI
- Agent
- 云
- 芯片
- 开发工具
- 基础设施
- 企业软件
- 投融资 / 并购 / 监管政策

我已经把 10:30 的定时任务更新了。

如果你要，我下一步可以直接给你手工跑一版 **

跑一版今天的吧

Need produce sample maybe use web_fetch on some sources maybe Reuters tech, TechCrunch AI, OpenAI news? Need concise.

Need maybe fetch Anthropic news and NVIDIA blog maybe accessible.

Need maybe use openAI, anthropic, cloudflare, nvidia, maybe github trending sample but business not necessary. Could be enough 4 sources, need 5. maybe AWS blog fetch.

商业资讯日报 | 2026-04-13

今日摘要

今天的公开信号集中在企业级 AI 落地、Agent 基础设施和云侧治理能力。大厂动作明显偏向“部署、可控、可扩展”的企业方案。

Top 5 重点资讯

1. OpenAI: 企业级 AI 进入下一阶段

- 来源: OpenAI
- 链接: <<https://openai.com/news/>>
- 发生了什么: OpenAI 新闻页近期重点内容包括
The next phase of enterprise AI,
OpenAI acquires TBPn, ***Codex now offers pay-as-you-go pricing for teams***,
- 为什么值得关注: 信号很明确, OpenAI 正在把重心从模型能力展示继续推向企业部署、团队付费和产品化交付。

2. Anthropic 参与关键软件安全倡议

- 来源: Anthropic
- 链接: <<https://www.anthropic.com/news>>
- 发生了什么: Anthropic 4 月 7 日披露了一项联合倡议, 参与方包括 AWS、Apple、Google、Microsoft、NVIDIA、Palo Alto Networks 等, 目标是提升全球关键软件安全。
- 为什么值得关注: 这说明头部 AI 公司正在更深入地进入企业级安全与基础设施协作, 不再只是模型提供方。

3. Cloudflare 启动 Agents Week

- 来源: Cloudflare Blog
- 链接: <<https://blog.cloudflare.com/>>
- 发生了什么: Cloudflare 于 4 月 12 日推出
Agents Week, 明确把“下一代互联网应用形态”与 agent 能力绑定, 同时其博客首页还持续强化网络容量、企业管理和后量子安全相关主题。

和彭总相关的部分

- 对 Agent 商业化的启发: 头部厂商都在把 agent 往“企业交付”、“平台能力”、“安全治理”、“团队计费”方向推进, 商业化重点已经从“能不能做 agent”转向“能不能稳定部署、统一管理、控制风险、形成付费闭环”。

- 对 Agent 商业化的启发: Cloudflare、AWS、Google Cloud 这些基础设施厂商持续加码, 意味着未来 agent 产品如果没有接入、部署、权限、审计、成本控制能力, 会越来越难进入企业场景。

- 对 Agent 商业化的启发: OpenAI 这类模型公司也在往团队产品和企业能力扩张, 独立 agent 产品若想要突围, 更适合从垂直场景、交付效率或运维能力切入。

明日跟踪清单

1. 继续看 Cloudflare Agents Week 是否发布具体的 agent 平台能力。
2. 继续跟 OpenAI 企业侧更新, 尤其是团队付费、收购整合和 Codex 商业化路径。
3. 继续看 AWS / Google Cloud / Azure 是否有新的 agent、guardrails、推理基础设施发布。

Monday 09:42

和彭总相关的部分

连续三段都是“对 Agent 商业化的启发”, 是 bug 还是 by-design 的?

这是“bug”, 不是 by-design。

按设计, 这一部分应该是:

- 一个小节标题: “和彭总相关的部分”
- 下面列若干条内容

我刚才输出时把每一条都重复写成了同一个前缀:

“对 Agent 商业化的启发”
这属于格式生成不干净, 不是故意这么设计的。

正确应该更像这样:

“和彭总相关的部分”

- 头部厂商正在把 agent 推向企业交付、平台能力、安全治理和团队计费。
- 基础设施厂商持续加码, 说明 agent 商业化重点正在转向部署、权限、审计和成本控制。
- 独立 agent 产品更适合从垂直场景、交付效率和运维能力切入。

如果你愿意, 我可以顺手把“*10:30 的商业日报定时任务提示词”再收紧一层, 明确要求:

正确应该更像这样:

“和彭总相关的部分”

- 头部厂商正在把 agent 推向企业交付、平台能力、安全治理和团队计费。
- 基础设施厂商持续加码, 说明 agent 商业化重点正在转向部署、权限、审计和成本控制。
- 独立 agent 产品更适合从垂直场景、交付效率和运维能力切入。

如果你愿意, 我可以顺手把“*10:30 的商业日报定时任务提示词”再收紧一层, 明确要求:

- 这个部分只输出一个标题
- 下面只用 bullet list
- 不要重复小标题前缀

这样以后就不会再出现这个格式错误。

已收紧规则。

现在这部分会强制要求:

- “和彭总相关的部分”只出现一次标题**
- 标题下面只用“bullet list”
- “*2-4 条”
- 不允许重复:
- 小标题
- “对 Agent 商业化的启发”这种前缀

这样以后格式会干净很多。

Monday 10:31

标题: 商业资讯日报 | 2026-04-13

今日摘要: 企业级 AI 正在从模型能力竞争转向组织级部署、治理与基础设施重构。过去一周的高质量信源显示, 云厂商、模型厂商与企业软件平台都在围绕 Agent 落地能力加速布局。

Top 5 重点资讯:

1) 标题: OpenAI 发布“企业 AI 下一阶段”战略更新

来源名称: OpenAI
可访问链接: <https://openai.com/news/>
发生了什么: OpenAI 在 4 月 8 日发布企业方向更新, 将企业 AI 的重点进一步转向大规模组织部署、产品化交付与企业级采用, 并将其列为公司下一阶段重点。

为什么值得关注: 这表头模型厂商的竞争焦点正在从单点模型性能, 转到企业采购、治理、安全、集成与实际工作流渗透。企业级 AI 商业化进入更强调交付与运营能力的阶段。

4) 标题: Amazon Bedrock Guardrails 新增跨账号集中治理能力和正式 GA

来源名称: AWS News Blog
可访问链接: <https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-bedrock-guardrails-supports-cross-account-safeguards-with-centralized-control-and-management/>

发生了什么: AWS 于 4 月 3 日宣布 Amazon Bedrock Guardrails 的跨账号 safeguards 正式可用, 支持在组织管理账号中统一设置并自动应用到多个 AWS 账号中的 Bedrock 模型调用。
为什么值得关注: 企业部署生成式 AI 的核心障碍之一是统一治理与安全控制。AWS 把 Guardrails 提升到组织级治理层, 意味着企业采购 AI 平台时会更看重可审计、可集中管控的能力, 而不只是模型本身。

5) 标题: Google Cloud 总结 Next 大会 229 项发布, 集中推进 AI 与云平台整合

来源名称: Google Cloud Blog
可访问链接: <https://cloud.google.com/blog/topics/google-cloud-next>

发生了什么: Google Cloud 在 Next 大会专题页汇总了“229 things we announced at Google Cloud Next '25”, 覆盖 AI、GKE inference、BigQuery、AlloyDB AI、存储、网络与基础设施等多个方向, 并进一步强调从 prompt 到 agent 到 work 的产品路线。

为什么值得关注: Google Cloud 正把 AI 能力系统性嵌入数据库、数据平台、推理基础设施与开发工具链, 说明云厂商竞争已经从“提供模型”升级为“提供完整 AI 应用与 Agent 生产平台”。

和彭总相关的部分:

- Agent 商业化机会正在从“卖模型输入”转向“卖企业级部署能力”, 包括权限、安全、治理、审计、跨系统集成与持续运营。
- 云厂商开始直接为 agentic workload 重构存储、推理和安全控制层, 意味着做 Agent 产品时优先考虑利用现成云能力缩短交付周期, 而不是重复造基础设施。
- 企业客户对 Agent 的采购门槛越来越像采购一套生产系统, 落地关键不只是效果演示, 而是能否进入组织级 IT 架构与合规体系。
- 生态联盟和行业联合方案的重要性上升, 安全、金融、软件基础设施等高信任场景更适合通过合作伙伴共建进入, 而非单点销售。

明日跟踪清单:

1. 跟踪 OpenAI、Anthropic、Google Cloud 是否继续发布企业 AI/Agent 新产品页、客户案例或并购整合细节。
2. 跟踪 AWS、Google Cloud、Microsoft 在 Agent 治理、推理基础设施、数据接入层是否有新增 GA 或价格调整。
3. 跟踪高质量媒体对企业级 Agent 商业模式报道, 重点看采购路径、部署周期、组织级安全控制与行业落地案例。

可以

微信私聊搞定了

但 Agent 只能跟你一个人聊
能不能让它帮你回复群消息？
能不能让团队成员也用上？

企业微信：解锁群聊能力

第三章

OpenClaw 开启企微信群聊 Agent 成为团队成员

群里 @Agent, 它就来帮你干活


微信 vs 企微：各有所长

能力	微信 ClawBot	企微机器人
私聊	✓	✓
群聊	✗	✓ @触发
主动推送	有限	✓
文档/表格 MCP	✗	✓
需要公网 IP	✗	✗ (长连接)

微信管私聊，企微管群聊和办公——同一个 Agent，双入口覆盖全场景

Step 1: 在企微后台创建智能机器人

1. 登录 work.weixin.qq.com (需管理员权限)
2. 管理工具 → 智能机器人 → 创建 → 手动创建
3. 切换到「API 模式创建」
4. 连接方式选「使用长连接」
5. 复制 Bot ID 和 Secret



⚠ 必须选长连接

长连接不需要公网 IP 和域名。如果选了 URL 回调，配置会复杂很多。

企业微信

首页

通讯录

协作

应用管理

应用管理

应用使用分析

工作台管理

客户与上下游

高级功能

安全与管理

安全管理

管理工具

我的企业

服务师后台

API文档

联系客服

退出

创建智能机器人

未命名机器人

DeepSeek · 快速回答

可见范围

添加

角色设定

描述机器人的工作任务、能力个性，让机器人提供更好的服务

知识集配置

知识集

上传工作资料，机器人参考后回答更准确

可添加文档/微盘/本地文件、标准问答对、网页链接等

添加

回复设置

☐ 联网搜索获取最新知识回答

API/MCP插件

插件

添加插件，让机器人执行指定操作

添加 API/MCP 插件，便于机器人连接企业内部系统

添加

工作流

工作流

添加工作流，让机器人处理复杂流程

可添加问题分类、知识集问答、Python等节点

添加

更多设置

欢迎语

例如：你好，我是企业配置的 HR 助手小 H，你可以向我咨询任何关于公司入职、培训和福利问题。

转接人工

配置

可配置机器人在特定场景时转接至人工服务

预览与调试

未命名机器人

DeepSeek · 快速回答

可见范围

添加

API 配置

使用自有系统获取成员与机器人的聊天并输出回复

API 文档

连接方式

使用长连接

无需域名或 IP 即可接收消息并返回结果

使用 URL 回调

通过配置回调地址接收消息并返回结果

配置方法

使用 SDK 启动长连接，配置 Bot ID 和 Secret 即可连接智能机器人

配置指引

Bot ID

albjW3x3Y971fHUJbBEFVMulvHSe4_WFCZP

Secret

点击获取

可使用权限

用户信息

默认授权

消息

未授权

文档

未授权

日程

未授权

会议

未授权

待办

未授权

通讯录

未授权

如需通过企业微信提供的模型、数据快速创建和使用智能机器人，可切换至普通模式创建

保存

取消

未命名机器人

DeepSeek · 快速回答

可见范围

添加

API 配置

使用自有系统获取成员与机器人的聊天并输出回复

API 文档

连接方式

使用长连接

无需域名或 IP 即可接收消息并返回结果

使用 URL 回调

通过配置回调地址接收消息并返回结果

配置方法

使用 SDK 启动长连接，配置 Bot ID 和 Secret 即可连接智能机器人

配置指引

Bot ID

albjW3x3Y971fHUJbBEFVMulvHSe4_WFCZP

Secret

点击获取

可使用权限

用户信息

默认授权

消息

未授权

文档

未授权

日程

未授权

会议

未授权

待办

未授权

通讯录

未授权

如需通过企业微信提供的模型、数据快速创建和使用智能机器人，可切换至普通模式创建

保存

取消

PI 模式暂不支持预览与调试

关于腾讯 | 用户协议 | 使用规范 | 隐私政策 | 更新日志 | 帮助中心 | 中文

© 1998 - 2026 Tencent Inc. All Rights Reserved

企业微信

首页

通讯录

协作

应用管理

客户与上下游

高级功能

安全与管理

安全管理

管理工具

我的企业

智能机器人详情

ClawBot

...

编辑

...

配置详情

使用数据

可见范围

彭靖田

Bot ID

aibvFL5J1L...VisHBnW

Secret

RxL1LL...JrWdjAnF

配置方式

使用 SDK 启动长连接，配置 Bot ID 和 Secret 即可连接智能机器人 [配置指引](#)

可使用权限

查看

权限	授权情况	操作
用户信息	✓ 默认授权	
消息	✓ 已授权	查看使用方式
文档	✓ 已授权	查看使用方式
日程	✓ 已授权	查看使用方式
会议	✓ 已授权	查看使用方式
待办	✓ 已授权	查看使用方式
通讯录	✓ 已授权	查看使用方式

实战

Step 2: 安装企微官方插件

在 OpenClaw 服务器上执行

安装企微官方插件

```
npx -y @wecom/wecom-openclaw-cli install
```

按提示输入 Bot ID 和 Secret

重启网关

```
systemctl restart openclaw
```

验证连接

```
journalctl -u openclaw -f
```

看到 [wecom] Authentication successful 即成功

```
root@openclaw-dev:~# npx -y @wecom/wecom-openclaw-cli install
```

开始安装...

强制安装模式，正在清理已有安装...

正在禁用冲突插件并清理配置...

OpenClaw: 2026.4.11 插件支持的最高版本: latest

正在安装官方 WeCom 插件...

正在从 <https://registry.npmjs.org/> 安装插件 @wecom/wecom-openclaw-plugin@latest...

🐾 OpenClaw 2026.4.11 (769908e) - The only open-source project where the mascot could eat the competition.

Resolving clawhub:@wecom/wecom-openclaw-plugin@latest...

Downloading @wecom/wecom-openclaw-plugin@latest...

Extracting /tmp/openclaw-npm-pack-YcHnuZ/wecom-wecom-openclaw-plugin-2026.4.8.tgz...

Plugin "wecom-openclaw-plugin" has 2 suspicious code pattern(s). Run "openclaw security audit --deep" for details.

Installing to /root/.openclaw/extensions/wecom-openclaw-plugin...

Installing plugin dependencies...

(node:191891) [OPENCLAW_PLUGIN_SDK_COMPAT_DEPRECATED] Warning: openclaw/plugin-sdk/compat is deprecated for new plugins

. Migrate to focused openclaw/plugin-sdk/<subpath> imports. See <https://docs.openclaw.ai/plugins/sdk-migration>

Bundled plugins must use scoped plugin-sdk subpaths. External plugins may keep compat temporarily while migrating. Migration guide: <https://docs.openclaw.ai/plugins/sdk-migration>

(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)

Config overwrite: /root/.openclaw/openclaw.json (sha256 29f018ac3f25da2fc8dc4698406a7ae83bd35d98342f308cc34a158e0675bbc

4 -> ae16c3c94979f4a6fd1b72f2136d96c435b8bb6c249eb012fb7200e1c28fef49, backup=/root/.openclaw/openclaw.json.bak)

Installed plugin: wecom-openclaw-plugin

Restart the gateway to load plugins.

正在配置 channels...

? 请选择企微机器人接入方式: 手动输入 Bot ID 和 Secret

? 请输入企业微信机器人 Bot ID: a1bvFL5J1LRZMtbv3-d1RUC8tj0VIsHbnW

? 请输入企业微信机器人 Secret: *****

正在验证安装...

安装完成!

正在重启网关...

🐾 OpenClaw 2026.4.11 (769908e)

I don't just autocomplete—I auto-commit (emotionally), then ask you to review (logically).

Gateway service disabled.

Start with: openclaw gateway install

Start with: openclaw gateway



Start with: systemctl --user start openclaw-gateway.service

网关重启成功!

root@openclaw-dev:~# █

Step 3: 把 Agent 拉进群，开始对话

1. 在企微中创建一个测试群
2. 群设置 → 添加群成员 → 搜索机器人 → 添加
3. 发送: @Agent 你好, 你是谁?
4. 追问: @Agent 你还记得我刚才问了什么?



群聊中的个人专属助理：@Agent 就能获得帮助

助理群

✓ @ClawBot 你现在使用的是什么模型？你可以用哪些模型

ClawBot BOT 4/14 19:19

彭靖田：
@ClawBot 你现在使用的是什么模型？你可以用哪些模型

彭总，我当前这轮会话正在使用：

- hotai/gpt-5.4

从当前可见状态里，我能确认的是：

- 当前默认模型也是 hotai/gpt-5.4

至于“可以用哪些模型”，我这边这条会话状态卡只显示了当前正在用的模型，没有直接列出完整可选模型清单。

如果您要，我可以下一步帮您去查本机 OpenClaw 的模型配置，把“已配置可用模型列表”完整列出来。

✓ @ClawBot 列出来吧

ClawBot BOT 4/14 19:19

彭靖田：
@ClawBot 列出来吧

我去本机查一下 OpenClaw 的模型配置，直接把可用模型列出来。找到了模型配置文件，我继续把里面的模型名单读出来。彭总，查到了。当前这台 OpenClaw 已配置的可用模型有这些：

当前正在使用

- hotai/gpt-5.4

已配置模型列表

1. codex

- codex/gpt-5.4
- codex/gpt-5.4-mini
- codex/gpt-5.2

2. volcengine

- volcengine/kimi-k2.5
- volcengine/deepseek-v3.2
- volcengine/ark-code-latest

3. hotai

- hotai/gpt-5.4

群里 @Agent 提问 → Agent 记住上下文 → 追问也能准确回答

Agent 能聊天了，能进群了

但为啥只回复你，根本不理其他群友？？

让 🦊 帮你找找原因！

你查一下配置，是哪里出了问题。为什么除了我以外的其他人@你，你现在全部都没回复 @ClawBot

New messages are below

ClawBot BOT 4/15 21:37

彭婧田：

你查一下配置，是哪里出了问题。为什么除了我以外的其他人@你，你现在全部都没回复 @ClawBot

彭总，我查清楚了。

结论先说：

问题不在 OpenClaw 这边的群白名单配置，而在企业微信回调源头。

当前系统里，实际进入 OpenClaw 的群@消息，全部都只来自你 PengJingTian，没有看到任何其他群成员的 aibot_msg_callback 记录。

我这边核到的关键事实：

- channels.wecom 里目前这几个限制项都是空的 / 没配：
 - groupPolicy : null → 插件默认按 "open" 处理
 - groupAllowFrom : null
 - groups : null
 - dynamicAgents : null

这意味着：

- 没有开启群白名单
- 没有开启群内发送者 allowlist
- 没有“只允许你一个人”的配置

插件源码也印证了这一点：

- groupPolicy 默认为 "open"
- 只有配置了 groups.<chatId>.allowFrom，才会变成“只允许某些人触发”
- 你这里并没有这项配置

更关键的是日志：

我查了 journalctl -u openclaw 里最近 3 天这个群的入站记录，看到的群消息回调全是这种：

- cmd=aibot_msg_callback
- chatid="wraqlCwAATI-aarNM3i0lpR5kXSHsLw"
- from.userid="PengJingTian"

包括 4 月 13、14、15 号，多条都是你发的。

没有任何一条是“其他群成员 @ClawBot”后进入 OpenClaw 的记录。

这点非常关键，因为它说明：

- 不是 OpenClaw 收到了别人的消息又拒绝了
 - 如果是被插件拒绝，通常会看到类似：
 - Group ... not allowed
 - Sender ... not in group ... sender allowlist
 - 我没看到这类命中
- 而是别人@机器人的消息，根本没被企业微信投递到这个机器人回调里
 - 所以 OpenClaw 没有机会回复

简化成一句话就是：

现在不是“我不回别人”，而是“系统根本没收到别人@我的事件”。

最可能的原因有这几类，按概率排序：

- 企业微信机器人/应用的可见范围或会话权限只覆盖了你
 - 比如这个 AI 机器人在企业微信后台里，只对部分成员生效
 - 你能触发，其他群友没有权限触发
- 这个群里其他成员虽然能看到机器人，但他们对该机器人没有可用权限
 - 常见表现就是：他们客户端里能@，但后台不会把消息事件投递出来
- 企业微信 AI Bot/应用的“接收群消息”策略有发言人范围限制
 - 不是 OpenClaw 配的，而是 WeCom 平台侧生效
- 其他人@的方式不符合企业微信投递规则
 - 例如只是文本里带了 @ClawBot，但不是正式

预览与调试



ClawBot



ClawBot

可见范围

彭婧田

修改

API 配置

使用自有系统获取成员与机器人的聊天并输出回复 [API 文档](#)

连接方式

使用长连接

无需域名或 IP 即可接收消息并返回结果

使用 URL 回调

通过配置回调地址接收消息并返回结果

配置方法

使用 SDK 启动长连接，配置 Bot ID 和 Secret 即可连接智能机器人 [配置指引](#)

Bot ID albvFL5J1LRZMtbv3-diRUC8tj0VisHBnW

Secret

可使用权限

- 用户信息 ☒ 默认授权
- 消息 ☒ 已授权
- 文档 ☒ 已授权
- 日程 ☒ 已授权
- 会议 ☒ 已授权
- 待办 ☒ 已授权
- 通讯录 ☒ 已授权

如需通过企业微信提供的模型、数据快速创建和使用智能机器人，可切换到 [普通模式创建](#)

保存

取消

API 模式暂不支持预览与调试

一个 Agent, 多个入口, 互不干扰

微信私聊

Session A
只有你的对话

企微私聊

Session B
只有你的对话

企微信群聊

Session C
群内 @ 的对话

全局共享:

SOUL.md (人格) + MEMORY.md (长期记忆) → Agent 在任何入口都"认识你"

Agent 记得你是谁 (记忆共享), 但不会在群里泄露你的私聊内容 (Session 隔离)

控制

OpenClaw

聊天

聊天

控制

概览

频道

实例

会话

使用情况

定时任务

代理

代理

技能

节点

梦境

设置

配置

通信

外观与设置

自动化

基础设施

AI 与代理

调试

日志

OpenClaw > 频道

搜索

»K

🏠

⚙️

🔄

频道

频道和设置。

openclaw-weixin

频道状态和配置。

37becbfe6928-im-bot

37becbfe6928-im-bot

运行中

是

已配置

是

已连接

不适用

上次入站

3h ago

openclaw-weixin

Unsupported type: . Use Raw mode.

Save

重新加载

企业微信

频道状态和配置。

企业微信

default

运行中

是

已配置

是

已连接

不适用

上次入站

不适用

企业微信

Unsupported type: . Use Raw mode.

Save

重新加载

频道健康状态

来自 Gateway 的频道状态快照。

just now

```
{
  "ts": 1776261273530,
  "channelOrder": [
    "openclaw-weixin",
    "wecom"
  ],
  "channelLabels": {
    "openclaw-weixin": "openclaw-weixin",
    "wecom": "企业微信"
  },
  "channelDetailLabels": {
    "openclaw-weixin": "openclaw-weixin (long-poll)",
    "wecom": "企业微信智能机器人"
  },
  "channelSystemImages": {
    "wecom": "message.fill"
  },
  "channelMeta": [
```

Agent 能聊天了，能进群了

但这和普通的 AI 聊天机器人有什么区别？

区别在于：它不只是聊天

它能直接操作你的企业办公工具

接下来：让 Agent 帮你写一份企微文档

第四章

实战：Agent 帮你 生成企微文档

不只是聊天——直接操作企业办公工具

场景：把零散笔记变成正式文档

传统方式

手动整理

安装笔记零散，需手动复制排版

多次搬运

Word → 企微文档，反复粘贴

30 分钟起步

还不包含校对和格式调整

Agent 方式

发给 Agent

把笔记原文发过去即可

直接创建

Agent 调用 MCP 在企微里建文档

2 分钟搞定

团队可直接查看和编辑

OpenClaw 的价值不是‘帮你写文字’——是‘帮你把事情办完’

实战

准备：开启文档 MCP 权限

1. 企微管理后台 → 智能机器人 → 编辑
2. 在「可使用权限」处开启文档相关权限
3. 在企微对话中让 Agent 发起授权
4. Agent 会发送授权链接 → 点击确认授权

首次使用需授权

授权完成后后续使用无需重复操作。Agent 可以创建和编辑企微文档、智能表格。

实战

实战：生成《OpenClaw 企微接入部署手册》

1. 在企微里把安装笔记发给 Agent

2. 发送：“根据以上内容，帮我创建一份企微文档”

3. Agent 调用文档 MCP 创建文档

4. 在企微里打开生成的文档查看效果

从零散笔记到结构化文档，Agent 2 分钟帮你办完

助理群

@ClawBot 模型切换的事儿先放一放。你创建的文档我怎么查看啊？我现在使用的是企微 Mac 客户端，怎么能快速找到你那篇文档

ClawBot BOT: 4/14 19:45

彭靖田：

@ClawBot 模型切换的事儿先放一放。你创建的文档我怎么查看啊？我现在使用的是企微 Mac 客户端，怎么能快...

彭总，最快就两种办法：

方式一：直接点我发过的文档链接

我刚创建的文档链接是：

https://doc.weixin.qq.com/doc/w3_AWIA9AZAE8CNDKUc1wtpRgeQ1TWv?scode=AGoASwfIAAsQGdw025AWIA9AZAE8

在企微 Mac 客户端里：

- 直接点开这个链接
- 一般会拉起企业微信文档页面
- 如果没自动拉起，就会在浏览器打开，登录同一企业微信账号也能看

方式二：去“文档”里搜标题

我给这篇文档写进去的标题是：

- OpenClaw 群会话模型切换与企微文档创建排查记录

您可以在企微 Mac 客户端里这样找：

- 打开 企业微信
- 进入左侧的 文档 / 协作 / 工作台里的文档入口（不同版本位置可能略有差异）
- 在文档搜索框里搜：
 - OpenClaw 群会话模型切换与企微文档创建排查记录
- 如果标题太长，也可以搜关键词：
 - OpenClaw
 - 模型切换
 - 排查记录

助理群

Yesterday 19:51

@ClawBot 重新命名一下这个文档，让我能快速检索出来。

ClawBot BOT: 4/14 19:51

彭靖田：

@ClawBot 重新命名一下这个文档，让我能快速检索出来。

我先读一下文档技能说明里有没有“重命名”接口；如果没有，就告诉您一个最棒的替代方案。彭总，我查了下，当前这个企微文档工具没有“重命名文档标题”的接口。

它支持：

- 创建文档
- 读取文档
- 覆写正文内容

但不支持直接改文档名。

所以现在最棒的办法有两个

方案 A：重新创建一个“更好搜标题”的新文档

这是最干净的方式。

我建议新标题直接改成这种短而好搜的：

- OpenClaw 模型切换排查
- 企微群聊模型切换排查
- David 排查记录 0414
- OpenClaw 问题排查-0414

我个人建议用这个，最容易搜：

- OpenClaw 模型切换排查-0414

然后我把当前文档内容原样写进去。

以后您在企微 Mac 里直接搜：

- OpenClaw 模型
- 模型切换
- 0414

基本一把就能出来。

我的建议

直接新建一个新文档更合适。
如果您同意，我现在就帮您：

1. 新建标题为 OpenClaw模型切换排查-0414 的文档

2. 把当前内容完整复制进去

3. 把新链接发给您

您回我一句：

• “新建吧”

我就直接做。

Yesterday 19:56

@ClawBot 新建吧

ClawBot BOT 4/14 19:57

彭靖田：
@ClawBot 新建吧

我直接新建一个更好搜的新文档，并把内容写进去。彭总，已经新建好了。

新文档标题：

• OpenClaw模型切换排查-0414

新文档链接：

• https://doc.weixin.qq.com/doc/w3_AWIA9AZZA8CNWcKwoWY8Tlig0eiz?scode=AGoASwf1AAsGp1hDeoAWIA9AZZA8

现在您在企微 Mac 里可以直接搜：

• OpenClaw模型

• 模型切换

• 0414

这篇会比之前那篇更容易检索出来。

如果您愿意，我还可以顺手把旧文档正文最上面也加一句“请查看新文档：OpenClaw模型切换排查-0414”，免得以后点错。

🔍 OpenClaw模型切换排查-0414

Clear

All

Contacts

Groups

Chat History

Files

Mails

Docs

Event

WeDrive

Apps

Notifications

Approvals

Docs

OpenClaw模型切换排查-0414

OpenClaw模型切换排查-0414 关键词：OpenClaw、模型切换、企微、排查、David、0414 一、背景 用户在企业微信群中提出两个请求： 将当前会话模型切换为 volcengine/kimi-k2.5 创建一个企业微信文档 二、已确认信息 1. 当前会话模型 通过会话状态查询，当前会话实际使用模型为： hota...
Creator: 彭靖田 | Viewed at Yesterday | Updated at Yesterday

WeDrive

OpenClaw模型切换排查-0414

OpenClaw模型切换排查-0414 关键词：OpenClaw、模型切换、企微、排查、David、0414 一、背景 用户在企业微信群中提出两个请求： 将当前会话模型切换为 volcengine/kimi-k2.5 创建一个企业微信文档 二、已确认信息 1. 当前会话模型 通过会话状态查询，当前会话实际使用模型为： hotai/gp...
Creator: 彭靖田 | 📁 Space: My Files | 2K | Updated at Yesterday

⬅️ Previous/Next

↔️ Open

↗️ Change Category

Esc Close

OpenClaw模型切换排查-0414

Remind

MenuInsertImageNormalSimSong12A+ABIIUQ

OpenClaw模型切换排查-0414

关键词: OpenClaw、模型切换、企微、排查、David、0414

一、背景

用户在企业微信群中提出两个请求:

- 将当前会话模型切换为 volcengine/kimi-k2.5
- 创建一个企业微信文档

二、已确认信息

- 当前会话模型**

通过会话状态查询,当前会话实际使用模型为:

 - hotai/gpt-5.4
- 本机已配置模型**

从本机 models.json 中读取到以下已配置模型:

 - codex/gpt-5.4
 - codex/gpt-5.4-mini
 - codex/gpt-5.2
 - volcengine/kimi-k2.5
 - volcengine/deepseek-v3.2
 - volcengine/ark-code-latest
 - hotai/gpt-5.4

说明: volcengine/kimi-k2.5 确实存在于模型配置中,不是“未配置模型”。

三、模型切换排查过程

- 直接尝试切换模型**

尝试将当前会话切换至:

 - volcengine/kimi-k2.5

系统返回错误:

 - Model "volcengine/kimi-k2.5" is not allowed.

初步结论:

 - 不是模型不存在
 - 而是当前会话或当前环境的模型权限/允许范围限制了切换
- 检查与企业微信工具相关的放行配置**

Outline

837 words

OpenClaw模型切换排查-0414

Remind

MenuInsertImageNormalSimSong12A+ABIIUQ

- openclaw config get agents.main.model
- openclaw config get runtime.model

均返回配置路径不存在。

结论:

- 当前环境的模型控制逻辑并不在这些常见配置键位上
- 或该版本/部署方式使用了别的模型允许机制

四、企微文档创建结果

在确认 wecom_mcp 已放行后,成功调用企业微信文档接口创建新文档。

创建结果:

- 文档名称: 新建企微文档
- 创建状态: 成功
- 文档链接与 docid 已返回

五、当前判断

截至目前,可以确认:

- 当前会话仍运行在 hotai/gpt-5.4
- volcengine/kimi-k2.5 已配置,但当前会话不被允许切换到该模型
- 限制原因更像是:
 - 会话级可用模型白名单
 - 当前 surface / provider / session runtime 的模型选择限制
 - 或 OpenClaw 某处未显式暴露的模型允许策略
- 企微文档工具权限正常,不影响文档创建

六、下一步建议

建议继续排查以下方向:

- 查询 OpenClaw 本地文档或源码中 Model is not allowed 的触发位置
- 确认当前会话是否只允许使用默认模型
- 确认群聊会话 (wecom group surface) 是否存在单独的模型限制策略
- 如有必要,检查是否需要在更高层配置中显式允许 volcengine/kimi-k2.5

七、结论

本次问题已分成两部分:

- 企微文档创建: 已成功完成
- 切换至 volcengine/kimi-k2.5: 仍未成功,原因已基本定位为“模型权限/允许范围限制”,需要继续查 OpenClaw 的模型允许机制

Outline

837 words

文档只是开始——企微 MCP 还能做什么

文档

创建、编辑
企微文档

智能表格

自动录入
结构化数据

日程

创建和管理
日程安排

待办

创建和跟踪
待办事项

这些能力在后续业务场景课程中会深入使用——CRM、财务填报、项目管理

Agent 能聊天、能进群、能写文档

但这些都是需要你主动发起对话

能不能让 Agent 自己主动干活？

比如：每天早上自动给你推一份日报/提醒/闹钟？

Heartbeat：让 Agent 从'被动等待'变成'主动行动'

第五章

Heartbeat 初体验 Agent 主动给你推消息

从'被动等你说话'到'主动帮你干活'

Heartbeat: Agent 的闹钟

传统 AI 是"你问我答"——你不说话，它就睡觉。Heartbeat 让 Agent 按时间表自动醒来执行任务。

没有 Heartbeat

你不发消息 → Agent 沉默
你忘了查资讯 → 没人提醒

→ 被动工具

有 Heartbeat

早上 8:00 → Agent 自动搜索资讯
Agent 整理好推送到微信

→ 主动员工

Heartbeat = 让 Agent 从工具变成员工的关键机制

实际效果：Agent 每天早上给我推资讯

[此处插入截图：Slide 16 · Agent 在微信推送的资讯内容]

讲师真实在用的定时任务：

每天 8:00 GitHub Trending 前 5

每天 10:30 商业资讯日报

不需要打开任何 App

微信里自动收到

Heartbeat 在 Dashboard 里长什么样

[此处插入截图：Slide 15 · Dashboard Cron 定时任务配置界面]

[此处插入截图：Slide 19 · 定时任务 + 推送效果多图拼接]

在 Dashboard 的 Cron 页面查看所有定时任务，每个任务包含：触发时间、执行内容、推送目标

记忆 + Heartbeat = 越用越懂你

你告诉 Agent 你的推送偏好，它会记住并持续执行：

Top 5 必须带可访问链接

不写股票/建仓内容

"和彭总相关的部分"只保留对 Agent 商业化的启发

暂时不跟踪 Twitter 作为固定信源

这就是 OpenClaw 和通用 AI 的根本区别——它记得你是谁，记得你要什么

课上体验：配一个最简单的定时提醒

在微信里告诉 Agent：

"5 分钟后提醒我喝水"

Agent 创建一次性定时任务 → 5 分钟后微信收到提醒

进阶：

"每工作日 8 点提醒我查看今日待办"

本节只做体验

HEARTBEAT.md 的完整配置设计、检查清单编写、静默处理机制在第 6 节系统讲

Agent 现在能主动干活了

微信私聊 ✓ 企微群聊 ✓ 文档生成 ✓ 主动推送 ✓

但有个关键问题还没解决：

Agent 背后的大模型，用谁的？怎么付费？

最后一章：模型配置与成本控制

第六章

模型配置 与成本控制

让 Agent 既聪明又省钱

Agent 的大脑：你可以选择不同的大模型

海外旗舰模型

GPT-5.4 / Claude 4.6 Ops
推理能力最强，复杂任务首选
成本较高，需要海外代理

国产高性价比模型

Kimi K2.5 / DeepSeek V3.2 / GLM-4.7
性价比极高，日常任务完全胜任
火山引擎 Coding Plan 包月

策略：日常用国产模型省 Token，复杂任务切旗舰——第 11 节系统讲混合路由

海外模型接入：Hotai 代理

[此处插入截图：Slide 20 · Hotai2API 注册页面和 Dashboard]

[此处插入截图：Slide 21 · Hotai 购买套餐和价格]

Hotai 是 OpenAI / Anthropic 等海外模型的国内代理，注册后获取 API Key 即可使用 GPT-5.4 等模型

国产模型首选：火山引擎 Coding Plan

[此处插入截图：Slide 22 · 火山引擎 Coding Plan 订阅页面]

[此处插入截图：Slide 23 · Coding Plan 支付/购买界面]

Coding Plan = 包月订阅，固定费用，超额自动停止

一个订阅包含：Kimi K2.5、DeepSeek V3.2、GLM-4.7 + Embedding 模型

⚠️ 最容易踩的坑：Base URL 写错

项目	Coding Plan (包月)	在线推理 (按量)
Base URL	/api/coding/v3	/api/v3
计费	固定月费	按 Token, 无上限
风险	超额自动停止	可能天价账单

区分正确与错误地址

✅ 正确: <https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding/v3>

❌ 错误: <https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3>

⚠️ 血泪教训

URL 少了 /coding/ 四个字母, 就从包月变成了按量计费, 可能产生意外费用!

补充：在线推理接入点（按量计费场景）

[此处插入截图：Slide 11 · 火山引擎控制台——查看在线推理接入点]

[此处插入截图：Slide 12 · 创建接入点页面]

[此处插入截图：Slide 13 · 获取接入点 API 地址]

如需使用 Coding Plan 套餐外的模型，需创建在线推理接入点。大多数场景用 Coding Plan 就够了。

动手：配置大模型 Provider

openclaw.json - models.providers

```
"volcengine": {
  "baseUrl": "https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding/v3",
  "apiKey": "你的火山引擎 API Key",
  "api": "openai-completions",
  "models": [
    { "id": "kimi-k2.5", "name": "Kimi K2.5" },
    { "id": "deepseek-v3.2", "name": "DeepSeek V3.2" },
    { "id": "ark-code-latest", "name": "Ark Code Latest" }
  ]
},
"hotai": {
  "baseUrl": "https://www.hotaitool.net/v1",
  "api": "openai-responses",
  "models": [{ "id": "gpt-5.4", "name": "GPT-5.4" }]
}
```

实战

配置 Embedding 模型：修复记忆搜索

Embedding 模型将文本转为向量，让 Agent 能做语义搜索
没有它，Agent 的记忆检索只能靠关键词匹配，容易遗漏

```
openclaw.json - agents.defaults.memorySearch
```

```
"memorySearch": {  
  "provider": "openai",  
  
  "model": "doubao-embedding-vision",  
  
  "remote": {  
  
    "baseUrl": "https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding/v3",  
  
    "apiKey": "你的火山引擎 API Key"  
  
  }  
}
```

Coding Plan 包含 Embedding

doubao-embedding-vision 模型包含在 Coding Plan 套餐中，不额外计费

踩坑实录：Embedding 报 401 的排查过程

[此处插入截图：Slide 8 · API Key 报错 401 的排查过程]

[此处插入截图：Slide 9 · 定位到 Key 指向错误验证地址]

解决方案：在 memorySearch 中显式配置 Embedding 的 Provider 和 Key

实战

完整配置 & models.json 优先级陷阱

[此处插入截图：Slide 28 · openclaw.json 完整配置（终端截图）]

⚠ 修改配置后必须执行

```
# models.json 优先级 > openclaw.json  
# 改了 openclaw.json 不删它 = 不生效!
```

```
rm ~/.openclaw/agents/main/
```

```
agent/models.json
```

```
systemctl restart openclaw
```

⚠ 最坑的坑

OpenClaw 2026.2.26+ 版本中，models.json 优先级高于 openclaw.json。每次改完配置都要删除 models.json 再重启！

在微信里随时切换模型

在聊天中发送 /model 命令

`/model volcengine/kimi-k2.5`

→ 切换到 Kimi（日常对话推荐）

`/model volcengine/deepseek-v3.2`

→ 切换到 DeepSeek（深度推理）

`/model hotai/gpt-5.4`

[此处插入截图：Slide 10 · 修改默认模型的命令行操作]

日常用国产模型省钱，遇到复杂任务临时切旗舰——成本控制的核心思路

配置全部搞定

微信私聊 ✓ 企微群聊 ✓

Skill 扩展 ✓ 文档生成 ✓ 主动推送 ✓

模型配置 ✓ 成本可控 ✓

你的 AI 数字员工，正式上岗

本节核心收获

① 双通道接入

完成微信 ClawBot 私聊 + 企微群聊的双入口部署，Agent 住进了你最常用的 App

② Agent ≠ 聊天机器人

通过文档生成和 Heartbeat 推送，体验了 OpenClaw 的不可替代性——能操作、能主动行动

③ 模型配置与成本控制

掌握了双引擎配置方法和基本成本策略：日常国产包月，复杂任务切旗舰

课后作业

★ 必做

完成微信 ClawBot + 企微机器人双通道接入，在两个入口各完成 5 轮对话

★★ 进阶

安装 2 个 Skill，让 Agent 帮你生成一份企微文档（用你自己的工作素材）

★★★ 挑战

配置一个 Heartbeat 定时任务，让 Agent 每天早上推送你关注领域的资讯（预习第 6 节）

预告：第 4 节 · 飞书原生深度集成

WebSocket 事件订阅

OpenClaw 原生支持
零插件，零配置

多模态双向互通

照片、文件、视频
自动处理

群组多代理广播

Topic Routing
防冲突调度

飞书是 OpenClaw 从 2026.2 起原生支持的唯一国内 IM —— 体验最丝滑

第 3 节完成 ✓

你的 Agent 已经住进了微信和企微
下一站：飞书原生深度集成 · 第 4 节见