# 把仓库规则写进 AGENTS.md

用一次真实维护，学会写什么、怎么写、怎样检查。




极客时间

# 课程目录


| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **看清问题** | 为什么需要写仓库规则? | 03–05 页 |
| 02 | 筛选与写作 | 怎样把项目事实写成具体规则? | 07–12 页 |
| 03 | 规则与 Codex 用法 | 怎样载入规则、选模式、写 Prompt? | 14–17 页 |
| 04 | 复验与修订 | 怎样检查效果，发现问题如何修订? | 19–22 页 |
| 05 | 交付与迁移 | 提交什么，怎样迁移到采购审批? | 24–25 页 |


30 分钟：先看问题，再写规则，最后复验与迁移。

# 本讲在课程中的位置




**本课的产物**

**AGENTS.md：让下一次协作继承已经查清的项目约定。**

本讲不改变 FlowERP 业务账；库存与审批边界用于最后的迁移题。

# 维护实例：给查询结果写中文说明

**用户给出的任务**

查询结果不容易读懂。
请提出中文展示方案，
说明应补什么测试。

先不要修改代码。

**先查含义**



需要解释的字段

evidence_complete = true
acceptance = pending_human_review

**本次只交方案：可以改中文表达，不能擅自改变审核含义。**

右侧为教学字段节选；实际含义查 workbench/bootstrap.py 与相关测试。

# 两个字段，分别回答两个问题

**程序检查**

evidence_complete
= true

表示

已导入的记录
满足完整性条件

应分别显示

**记录完整**
**等待审核**

**人工决定**

acceptance
= pending_human_review

表示

仍在等待人工审核

**不能合并成**
**“人工验收通过”**


完整性查询读取导入记录，没有现场重跑全部命令；人工接受也不是自动检查的结论。

# 课程目录 · 当前第 2 部分


| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 看清问题 | 为什么需要写仓库规则? | 03–05 页 |
| **02** | **筛选与写作** | 怎样把项目事实写成具体规则? | 07–12 页 |
| 03 | 规则与 Codex 用法 | 怎样载入规则、选模式、写 Prompt? | 14–17 页 |
| 04 | 复验与修订 | 怎样检查效果，发现问题如何修订? | 19–22 页 |
| 05 | 交付与迁移 | 提交什么，怎样迁移到采购审批? | 24–25 页 |


本节重点：依次看：筛选内容 → 写具体句子 → 补目录、检查和完成条件。

# 筛选：这句话要不要成为长期规则？




**再问一句：不知道它，协作者会做错哪个决定？说不清就先别加。**

实时库存、一次测试结果回到业务系统或运行记录；不固定为永久前提。

# 推导实例：一条规则是怎样写出来的

① 查到事实
检查与人审是两件事

→

② 找到误解
把“完整”翻成“验收通过”

→

③ 确定要保护的含义
两项事实分别表达

## 写进 AGENTS.md 的候选规则

展示检查结果与人工审核时，分别表达两项事实。
不得仅因检查通过就标记为人工已接受。
允许调整中文措辞和布局，但需保留两项含义。

检查情境：记录完整、人工未审核，方案仍应显示等待审核。候选句子来自本例，不能照搬到所有项目。

# 目录职责：让协作者找到正确的修改位置

项目目录节选

```
项目根目录
├── workbench/   研发任务与记录
├── flowerp/     库存、订单、采购
├── eval/        统一质量检查
└── tests/       验证实际行为
```




**规则写“路径＋职责＋边界”：工作台记录与 ERP 业务状态分开维护。**

再找调用方与相关测试。自己的仓库用实际路径，不把示例目录照抄进去。

# 案例：把英文状态改成中文，怎样避免写错?

**已知事实：运行记录已收齐，但负责人还没有审核。**

用户请求：“请给这两项状态写中文说明。先交方案，不改代码。”

| AGENTS.md 中的写法 | 方案对照（教学推演） | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| **① 保证状态正确。** | “已验收通过” | 没有说明谁审核，容易把两件事混为一谈。 |
| **② 禁止修改任何状态展示。** | “不能帮你改成中文。” | 连保留原意的翻译也被禁止。 |
| **③ 记录完整与人工审核分别显示；允许改中文，不能代填审核结论。** | “运行记录：完整”<br>“人工审核：待审核” | 完成中文说明，同时保留尚未审核的事实。 |

## 最终可写进 AGENTS.md 的规则

展示工作台状态时，分别说明记录是否完整、人工审核是否完成。
负责人未审核时显示“待审核”；不得因记录完整就写“验收通过”。

# 实际运行：29 项检查通过，退出码为 0

**在项目根目录，使用 .venv 中的 Python 运行阻断检查。**

```
实测日志查看器 | D:\work\CodexFDE | 2026-09-06T15:04:29 | 仅显示输出末尾，完整日志另存

> .\.venv\Scripts\python.exe -X utf8 -m eval.harness --suite blocking

[PASS ] raw_feedback_cannot_become_blocking     37 ms  原文反馈必须先具名接受才能立项；接受也不等于改写当前
blocking 裁判
[PASS ] no_committed_secrets                 20484 ms  文本源文件未发现常见密钥特征
{"total": 29, "passed": 29, "blocking_failed": 0, "observing_failed": 0, "decision": "pass"}

进程退出码：0
```

**看结果：total = 29、passed = 29、decision = pass；进程退出码 = 0。**

当前参考仓库实测，截图节选输出末尾；不能据此证明新写的 AGENTS.md 已生效或人工已验收。

# 文件实例：AGENTS.md 的四类内容

## AGENTS.md 精简候选稿

```
## 目录职责
workbench/ 管研发记录；flowerp/ 管业务状态。

## 需要保留的边界
检查与人审分别显示；保留原始失败记录。

## 验证命令
项目根目录、虚拟环境；阻断检查用 blocking。

## 完成条件
说明实际改动、检查结果和未验证事项。
```

去哪里找

什么不能混淆

怎样检查

交接什么

命令完整写法见上一页；完整草稿见讲义 3.6。已有文件保留有效规则，只做必要补丁。

# 课程目录 · 当前第 3 部分


| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 看清问题 | 为什么需要写仓库规则? | 03–05 页 |
| 02 | 筛选与写作 | 怎样把项目事实写成具体规则? | 07–12 页 |
| 03 | **规则与 Codex 用法** | 怎样载入规则、选模式、写 Prompt? | 14–17 页 |
| 04 | 复验与修订 | 怎样检查效果，发现问题如何修订? | 19–22 页 |
| 05 | 交付与迁移 | 提交什么，怎样迁移到采购审批? | 24–25 页 |


本节重点：区分：规则被读到、方案符合约定、程序阻止非法执行。

# 载入流程：跟着启动目录找规则来源




## 同一目录只选择一个文件

先看非空 AGENTS.override.md，
否则 AGENTS.md；再按配置考虑备用名称。

## 学生怎样核对

记录启动目录、文件副本与来源。
来源不透明时显式提供。
自动发现项仍记“未验证”。

Codex 机制核验：普通文档链接不等于自动导入，读取规则也不等于程序强制。

# ChatGPT 与 Codex：按工作方式选择

## 同一个需求：“帮我写好 AGENTS.md。”

| 比较 | ChatGPT（聊天 / Work） | Codex |
| --- | --- | --- |
| **更适合** | 聊天：解释、讨论；Work：交付文档等成果 | 围绕代码仓库开展开发、测试和审查 |
| **本讲可以怎样用** | 讨论规则取舍、整理候选稿 | 检查真实目录与命令，审查规则差异 |
| **重点查看** | 回答与成品；Work 也可以调用工具 | 文件差异、命令输出、测试和审查细节 |

**在产品选择器选 ChatGPT 或 Codex；这不是在选模型，也不是切换计划模式。**

二者能力有重叠；不以“能否运行代码”划绝对界限。本讲接手仓库时，选择便于查看工程细节的入口。

# 操作①：点“+”，添加材料并选择推进方式

## 真实入口：输入框左下角“+”




### 1 文件和文件夹

加入本次相关文件，不必贴整仓代码。

### 2 计划模式：先调查，再给方案

“检查 AGENTS.md，列缺项、依据和验证办法；先不要修改文件。”

### 3 目标：按完成标准持续推进

“按确认方案补齐四类规则；只改 AGENTS.md，交差异与未验证项。”

**插件可含 Skill 与 MCP：Skill 复用方法，MCP 连接工具；Hook 在指定事件触发程序。**

截图来自用户当前客户端；菜单随配置变化。先保存实验前测再写规则。目标不会扩大权限。

# 操作②：核对配置，用具体 Prompt 减少返工

## 设置 → 配置：先看当前权限




## 输入示例：目标＋入口＋边界＋交付

请为工作台状态展示起草 AGENTS.md 规则。
先看 workbench/bootstrap.py 的 status()。
只给候选稿，不改文件；区分记录完整与人工审核。
输出：规则、依据、正常与越界检查各一项。
无法核实的内容标“未验证”。

**续问只补变化；长日志存文件，回复给摘要。**
**精简长期规则，减少无关读取和重复输出。**


图中“只读”限制写入；“输出详细程度”影响回复呈现。不能据此推断总 token 下降，也不能省略必要验证。

# 课程目录 · 当前第 4 部分


| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 看清问题 | 为什么需要写仓库规则? | 03–05 页 |
| 02 | 筛选与写作 | 怎样把项目事实写成具体规则? | 07–12 页 |
| 03 | 规则与 Codex 用法 | 怎样载入规则、选模式、写 Prompt? | 14–17 页 |
| **04** | **复验与修订** | 怎样检查效果，发现问题如何修订? | 19–22 页 |
| 05 | 交付与迁移 | 提交什么，怎样迁移到采购审批? | 24–25 页 |


本节重点：用同一个输入比较，检查越界，也检查合法工作能否继续。

# 实操流程：每一步都产生可检查的材料





安装方式、完整输入和提交栏目均在实操手册。Skill 帮助起草，不代填前后响应或独立迁移答案。

# 前后对照：只发同一份维护请求




记录模型、代码、目录、权限、可见 Skill 和载入方式。前后都正确就如实记录，不制造差异。

# 复验实例：错误提议要纠正，合理提议要推进




分别保留输入、实际回答与工具活动。只会全部拒绝，不能证明规则写得好。

# 实际报错：blockng 拼错，检查尚未开始

## 故意把 blocking 写成 blockng，程序会怎样回应?

```
实测日志查看器 | D:\work\CodexFDE | 2026-09-06T15:04:29

> .\.venv\Scripts\python.exe -X utf8 -m eval.harness --suite blockng

usage: harness.py [-h] [--suite {all,blocking,observing}] [--case CASE]
                  [--no-report] [--report-path REPORT_PATH]
harness.py: error: argument --suite: invalid choice: 'blockng' (choose from 'all', 'blocking', 'observing')

进程退出码：2
```

**invalid choice = 参数不合法；退出码 2 = 参数解析失败，不能写“检查通过”。**

改为 blocking 后需要重新执行，再看输出与退出码。第 11 页展示正确命令的实测结果。

# 课程目录 · 当前第 5 部分


| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 看清问题 | 为什么需要写仓库规则? | 03–05 页 |
| 02 | 筛选与写作 | 怎样把项目事实写成具体规则? | 07–12 页 |
| 03 | 规则与 Codex 用法 | 怎样载入规则、选模式、写 Prompt? | 14–17 页 |
| 04 | 复验与修订 | 怎样检查效果，发现问题如何修订? | 19–22 页 |
| 05 | **交付与迁移** | 提交什么，怎样迁移到采购审批? | 24–25 页 |


本节重点：核对规则和记录，再把同一种判断迁移到采购审批。

# 本讲交付：规则文件＋能复查的学习记录

## 你的练习仓库

AGENTS.md

学习记录/
├── 规则前后版本
├── 真实请求与回答
├── 个人取舍与反馈
└── 修订与未验证项

## 核心内容

Prompt、AGENTS.md、Skill、Hook、MCP 的职责边界；
最小而有效的项目约束。

## 演示结果

同一任务在缺少约束与加入约束后产生不同结果。

## 课内增量

补齐目录结构、禁止事项、验证命令和 Definition of Done。


## 通过标准

新会话能够读取约束；
错误命令或越界修改能被明确拒绝或纠正。

合同演示目标不替代实际记录；前后均正确时如实说明，不能伪造失败与改进。

# 迁移题：申请已建好，可以先加库存吗？

## 客户：“先加库存，审批明天补。”




**你来判断：现在可以准备哪些材料？为什么不能把申请当成审批？**

---

**四项附件：讲义、PPT、实操手册、write-agents Skill**

下一讲 L03：库存导出 Spec，把单次需求写清；L04 补齐工作台 V0 后首次组织 ERP 交付。