



آبان به‌دافت

راهنمای بکارگیری مبتنی بر REST

درگاه پرداخت اینترنتی

نسخه 1.9.3 – فروردین 1405

بسمه تعالی

نسخه 1.9.3 - فروردین 1405

نویسنده	تغییرات نسخه	تاریخ انتشار	نسخه
تیم درگاه	نسخه اولیه سند REST درگاه پرداخت اینترنتی آسان پرداخت پرشین	1397/05/12	1
تیم درگاه	بهروزرسانی زیرساختی و بهینه‌سازی متدهای تبادل داده	1397/12/10	1.1
تیم درگاه	بهروزرسانی زیرساختی و بهینه‌سازی متدهای تبادل داده	1398/02/11	1.2
تیم درگاه	بهروزرسانی زیرساختی و بهینه‌سازی متدهای تبادل داده	1399/09/17	1.3
تیم درگاه	بهروزرسانی زیرساختی و بهینه‌سازی متدهای تبادل داده	1399/11/25	1.4
تیم درگاه	ارتقای سرویس و افزودن قابلیت‌های مدیریت تراکنش	1400/01/20	1.5
تیم درگاه	ارتقای سرویس و افزودن قابلیت‌های مدیریت تراکنش	1400/02/13	1.6
تیم درگاه	بازبینی و بهبود مستندات فنی جهت ارتقای تجربه کاربری	1403/06/15	1.7
تیم درگاه	بازبینی و بهبود مستندات فنی جهت ارتقای تجربه کاربری	1403/08/22	1.8
تیم درگاه	بازبینی و بهبود مستندات فنی جهت ارتقای تجربه کاربری	1404/04/24	1.8.4
تیم درگاه	تغییر نحوه دریافت شماره موبایل پرداخت کننده	1404/06/16	1.9
تیم درگاه	بهروزرسانی و اعمال اصلاحات ساختاری در سرویس	1404/08/12	1.9.1
تیم درگاه	بهروزرسانی و اعمال اصلاحات ساختاری در سرویس	1405/01/23	1.9.2
تیم درگاه	بهروزرسانی و اعمال اصلاحات ساختاری در سرویس	1405/01/30	1.9.3

فهرست مطالب

3	 مقدمه
3	 محدوده
3	 الزامات شاپرک برای متقاضیان درگاه های پرداخت اینترنتی
3	 پیش نیازها
4	 نحوه دسترسی به وب سرویس
4	 نحوه انجام تراکنش
7	 معرفی متدها و شرح پارامترهای ارسالی و دریافتی
7	 Token
9	 TranResult
10	 متدهای Verify، Settlement، Reverse و Cancel
13	 شیوه ارجاع مشتری به درگاه پرداخت
13	 رسید تراکنش
15	 نتیجه کال بک تراکنش
16	 ضمیمه 1- شرح کدهای نتیجه تراکنش در درگاه

مقدمه

در سامانه درگاه پرداخت اینترنتی آسان پرداخت، از سوی آسان پرداخت متدهایی در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد که در سایت خود از آنها استفاده نماید. پذیرنده قادر خواهد بود این متدها را بصورت مستقیم از داخل کد وب سایت یا اپلیکیشن موبایل خود فراخوانی نماید.

انتقال اطلاعات بین وب سایت پذیرنده و سرویس درگاه پرداخت اینترنتی از طریق REST خواهد بود. در لایه Transport نیز انتقال داده ها بر عهده پروتکل HTTPS می‌باشد.

محدوده

هدف از ارائه این سند، معرفی سرویس های به هم پیوسته ایست که مجموعاً خدمات درگاه پرداخت اینترنتی آسان پرداخت از منظر پذیرنده اینترنتی را شکل می‌دهند. محدوده این سند، شرح کلی عملیات لازم برای انجام عملیات پرداخت درخواستی از سوی پذیرنده روی درگاه پرداخت اینترنتی آسان پرداخت است و در کنار آن، تمامی متدهای مربوط به این عملیات شرح داده شده اند.

الزامات شاپرک برای متقاضیان درگاه های پرداخت اینترنتی

الزام شاپرک برای متقاضیان درگاه های پرداخت اینترنتی عبارت است از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی. اطلاعات بیشتر در این رابطه را می‌توانید در این وب سایت مشاهده نمایید:

<http://www.enamad.ir>

پیش نیازها

برای استفاده از این سرویس و اتصال به سرور پرداخت، لازم است در ابتدا IP وب سرور پذیرنده یا هر سرور دیگری که برای استفاده توسط وب سرور، عملیات مالی ساماندهی می‌کند و آدرس Domain صفحه ارجاع دهنده از وب سایت پذیرنده به درگاه پرداخت اینترنتی را به همراه درخواست استفاده از سرویس به ایمیل زیر ارسال بفرمائید:

ipg.doc@asanpardakht.ir

چنانچه این درخواست به همراه اطلاعات سرور ارسال نشود، آسان پرداخت اجازه دسترسی به درگاه پرداخت اینترنتی را نخواهد داد. در صورتی که درخواست مزبور از سوی آسان پرداخت مورد موافقت قرار بگیرد، پذیرنده از سوی آسان پرداخت پنج نوع اطلاعات زیر را دریافت خواهد نمود:

- کد پیکربندی پذیرنده یا Merchant Configuration ID
- نام کاربری یا Username
- رمز عبور یا Password
- کلید رمزنگاری
- IV رمزنگاری

توجه: لازم است اطمینان حاصل کنید که پورت های 443 و 80 روی سرور پذیرنده باز هستند و می توانند روی این دو پورت اطلاعات را ارسال و دریافت نمایند.

همچنین آدرس پورتال پذیرندگان <https://asanpardakht.ir/portals/> می باشد . خواهشمند است جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور جهت گزارشگیری از پورتال پذیرندگان با تیم کسب و کار آسان پرداخت تماس حاصل نمایید.

نحوه دسترسی به وب سرویس

جهت استفاده از تمامی متدها و مستندات و فرمت خروجی وب سرویس ها، فایل **Postman Collection** وجود دارد که می توانید آن را به صورت ضمیمه از تیم کسب و کار آسان پرداخت، دریافت نمایید.

همه گواهینامه های SSL شرکت آسان پرداخت پرشین برای خود درگاه پرداخت و برای وب سرویس ها معتبر است و هر گونه خطای تایید گواهینامه بدان معناست که نباید به پاسخ های دریافتی خود از فراخوانی وب سرویس های مزبور اعتماد کنید.

نحوه انجام تراکنش

روال انجام تراکنش بسیار ساده و شامل گام های زیر است:

- 1- با استفاده از متد Token موجود در نشانی `/v1/Token` یک توکن برای انجام تراکنش بگیرید. هنگام اعلام CallbackUrl در بخشی از URL اعلامی تان، شماره فاکتور محلی تان (Local Invoice ID) را نیز بگنجانید (مثلا در بخشی از Route یا در Query String). شما در هنگام دریافت نتیجه تراکنش به این شماره نیاز خواهید داشت.
- 2- مشتری را به همراه توکن دریافت شده، به صفحه پرداخت هدایت کنید.

توجه: با هر توکن، تنها می توان یک تراکنش موفق داشت.

- 3- یا مشتری تراکنش را انجام می‌دهد و با زدن دکمه پرداخت، به آدرس CallbackUrl شما منتقل می‌شود یا منصرف می‌شود و با زدن دکمه انصراف، به آدرس CallbackUrl شما منتقل می‌شود.
- 4- وقتی صفحه CallbackUrl شما باز شد، شماره فاکتور محلی تان را که در مرحله 1 به عنوان بخشی از آدرس صفحه گنجانده اید، از URL استخراج کنید. اطمینان پیدا کنید که نتیجه پرداختی برای این شماره فاکتور، قبلا به شما اعلام نشده است. (برای مشاهده توضیحات بیشتر کال بک تراکنش، به بخش نتیجه کال بک تراکنش مراجعه کنید)
- توجه:** در صورتی که تا **10 دقیقه** پس از هدایت کاربر به درگاه، پاسخی از درگاه دریافت نکردید، می‌توانید اطلاعات تراکنش صورت گرفته را به ازای این شماره فاکتور محلی، از آسان پرداخت بگیرید. برای این کار متد TranResult را از v1/TranResult فراخوانی کنید. اگر پاسخ فراخوان موفق بود، به معنای وجود تراکنشی موفق با جزئیاتی از جمله شماره مرجع ارسالی آسان پرداخت (PaygateTranId) بازگردانده شده است. اگر رکوردی برگردانده نشد، به معنای نبود تراکنش یا انصراف کاربر است. این متد حداکثر تا یک ساعت بعد از انجام تراکنش قابل فراخوانی است و بعد آن پاسخی برگردانده نخواهد شد.
- 5- برای ادامه عملیات نیاز به مقدار PayGateTranId تراکنش دارید، که در مرحله قبل به آن دست پیدا کرده اید.
- 6- حال اگر می‌خواهید تراکنش را کنسل کنید و مبلغ تراکنش را به دارنده‌ی کارت عودت دهید، متد Reverse از v1/Reverse فراخوانی کنید. موفق بودن این عملیات به معنای آن است که وجه با موفقیت به مشتری پس داده شده است و طبقا نباید خدمتی در ازای این تراکنش به مشتری ارائه دهید. عملیات کنسل کردن اینجا پایان می‌یابد و مراحل بعد صرفا برای زمانی است که می‌خواهید تراکنش را تایید (و نه کنسل) کنید.
- 7- برای تایید تراکنش بایستی متد Verify از v1/Verify را فراخوانی کنید.
- ❖ **برای انجام این مرحله تنها 30 دقیقه از زمان انجام تراکنش فرصت دارید**
- ❖ شکست متد Verify به معنای عدم واریز وجه به حساب شما و برگشت پول به مشتری بعد از گذشت 30 دقیقه از انجام تراکنش است.
- ❖ برای جلوگیری از **Double Spending** هر تراکنش فقط یک بار قابل Verify می‌باشد و در صورت verify کردن مجدد یک تراکنش خطای مناسب دریافت خواهید کرد.
- 8- پس از تایید تراکنش **حداکثر 3 ساعت فرصت دارید** تا یکی از متد های Settlement یا Cancel را فراخوانی کنید.

- ❖ برای تسویه تراکنش تأیید شده، متد Settlement از v1/Settlement/ را فراخوانی کنید. با موفقیت متد Settlement شما اطمینان پیدا می‌کنید که وجه حتماً به حساب شما (پذیرنده) واریز خواهد شد و به مشتری عودت داده نخواهد شد. بدین ترتیب شما اطمینان پیدا می‌کنید که درخواست واریز وجه شما تا لحظاتی دیگر به دست شاپرک خواهد رسید و شاپرک در اولین سیکل مجاز برای تراکنش شما، مبلغ تراکنش را به حساب شما واریز خواهد کرد. اگر در فراخوانی متد Settlement با مشکل روبرو شدید، نگرانی نداشته باشید. در حالت مزبور، آسان پرداخت تا 3 ساعت بعد از انجام تراکنش وریفای شده، به نیابت از شما از شاپرک، درخواست واریز وجه به حسابتان را خواهد کرد.
- ❖ برای لغو تراکنش تأیید شده، اگر بعد از فراخوانی موفق متد Verify به هر دلیل خواستید پول تراکنش را به مشتری عودت دهید، کافیه متد Cancel را از v1/Cancel/ فراخوانی کنید. با دریافت پاسخ موفق از فراخوانی این متد، شما اطمینان می‌یابید که پول به حساب مشتری بازخواهد گشت ولی اگر فراخوانی تان ناموفق بود، بدانید کماکان مقصد وجه تراکنش، حساب شماست. شما برای کنسل کردن تراکنش Verify شده، تنها 3 ساعت از زمان انجام تراکنش فرصت دارید.
- ❖ فرصت 3 ساعته تعیین تکلیف تراکنش Verify شده، یک مقدار پیش فرض می‌باشد و پذیرنده می‌تواند در صورت نیاز درخواست کاهش این فرصت را بدهد. این حالت برای مواقعی که پذیرنده می‌خواهد تنها با Verify کردن تراکنش، تراکنش پس از مثلاً یک ساعت خودکار تسویه شود مناسب است.

توجه: طبق الزامات شاپرک، تطابق‌های زیر روی آدرس‌های Referer و CallbackUrl صورت می‌پذیرد:

- 1- تطابق CallbackUrl با MerchantUrl
- 2- تطابق Referer با MerchantUrl
- 3- جلوگیری از درخواست‌های فاقد Referer

فیلد	مفهوم
MerchantUrl	آدرس سایت پذیرنده، هنگام ثبت پذیرندگی
Referer	آدرس ارجاع دهنده ی درخواست
CallbackUrl	آدرس ارسالی در توکن برای بازگشت کاربر پس از انجام تراکنش

تراکنش‌هایی که هر یک از این موارد را رعایت نکنند، متوقف و از ادامه فرایند آنها جلوگیری می‌شود.

نکته مشترک بین متدهای دارای اصالت سنجی درخواست

در تمامی متدها آدرس آی پی درخواست کننده متد، برای ارائه خدمت ضروری است. چنانچه پس از فراخوانی متد، با خطای عدم دسترسی مواجه شدید، در Body پاسخ متد درخواستی، آدرس آی پی Public درج شده است. از این رو در حالت عدم دسترسی لازم است نخست آی پی بازگردانده شده را با لیست آی پی هایی که به عنوان آی پی مجاز به آسان پرداخت معرفی نموده اید مقایسه کنید و در صورت عدم مشاهده آی پی مزبور بین آی پی های مجازی که اعلام نموده اید، اقدام مورد نیاز (معرفی آی پی جدید به آسان پرداخت یا تغییر آن آی پی) را انجام دهید.

قابل ذکر است که سیستم نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس است و لذا نام متغیرها را به همین ترتیبی که در این مستند ذکر شده است ارسال نمایید.

معرفی متدها و شرح پارامترهای ارسالی و دریافتی

Token

از این متد (POST) برای دریافت توکن انجام تراکنش از درگاه پرداخت اینترنتی آسان پرداخت استفاده می‌شود. این متد آغاز کننده فرآیند پرداخت است.

هدرهای ارسال شونده

usr	نام کاربری که از سوی آسان پرداخت به پذیرنده اختصاص یافته است.
pwd	رمز عبوری که از سوی آسان پرداخت به پذیرنده اختصاص یافته است.

داده های ارسالی

مدل ورودی که در هنگام فراخوانی به صورت متد POST ارسال می‌شوند، از نظر مفهوم به قرار زیرند:

فیلد	نوع	مفهوم
serviceTypeId	int	کد نوع سرویس. برای انجام خرید کد 1 را ارسال بفرمائید.
merchantConfigurationId	int	کد پیکربندی پذیرنده.

شناسه فاکتور. لازم است پذیرنده در هنگام ارسال درخواست خرید خود، شناسه منحصر به فرد و عددی را ارسال نماید. این شناسه می‌تواند یک عدد مثبت صحیحی باشد. این شناسه نمی‌تواند به هیچ وجه تکراری باشد.	ulong	localInvoiceId
مبلغ فاکتور به ریال. بدون هیچ Separator ای می‌بایست ارسال شود. مبلغ مزبور می‌بایست در رنج حداکثر و حداقلی باشد که از نظر آسان پرداخت برای پذیرنده مجاز شناخته شده است و پذیرنده هنگام درخواستش برای فعال سازی درگاه پرداخت می‌بایست این حداقل و حداکثر را مشخص نماید.	ulong	amountInRials
تاریخ میلادی و زمان ارسال درخواست. این تاریخ و ساعت می‌بایست به فرمت YYYYMMDD HHMMSS ارسال شود. این زمان می‌بایست به صورت Synchronize شده با زمان سرور پرداخت آسان پرداخت ارسال شود و اختلاف زمان و تاریخ بیشتر از حداکثر یک روز مجاز نیست. مثال 103546 20250303	string	localDate
اطلاعات اضافی تراکنش را در این فیلد ارسال فرمائید. این اطلاعات حداکثر می‌بایست طولی برابر 100 کاراکتر داشته باشند و در غیر اینصورت Truncate خواهند شد.	string	additionalData
در این فیلد لازم است آدرس Callback ای که پاسخ درگاه پرداخت به آن صفحه ارسال خواهد شد را ارسال کنید. این آدرس می‌بایست با http یا https شروع شود.	string	callbackURL
شماره موبایل پرداخت کننده. چنانچه مایلید مشتریان، لیست کارت های ثبت شده در درگاه را در زمان ورود به صفحه پرداخت،	string	mobileNumber

مشاهده نمایند می‌توانید این پارامتر را نیز ارسال کنید. در صورتی که خواستار احراز هویت قوی (تطابق شماره موبایل و شماره کارت) می‌باشید شماره کارتی که با آن قصد پرداخت دارید با موبایل ارسالی در این فیلد چک خواهد شد .		
--	--	--

داده های دریافتی

در صورت موفقیت عملیات (کد پاسخ 200 HTTP)، در بدنه پاسخ توکن بصورت یک رشته در اختیار قرار خواهد گرفت. همه جزئیات کدهای پاسخ مختلف در ضمیمه مستند ذکر شده اند.
توجه : مدت زمان اعتبار توکن 15 دقیقه می‌باشد و حداکثر مدت زمان اعتبار ماندن کاربر در درگاه ، 10 دقیقه می‌باشد.

TranResult

از این متد (GET) برای دریافت نتیجه تراکنش پس از بازگشت مجدد مشتری به سایت پذیرنده از درگاه پرداخت اینترنتی آسان پرداخت استفاده می‌شود. این متد حداکثر تا یک ساعت بعد از انجام تراکنش قابل فراخوانی است.

سناریوهای استفاده از استعلام تراکنش:

- 1- در صورتیکه پذیرنده پاسخی دریافت نکند (آدرس callback توسط درگاه فراخوانی نشود یا out time شود.) و بخواهد تراکنش را تعیین تکلیف کند، می‌تواند با استعلام تراکنش از وضعیت آن مطلع شود .
- 2- در صورتیکه پذیرنده بخواهد از وضعیت تراکنش مطلع شود. (اختیاری)

هدرهای ارسال شونده

usr	نام کاربری که از سوی آسان پرداخت به پذیرنده اختصاص یافته است.
pwd	رمز عبوری که از سوی آسان پرداخت به پذیرنده اختصاص یافته است.

داده های ارسالی

مدل ورودی که در هنگام فراخوانی به صورت متد GET ارسال می‌شوند، از نظر مفهوم به قرار زیرند:

فیلد	نوع	مفهوم
merchantConfigurationId	int	کد پیکربندی پذیرنده
localInvoiceId	ulong	شناسه فاکتور محلی که از CallbackUrl استخراج نموده اید.

داده های دریافتی

آبجکتی از جنس TransactionResult و حاوی فیلدهای به شرح زیر است:

cardNumber	شماره کارت ماسک شده. تنها 6 رقم ابتدا و 4 رقم آخر قابل دسترسی اند و بقیه کاراکتری مانند X هستند.
rrn	شماره پیگیری شبکه بانکی.
refId	توکنی که در هنگام ارجاع مشتری از سایت پذیرنده به صفحه پرداخت، از سوی پذیرنده به صفحه درگاه POST شده است.
amount	مبلغ تراکنش انجام شده.
payGateTranID	شماره مرجع ارسالی آسان پرداخت. این مقدار را برای عملیات تکمیلی نیاز دارید.
salesOrderID	شماره فاکتور محلی اعلام شده از سوی پذیرنده.
serviceTypeId	کد نوع سرویس ارسال شده به متد Token.
serviceStatusCode	نتیجه انجام تراکنش در سرویس مربوطه.
hash	هش شماره کارت (SHA256).

متدهای Verify، Settlement، Reverse و Cancel

تمامی این متدها (POST) برای انجام عملیات تکمیلی تراکنش در درگاه پرداخت اینترنتی آسان پرداخت، مطابق دستورالعمل انجام تراکنش استفاده می شود. ورودی ها و هدرهای این چهار متد یکسان بوده ولی به لحاظ عملکرد و معنی کدهای بازگشتی با یکدیگر تفاوت دارند.

در همه این متدها، برگردانده شدن 200 HTTP به عنوان کد نتیجه بیانگر موفقیت عملیات و دیگر کد ها به معنای شکلی از شکست است. معنی کدهای نتیجه در پیوست همین سند موجود است.

هدرهای ارسال شونده

usr	نام کاربری که از سوی آسان پرداخت به پذیرنده اختصاص یافته است.
pwd	رمز عبوری که از سوی آسان پرداخت به پذیرنده اختصاص یافته است.

داده های ارسالی

مدل ورودی که در هنگام فراخوانی به صورت متد POST ارسال می‌شوند، از نظر مفهوم به قرار زیرند:

فیلد	نوع	مفهوم
merchantConfigurationId	int	کد پیکربندی پذیرنده
payGateTranId	ulong	شماره مرجع ارسالی آسان پرداخت

داده های دریافتی

پاسخ این متدها حاوی هیچ body نیستند و صرفا HTTP Status Code بیانگر نتیجه عملیات می‌باشد. کد 200 همانند دیگر متدها بیانگر موفقیت عملیات می‌باشد.

نکات متد Verify

- 1- یک تراکنش را نمی‌توان بیش از یکبار Verify نمود.
- 2- تراکنشی که تسویه شده را نمی‌توان دوباره Verify نمود.
- 3- تراکنشی که برایش درخواست بازگشت مبلغ شده را نمی‌توان Verify نمود.
- 4- تراکنش مالی غیرموفق را نمی‌توان Verify نمود.
- 5- Verify تراکنش به معنای گام نخست برای درخواست تسویه آن است. چنانچه این متد را فراخوانی ننمائید امکان درخواست برای تسویه تراکنش را نخواهید داشت.
- 6- عدم ارسال درخواست Verification تا 30 دقیقه بعد از انجام تراکنش (به وقت سرور پرداخت) موجب خواهد شد تا بصورت خودکار تراکنش مزبور Reverse شود و مبلغ آن به حساب مشتری برگشت داده شود.
- 7- در موارد خاص و در صورت بروز Timeout در فراخوانی Verify، پذیرنده نمی‌تواند مطمئن باشد که Verify انجام شده است یا خیر. با توجه به این موضوع پیشنهاد می‌شود، متد Verify را مجدد فراخوانی کنید، در صورت دریافت پاسخ موفقیت آمیز و یا گرفتن خطاهایی با مضمون های "این تراکنش قبلا وریفای شده است" یا "برای تراکنش مورد نظر یک درخواست وریفای در صف وجود دارد"، تراکنش را موفق در نظر گرفته و ادامه فرایند تایید و تسویه تراکنش را انجام دهید. در

غیراین صورت، تراکنش را ناموفق در نظر گرفته و عملیات Reverse و Cancel را یکی در میان فراخوانی کنید. اگر وریفای نشده بود Reverse می شود و اگر وریفای شده بود Cancel می شود. در این حالت می توانید مطمئن باشید که حتی در صورت کسر مبلغ از کارت کاربر، عملیات برگشت داده شده و مبلغ به حساب کاربر باز خواهد گشت.

نکات متد Settlement

- 1- یک تراکنش را نمی توان بیش از یکبار Settlement نمود.
- 2- برای تراکنشی که Verify نشده نمی توان درخواست تسویه نمود.
- 3- برای تراکنشی که برایش درخواست بازگشت مبلغ تراکنش شده، نمی توان درخواست تسویه نمود.
- 4- برای تراکنش مالی غیرموفق نمی توان درخواست تسویه نمود.

نکات متد Reverse

- 1- تراکنش Verify شده را نمی توان Reverse نمود.
- 2- تراکنش هایی که تا 30 دقیقه پس از انجام تراکنش Verify نشده باشند، بصورت خودکار Reverse خواهند شد.
- 3- برای تراکنش می توان تنها یکبار در صورت احراز شروط لازم درخواست Reverse فرستاد.
- 4- امکان لغو تراکنش صرفا تا قبل از ساعت 23:45 منهای مدت زمان تعیین شده همان روز می باشد. برای مثال در صورتی که مدت زمان تعیین شده توسط پذیرنده 45 دقیقه باشد طبیعتا امکان لغو تراکنش بعد از ساعت 23 همان روز وجود نخواهد داشت. برای استفاده از این ویژگی پذیرنده باید طی مکاتبه رسمی درخواست خود را به شرکت آسان پرداخت اعلام نماید.

نکات متد Cancel

- 1- یک تراکنش را نمی توان بیش از یکبار Cancel نمود.
- 2- تراکنشی که برایش درخواست تسویه شده را نمی توان Cancel نمود.
- 3- تراکنشی که برایش درخواست بازگشت مبلغ تراکنش شده را نمی توان Cancel نمود.
- 4- تراکنش مالی غیرموفق را نمی توان Cancel نمود.

نکته مهم : مدل خطای بازگشتی برای سرویس هایی که از سمت پذیرنده فراخوانی می شود در ضمیمه 2 داکيومنت آورده شده است.

شیوه ارجاع مشتری به درگاه پرداخت

برای ارجاع مشتری به درگاه پرداخت، لازم است Hidden Field ای با نام RefId را به صورت فرم به آدرس <https://asan.shaparak.ir> به روش POST طبق نمونه کد زیر ارسال نماید.

RefId : توکن دریافت شده از متد Token (اجباری)

با این کار مشتری پذیرنده به درگاه پرداخت وارد شده و آماده انجام تراکنش مالی می‌گردد.

برای راحتی کار می‌توانید از تابع زیر برای انجام عملیات ارجاع به درگاه پرداخت استفاده کنید. مشهود است که این تابع را باید برای کاربرد خاص خود تغییر دهید تا متناسب با سناریوی مدنظرتان گردد:

```
<script language="javascript" type="text/javascript">
function postRefId(refIdValue) {
    var form = document.createElement("form");
    form.setAttribute("method", "POST");
    form.setAttribute("action", "https://asan.shaparak.ir");
    form.setAttribute("target", "_self");
    var hiddenField = document.createElement("input");
    hiddenField.setAttribute("name", "RefId");
    hiddenField.setAttribute("value", refIdValue);
    form.appendChild(hiddenField);
    document.body.appendChild(form);
    form.submit();
    document.body.removeChild(form);
}
</script>
```

رسید تراکنش

پس از انجام موفقیت آمیز تراکنش کاربر صفحه ایی شامل اطلاعات تراکنش انجام شده را به عنوان رسید تراکنش مشاهده می کند و پس از گذشت چند ثانیه و یا با زدن دکمه ایی کاربر به صفحه وب سایت پذیرنده که در هنگام ساخت تراکنش آدرس آن را اعلام کرده است ارجاع داده می‌شود.

صفحه رسید شامل اطلاعات زیر می باشد:

- شماره کارت کاربر (شماره کارت به صورت mask شده)
- مبلغ تراکنش
- زمان تراکنش
- شماره مرجع
- شماره سفارش مشتری بر روی سایت فروشگاه
- نام فروشگاه
- بانک صادر کننده
- شماره پیگیری تراکنش
- نوع عملیات
- شماره پذیرنده و شماره پایانه
- شماره درگاه پرداخت
- نام سایت



درگاه پرداخت اینترنتی آپ



شرکت کارگزاری با پشت کت ایران
شماره ۰۲۱-۸۳۳۳۳۳۳

پرداخت با موفقیت انجام شد ✓

تکمیل خرید و بازگشت به فروشگاه

در حال بازگشت به سایت پذیرنده تا ۱۵:۰۰

رسید تراکنش

شماره کارت:	۶۰۳۷۹۹*****۳۷۱۸	فروشگاه:	آسان پرداخت
مبلغ تراکنش:	۱۰۰,۰۰۰ (ریال)	بانک صادر کننده:	ملی
زمان تراکنش:	۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ۱۴:۵۳:۵۴	شماره پیگیری:	۲۲۳۶۹۵۷۸۶۶
شماره مرجع:	۰۶۱۲۱۵۱۲۳۱۰۰	نوع عملیات:	خرید شارژ
شماره سفارش مشتری:	۷۳۳۲۶۰۱۳۰۹۵۴۱۰		

جزئیات تراکنش

شماره پذیرنده	۳۶۴۹۷۸۷	شماره پایانه:	۳۲۳۲۲۱۶
شماره درگاه پرداخت:	۱۸۲۳۲۱۱۸۲	سایت:	asanpardakht.ir

مرکز تماس : ۰۲۱-۸۳۳۳۳۳۳ ☎

نتیجه کال بک تراکنش

بعد از ورود به صفحه کال بک شما، در صورتیکه در بادی سه فیلد زیر را دارای مقدار دیدید، یعنی تراکنش موفق بوده است.

PaygateTranId یا شماره مرجع ارسالی آسان پرداخت: از این مقدار برای عملیات بعدی مانند verify تراکنش استفاده می‌شود.

MerchantShaparakFee یا مبلغ کارمزد شاپرک: مبلغی که پذیرنده بابت کارمزد انجام تراکنش می‌پردازد.

ReturningParams: رشته ای شامل پارامترهای تراکنش انجام شده که با , از یکدیگر جدا شده اند و با الگوریتم و کلیدهایی که به پذیرنده اعلام می‌شود رمزنگاری شده است. ترتیب پارامترها از چپ به راست عبارتند از:

Amount,SaleOrderId,RefId,ResCode,First6DigitOfPan,PaygateTranId,Rrn,Last4DigitOfPan

نکته: در صورتی که کاربر در صفحه درگاه پرداخت، از ادامه فرآیند منصرف شده و دکمه «انصراف» را انتخاب نماید، سیستم وی را به آدرس CallbackURL پذیرنده بازگردانده و وضعیت تراکنش را با کدهای اختصاصی مشخص می‌کند.

جزئیات پارامترهای ارسالی در حالت انصراف:

- کد وضعیت (ResCode): مقدار 911 (به معنای لغو تراکنش توسط کاربر CanceledByUser).

نمونه رشته بازگشتی:

10000,260525124935790,a2d2e2ee1bba8a16f,911,CanceledByUser,,,

نکته: در این سیستم، فرایند رمزنگاری بر اساس الگوریتم **Rijndael** با اندازه‌ی بلاک **۲۵۶ بیت** پیاده‌سازی شده است.

این موضوع باعث می‌شود با پیاده‌سازی‌های متداول **AES** تفاوت داشته باشد، زیرا AES همواره از بلاک **۱۲۸ بیت** استفاده می‌کند.

ضمیمه 1- شرح کدهای نتیجه تراکنش در درگاه

کد نتیجه	مفهوم کد
0	تراکنش با موفقیت انجام شد.
1	صادرکننده کارت از انجام تراکنش صرف نظر کرد.
2	عملیات تاییدیه این تراکنش قبلاً با موفقیت صورت پذیرفته است.
3	پذیرنده فروشگاهی نامعتبر می باشد
4	کارت توسط دستگاه ضبط شود.
5	به تراکنش رسیدگی نشد.
6	بروز خطا.
7	به دلیل شرایط خاص کارت توسط دستگاه ضبط شود
8	با تشخیص هویت دارنده ی کارت، تراکنش موفق می باشد.
12	تراکنش نامعتبر است.
13	مبلغ تراکنش اصلاحیه نادرست است.
14	شماره کارت ارسالی نامعتبر است.(وجود ندارد)
15	صادر کننده ی کارت نامعتبر است.(وجود ندارد)
16	تراکنش مورد تایید است و اطلاعات شیار سوم کارت به روز رسانی شود
19	تراکنش مجدداً ارسال شود.
23	کارمزد ارسالی پذیرنده غیر قابل قبول است.
25	تراکنش اصلی یافت نشد.
30	قالب پیام دارای اشکال است.
31	پذیرنده توسط سوئیچ پشتیبانی نمی شود.
33	تاریخ انقضای کارت سپری شده است
34	تراکنش اصلی با موفقیت انجام پذیرفته است.
36	کارت محدود شده است کارت توسط دستگاه ضبط شود.
38	تعداد دفعات ورود رمز غلط بیش از حد مجاز است
39	کارت حساب اعتباری ندارد.
40	عملیات درخواستی پشتیبانی نمی گردد.
41	کارت مفقودی می باشد. کارت توسط دستگاه ضبط شود.
42	کارت حساب عمومی ندارد.
43	کارت مسروقه می باشد. کارت توسط دستگاه ضبط شود.
44	کارت حساب سرمایه گذاری ندارد.
51	موجودی کافی نمی باشد.
52	کارت حساب جاری ندارد.
53	کارت حساب قرض الحسنه ندارد.
54	تاریخ انقضای کارت سپری شده است.
55	رمز کارت نامعتبر است.
56	کارت نامعتبر است.
57	بانک شما این تراکنش را پشتیبانی نمیکند
58	انجام تراکنش مربوطه توسط پایانه ی انجام دهنده مجاز نمی باشد.

59	کارت مظنون به تقلب است.
61	مبلغ تراکنش بیش از حد مجاز می باشد.
62	کارت محدود شده است.
63	تمهیدات امنیتی نقض گردیده است.
64	مبلغ تراکنش اصلی نامعتبر است . (تراکنش مالی اصلی با این مبلغ نمی باشد).
65	تعداد درخواست تراکنش بیش از حد مجاز می باشد.
67	کارت توسط دستگاه ضبط شود.
75	تعداد دفعات ورود رمز غلط بیش از حد مجاز است.
77	روز مالی تراکنش نا معتبر است.
78	کارت فعال نیست.
79	حساب متصل به کارت نامعتبر است یا دارای اشکال است.
80	تراکنش موفق عمل نکرده است.
84	بانک صادر کننده کارت پاسخ نمی دهد
86	موسسه ارسال کننده شاپرک یا مقصد تراکنش در حالت Sign off است.
90	بانک صادرکننده کارت درحال انجام عملیات پایان روز می باشد
91	بانک صادر کننده کارت پاسخ نمی دهد
92	مسیری برای ارسال تراکنش به مقصد یافت نشد. (موسسه های اعلامی معتبر نیستند)
93	تراکنش با موفقیت انجام نشد. (کمبود منابع و نقض موارد قانونی)
94	ارسال تراکنش تکراری.
96	بروز خطای سیستمی در انجام تراکنش.
97	فرایند تغییر کلید برای صادر کننده یا پذیرنده در حال انجام است.

کدهای بازگشتی برای سرویس های پذیرندگی

ضمیمه 2- شرح کدهای بازگشتی از سرویس Token

HttpStatusCode	مفهوم کد
200	توکن با موفقیت ایجاد شد
400	شماره قبض ارسالی در additional data نامعتبر است
412	خطا در فراخوانی سرویس های خارجی رخ داده است
449	خطا در عملیات تسویه مستقیم رخ داده است
469	شماره فاکتور ارسالی نامعتبر است
470	شماره موبایل ارسالی نادرست است
473	یوزر نیم یا پسورد اشتباه است
474	آی پی پذیرنده نامعتبر است
479	نوع سرویس ارسالی نامعتبر است
480	شناسه دولتی ارسال شده معتبر نمیباشد
481	فرمت تسهیم ارسالی معتبر نیست
482	مجموع مبالغ ارسالی در تسهیم با مبلغ موجود در روت درخواست همخوانی ندارد
483	شماره شبای ارسالی تعریف نشده است
484	با ادمین سیستم تماس بگیرید
484	خطایی در انجام عملیات شارژ و بسته رخ داده است
485	تاریخ و زمان ارسالی نامعتبر است
486	مبلغ ارسالی نامعتبر است (مبلغ ارسالی کمتر یا بیشتر از سقف پذیرنده است)
487	پذیرنده قابلیت پرداخت قبض را ندارد
488	آدرس ارسالی برای بازگشت به سایت پذیرنده از سمت درگاه نامعتبر است
489	شماره فاکتور ارسالی تکراری است
490	پذیرنده غیر فعال است
491	تعداد رکوردهای تسهیم زیاد است
494	شناسه دولتی ارسال شده معتبر نیست
495	اطلاعات ارسالی در ادیشنال دیتا نادرست است
571	پذیرنده یافت نشد
577	شماره شبای پیش فرض برای تسهیم تعریف نشده است
579	شماره شبا در تسهیم پیش فرض اشتباه است

ضمیمه 3- شرح کدهای بازگشتی از سرویس Verify

HttpStatusCode	مفهوم کد
200	تراکنش با موفقیت وریفای شد
471	تراکنش موفق نبوده است
472	برای ترکنش مورد نظر یک درخواست وریفای در صف وجود دارد
473	تراکنش مورد نظر تسویه مالی انجام شده است
474	تراکنش مورد نظر ریورس شده است
475	تراکنش مورد نظر در صف تسویه مالی است
476	تراکنش مورد نظر در صف ریورس است
477	یوزر نیم یا پسورد اشتباه است
477	پذیرنده یافت نشد
478	برای تراکنش مورد نظر سرویس کنسل را ارسال کرده اید و امکان وریفای ندارد
572	تراکنش یافت نشد
573	خطای سیستمی

ضمیمه 4- شرح کدهای بازگشتی از سرویس Settlement

HttpStatusCode	مفهوم کد
200	تراکنش با موفقیت وریفای شد
471	تراکنش موفق نبوده است
472	تراکنش وریفای نشده است
473	تراکنش مورد نظر ریورس شده است
474	تراکنش مورد نظر تسویه شده است
475	تراکنش مورد نظر در صف ریورس است
476	تراکنش مورد نظر در صف تسویه است
477	یوزر نیم یا پسورد اشتباه است
477	پذیرنده یافت نشد
477	آی پی پذیرنده نامعتبر است
478	تراکنش دارای درخواست کنسل می باشد
572	تراکنش یافت نشد
573	خطای سیستمی

ضمیمه 5- شرح کدهای بازگشتی از سرویس Reverse

HttpStatusCode	مفهوم کد
200	تراکنش با موفقیت ریورس شده است
471	تراکنش موفق نبوده است
472	تراکنش وریفای شده است و امکان ریورس را ندارد
473	تراکنش ریورس شده است
474	تراکنش تسویه مالی شده است و امکان ریورس ندارد
475	تراکنش در صف ریورس است
476	تراکنش در صف تسویه مالی است و امکان ریورس را ندارد
477	یوزر نیم یا پسورد اشتباه است
477	پذیرنده یافت نشد

ضمیمه 6- شرح کدهای بازگشتی از سرویس Cancel

HttpStatusCode	مفهوم کد
200	تراکنش با موفقیت کنسل شده است
471	تراکنش موفق نبوده است
472	تراکنش وریفای نشده است بنابراین امکان کنسل را ندارد
473	تراکنش تسویه شده است
474	تراکنش ریورس شده است
475	تراکنش در صف تسویه است
476	تراکنش در صف ریورس است
477	یوزر نیم یا پسورد اشتباه است
477	پذیرنده یافت نشد
477	آی پی پذیرنده نامعتبر است
479	تراکنش اخیرا کنسل شده است
572	کد پذیرنده ارسالی معتبر نمی باشد

ضمیمه 7- شرح کدهای بازگشتی از سرویس TranResult

HttpStatusCode	مفهوم کد
200	تراکنش با موفقیت انجام شده است
471	آی پی پذیرنده معتبر نیست
471	پذیرنده یافت نشد
471	یوزر نیم یا پسورد اشتباه است
472	رکوردی یافت نشد. بیانگر این است که تراکنش موفق وجود ندارد
571	خطای سیستمی

ضمیمه 8- مدل بازگشتی خطاهای سرویس های پذیرندگی

```
public class ErrorModel
{
    public int code{ get; set; }
    public string message{ get; set; }
    public Dictionary<string,object> args{ get; set; }
}
```