Mozilla 製品

の L10N

Mozilla Japan

ローカライズ

センターとは

Mozilla 製品

のL10Nを

している組織

というか

責任者

dynamis

(でゆなみす)

Peer(共同作業者)

小沢さん(後見人?)

mar さん(ヘルプ担当)


あ さん(全般レビュー)

主要貢献者



Firefox

O LION



© 2005-2006 Mozilla






世界で数千万の人々が、より豊かなオンライン体験を求めて Firefoxに乗り換えたのには理由があります。




他のブラウザとの違いを実感してください。Firefox は、Mozilla という、すべての人にとって Web をより良い場所にするため協力している世界的なコミュニティよって、開発、サポートされています。

Firefox の機能についてはこちらをご覧ください。タブを閉じてホームページへ移動するには、このページの一番上に書かれているように、閉じる(×)ボタンをクリックしてください。

© 2005-2006 Mozilla





基本的

作業は

```
<!ENTITY tabCmd.label
                                        "New Tab">
<!ENTITY tabCmd.accesskey
                                        "T">
                                        "t">
<!ENTITY tabCmd.commandkey
<!ENTITY openLocationCmd.label
                                        "Open Location...">
<!ENTITY openLocationCmd.accesskey
                                        "L">
<!ENTITY openFileCmd.label
                                        "Open File...">
<!ENTITY openFileCmd.accesskey
                                        "0">
<!ENTITY openFileCmd.commandkey
                                        "0">
<!ENTITY printSetupCmd.label
                                        "Page Setup...">
<!ENTITY printSetupCmd.accesskey
                                        "u">
<!ENTITY printPreviewCmd.label
                                        "Print Preview">
<!ENTITY printPreviewCmd.accesskey
                                        "v">
<!ENTITY printCmd.label
                                        "Print...">
<!ENTITY printCmd.accesskey
                                        "P">
<!ENTITY printCmd.commandkey
                                        "p">
<!ENTITY import.label
                                        "Import...">
<!ENTITY import.accesskey
                                        "I">
```

```
"新しいタブ">
<!ENTITY tabCmd.label</pre>
                                          "T">
<!ENTITY tabCmd.accesskey
                                          "t">
<!ENTITY tabCmd.commandkey
<!ENTITY openLocationCmd.label
                                          "URL を開く...">
                                          "L">
"ファイルを開く...">
"0">
<!ENTITY openLocationCmd.accesskey
<!ENTITY openFileCmd.label
<!ENTITY openFileCmd.accesskey
<!ENTITY openFileCmd.commandkey
                                          "o">
                                          "ページ設定...">
<!ENTITY printSetupCmd.label
<!ENTITY printSetupCmd.accesskey
                                          "印刷プレビュー">
"v">
"印刷...">
<!ENTITY printPreviewCmd.label
<!ENTITY printPreviewCmd.accesskey</pre>
<!ENTITY printCmd.label
<!ENTITY printCmd.accesskey
<!ENTITY printCmd.commandkey
<!ENTITY import.label
                                          "設定とデータのインポート...">
<!ENTITY import.accesskey
```

```
nv_done
                      = Done
nv_timeout
                      - Timed Out
nv_stopped
                      = Stopped
openFile
                      = Open File
defaultStatus
droponbookmarksbutton = Drop a link to bookmark it
dropondownloadsbutton = Drop a link or file to download it
dropongobutton = Drop a link or file to open it
droponnewtabbutton = Drop a link or file to open it in a new tab
droponnewwindowbutton = Drop a link or file to open it in a new window
droponhomebutton = Drop a link or file to make it your home page
droponhometitle
                     = Set Home Page
droponhomemsg
                      - Do you want this document to be your new home page?
                      = An error has occurred on this page. Double click here for details.
 jserror
linkTargetLabel
                      = Link will open in:
'linkHREFLabel = Location:
```

完了タイムアウト停止 nv_done nv_timeout nv_stopped openFile - ファイルを開く defaultStatus | droponbookmarksbutton | droponbookmarksbutton | dropongobutton | droponnewwindowbutton | droponnew droponhomebutton = リンクやファイルをドロップすると、ホームページに設定されます droponhometitle = ホームページの設定 droponhomemsg このドキュメントを新しいホームページに設定します。よろしいですか? jserror - このページでエラーが発生しました。詳細を表示するにはダブルクリックしてください。 linkTargetLabel - リンクを開く: 'linkHREFLabel = URL:

```
<!ENTITY startup.label
                                                             "Startup">
                                                             "When &brandShortName; starts:">
 <!ENTITY startupPage.label
<!ENTITY startupPage.accesskey
<!ENTITY startupPage.accesskey
<!ENTITY startupHomePage.label
<!ENTITY startupBlankPage.label
<!ENTITY startupLastSession.label</pre>
                                                            "s">
                                                            "Show my home page">
"Show a blank page">
"Show a blank page">
"Show my windows and tabs from last time">
 <!ENTITY location.label
                                                             "Home Page:">
 <!ENTITY location.accesskey
                                                             "H">
| <!ENTITY useCurrentPage.label | "Use | <!ENTITY useCurrentPage.accesskey "C"> | <!ENTITY useCurrentPage.accesskey "C"> | <!ENTITY useMultiple.label "Use | <!ENTITY useBookmark.label "Use | <!ENTITY useBookmark.accesskey "B">
                                                             "Use Current Page">
                                                             "Use Current Pages">
                                                             "Use Bookmark">
<!ENTITY restoreDefault.label
                                                             "Restore to Default">
<!ENTITY restoreDefault.accesskey "R">
```

```
"起動">
<!ENTITY startup.label
                                                           "&brandShortName; を起動するとき:">
<!ENTITY startupPage.label
                                                           abrahdsnortkame, を起動するとさ: > "s">
"*s">
"ホームページを表示する">
"空白ページを表示する">
"前回終了時のウィンドウとタブを表示する">
"ホームページ: ">
<!ENTITY startupPage.accesskey
<!ENTITY startupHomePage.label
<!ENTITY startupBlankPage.label
<!ENTITY startupLastSession.label</pre>
<!ENTITY location.label
<!ENTITY location.accesskey
                                                            "H">
<!ENTITY useCurrentPage.label
<!ENTITY useCurrentPage.accesskey
<!ENTITY useMultiple.label
<!ENTITY useBookmark.label</pre>
                                                            "現在のページを使用">
                                                           現在のパーフを使用 > "C">
"現在のタブグループを使用">
"ブックマークから選択...">
<!ENTITY useBookmark.accesskey
<!ENTITY restoreDefault.label
                                                            "初期設定に戻す">
<!ENTITY restoreDefault.accesskey</pre>
```

要するに、英語版の

言語リソースファイルを

ひたすら日本語化

基本的に

地味な

差分更新

ま、そんなものです。

必要なのは

気合いと根性

そして…

ほんのわずかな

日本語センス(謎)

その他日本語特有の

問題などは個別対応

文字化け対策

表示スタイル調整

検索エンジン etc...

- 1. en-US 更新 or フィードバック
- 2.ja/ja-JP-mac 更新
- 3. JLP (日本語パック)作成
- 4.JLP テスト(問題あれば2へ戻る)
- 5. L10N CVS にコミット
- 6. L10N Builds の自動生成
- 7.L10N Builds のテスト
- 8. 問題なければ幸せになる
- 9.1 に戻る(リリースまで無限ループ)

課題と展望

- ・コンポーネントや時期による 分業と協業
- Peer にも L10N CVS 権限を
- ・QA をより確実かつ計画的に

古光品

人馬斯

聞きたい人は

個別セッション

または個人的に

最後は

もちろん

協力者

黄集

テスター募集!

レビュアー募集!

共同作業者募集!

Mozilla L10N フォーラム

http://forums.fireHACKS.org/l10n/



いじょう

