ياحق

محسن حسینی، ۹۸۱۰۴۰۷۱

فاز اول پروژه درس تحقیق در عملیات دو

فهرست مطالب

.مسئلة اول
۱.۱.مدلسازی ریاضی
٢.١.خروجي اكسل
۱.۳ تحلیل حسیاسیت
١.٣.١ تحليل حساسيت متغيرها
۱.۳.۲ تحليل حساسيت محدوديتها
.مسئلة دوم
٢.١.مدلسازى رياضى
۲.۲.خروجی
۲.۳.اضافه کردن محدودیتها
۲.۳.۱خروجی مدل با محدودیتهای جدید
پيوست
۳.۱ مقدار متغیرهای تصمیم سوال ۲ با محدودیتهای جدید
۳.۲.اسکرین شات از کدهای سیمیلکس

فهرست جداول و نمودارها

٣	جدول امتغیرهای تصمیم مسئلهٔ ۱
٥	جدول ۴تحلیل حساسیت متغیرهای تصمیم مسئلهٔ ۱
	جدول ۵تحلیل حساسیت نحدودیتهای مسئلهٔ ۱
٦	جدول عمتغیرهای تصمیم مسئلهٔ ۲
	جدول ۷مقادير بهينهٔ مسئلهٔ ۲
١	جدول ۹متغیرهای صفر و یک برای محدودیتهای جدید
	جدول ۱۰مقادیر بهینه بعد از افزودن محدودیتها
١	جدول ۱۱جواب بهینه بعد از افزودن محدودیتهای جدید
١	نمو دار ۱ مقاسهٔ مقادیر بهینه قبل و بعد از محدودیتهای جدید

١.مسئلة اول

۱.۱.مدلسازی ریاضی

در این قسمت فرض میشود که برنامهریزی یک دورهای است و انبار به طور کلی وجود ندارد. بنابراین موجودی انبار در ابتدا و انتهای دوره صفر است. متغیرهای تصمیم مقدار تن از هر نوع روغن است که باید تولید شود.

نماد	متغير تصميم
X1	میزان خرید و تصفیه روغن گیاهی ۱
X2	میزان خرید و تصفیه روغن گیاهی ۲
Y1	میزان خرید و تصفیه روغن حیوانی ۱
Y2	میزان خرید و تصفیه روغن حیوانی ۲
Y3	میزان خرید و تصفیه روغن حیوانی ۳

جدول امتغیرهای تصمیم مسئلهٔ ا

با این ساختار، تابع هدف را تشکیل میدهیم:

$$Max Z = 150 \left(\sum_{i=1}^{2} X_i + \sum_{i=1}^{3} Y_i \right) - (110X_1 + 120X_2 + 130Y_1 + 110Y_2 + 115Y_3)$$

در این تابع، قسمت اول میزان کل درامد است و قسمت دوم میزان کل هزینه.

در ادامه محدودیتهای مسئله به مدل اضافه میشوند.

محدوديت ظرفيت تصفيه:

$$\sum_{i=1}^{2} X_i \le 200$$

$$\sum_{i=1}^{3} Y_i \le 250$$

محدوديت بيشينه سختى روغن:

$$8.8X_1 + 6.1X_2 + 2Y_1 + 4.2Y_2 + 5Y_3 - 6\left(\sum_{i=1}^2 X_i + \sum_{i=1}^3 Y_i\right) \le 0$$

محدوديت كمينة سختى روغن:

$$8.8X_{1} + 6.1X_{2} + 2Y_{1} + 4.2Y_{2} + 5Y_{3} - 3\left(\sum_{i=1}^{2} X_{i}\right) + \sum_{i=1}^{3} Y_{i}$$

$$\geq 0$$

Name	Final Value	Integer
X1 Value	159.26	Contin
X2 Value	40.74	Contin
Y1 Value	0	Contin
Y2 Value	250	Contin
Y3 Value	0	Contin

جدول ٢ جواب بهينهٔ مسئلهٔ ١

محدوديتهاي علامت

$$X_i \ge 0; i = 1, 2$$

 $Y_i \ge 0; i = 1, 2, 3$

۲.۱.خروجي اكسل

مسئلهٔ بالا را در اکسل مدلسازی کرده و از آن خروجی میگیریم.

Name	Final Value
Profit	17592.59259

جدول ٣ مقدار بهينهٔ مسئلهٔ ١

مشاهده می شود که طبق خروجی مدل، خرید و تصفیه از روغن حیوانی نوع اول و سوم نباید انجام شود و عمدهٔ محصول نهایی از روغن حیوانی ۲ تشکیل می شود که هزینهٔ خرید کمتری نیز دارد.

میزان سود کل با این برنامهریزی حدودا ۱۷۶۰۰ دلار است. این سود از فروش ۴۵۰ تن روغن و کسب درامد حدودا ۵۰۰۰۰ دلاری به دست می آید.

١.٣ تحليل حسياسيت

١.٣.١ تحليل حساسيت متغيرها

با استفاده از بخش تحلیل حساسیت نرمافزار اکسل می توان فهمید که تغییر دادن محدودیتها یا متغیرها چگونه روی جواب نهایی تاثیر می گذارد. نتایج تحلیل حساسیت متغیرها در ادامه آورده شدهاست.

	Final	Reduced	Objective	Allowable	Allowable
Name	Value	Cost	Coefficient	Increase	Decrease
X1 Value	159.259	0.000	40.000	14.545	10.000
X2 Value	40.741	0.000	30.000	10.000	14.545
Y1 Value	0.000	-11.852	20.000	11.852	1.00E+30
Y2 Value	250.000	0.000	40.000	1.00E+30	7.963
Y3 Value	0.000	-7.963	35.000	7.963	1.00E+30

جدول ٢ تحليل حساسيت متغيرهاي تصميم مسئلهٔ ١

در این جدول مقدار نهایی هر متغیر در ستون سمت چپ آورده شدهاست. ستون بعدی نشان می دهد که با افزایش یک واحد مقدار هر متغیر، تابع هدف در صورت ثابت ماندن بقیهٔ متغیرها چگونه تغییر می کند. ستون بعدی ضریب هر متغیر در تابع هدف را نشان میدهد که با توجه به قیمت محصول نهایی و قیمت روغن خام تعیین می شود.

دو ستون بعدی به این موضوع اشاره می کنند که مقدار ضریب متغیر چقدر می تواند تغییر کند در صورتی که جواب فعلی بهینه بماند. برای مثال در صورتی که قیمت روغن گیاهی اول ۱۰ واحد افزایش پیدا کند که منجر به کم شدن ضریبش در تابع هدف به میزان ۱۰ واحد می شود، جواب بهینه برای متغیرهای تصمیم همین مقادیر فعلی باقی خواهد ماند. بدیهی است که در این شرایط تابع هدف عوض می شود. با توجه به اینکه قیمت روغنها میتوانند به صورت تخمین باشند، این دو ستون به فرد تصمیم گیرنده کمک زیادی می کند. در صورتی که این مقادیر بزرگ باشند، می توان گفت که جواب بهینه به دست آمده نسبتا پایدار است و با تغییر دادهها چندان تغییر نمیکند.

۲.۳.۲ تحلیل حساسیت محدودیتها در ادامه تحلیل حساسیت محدودیتها بررسی می شود.

Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
Final Product Lower Limit	1350.00	0.00	0.00	1350.00	1E+30
X Refinement	200.00	29.63	200.00	4300.00	39.29
Y Refinement	250.00	46.67	250.00	61.11	238.89
Final Product Upper Limit	0.00	3.70	0.00	110.00	430.00

جدول التحليل حساسيت نحدوديتهاي مسئلة ا

این جدول نشان می دهد که تغییر کردن مقدار محدودیتها چگونه روی جواب مسئله تاثیر می گذارد. ستون اول مقدار سمت چپ محدودیت را نشان میدهد. ستون بعدی که قیمت سایه ای است، به این موضوع اشاره می کند که تغییر دادن مقدار سمت راست یک محدودیت، چگونه می تواند روی تابع هدف اثر بگذارد. برای مثال افزایش ظرفیت تصفیه روغن گیاهی به اندازهٔ یک واحد، منجر به افزایش سود به اندازهٔ ۲۹.۶۳ می شود. این عدد برای ظرفیت تصفیهٔ روغن حیوانی بیشتر است و نشان میدهد بنگاه در صورتی که روی توسعهٔ این بخش از کارخانه سرمایه گذاری کند، می تواند سود خود را بیشتر افزایش دهد. دو ستون سمت راست نشان می دهد که مقدار قیمت سایه ای در چه بازه ای برقرار است.

۲.مسئلهٔ دوم

۲.۱.مدلسازی ریاضی

در مسئلهٔ دوم، مدل مسئلهٔ تکدورهای مطرح شده در مسئلهٔ قبل برای همهٔ دورهها حل می شود. آنچه در این مدل تغییر میکند اضافه شدن انبار به مسئله و همچنین توسعهٔ متغیرهای تصمیم به تمام دورهها است. متغیرهای تصمیم را به صورت میزان خرید و میزان تصفیه هر نوع روغن در هر دوره تعریف می کنیم. متغیر میزان انبار در هر دوره نیز به عنوان متغیر مازاد در مسئله تعریف شده و به فهم بهتر مدل کمک میکند.

نماد	متغير تصميم
BX _{1t}	میزان خرید روغن گیاهی ۱ در دورهٔ t
BX _{2t}	میزان خرید روغن گیاهی ۲ در دورهٔ t
BY _{1t}	میزان خرید روغن حیوانی ۱ در دورهٔ t
BY _{2t}	میزان خرید روغن حیوانی ۲ در دورهٔ t
BY _{3t}	میزان خرید روغن حیوانی ۳ در دورهٔ t
RX _{1t}	میزان تصفیه روغن گیاهی ۱ در دورهٔ t
RX _{2t}	میزان تصفیه روغن گیاهی ۲ در دورهٔ t
RY _{1t}	میزان تصفیه روغن حیوانی ۱ در دورهٔ t
RY _{2t}	میزان تصفیه روغن حیوانی ۲ در دورهٔ t
RY _{3t}	میزان تصفیه روغن حیوانی ۳ در دورهٔ t
IX _{1t}	موجودی روغن گیاهی ۱ در انتهای دورهٔ t
IX _{2t}	موجودی روغن گیاهی ۲ در انتهای دورهٔ t
IY _{1t}	موجودی روغن حیوانی ۱ در انتهای دورهٔ t
IY _{2t}	موجودی روغن حیوانی ۲ در انتهای دورهٔ t
IY _{3t}	موجودی روغن حیوانی ۳ در انتهای دورهٔ t

جدول ۲متغیرهای تصمیم مسئلهٔ ۲

با استفاده از این متغیرها، تابع هدف را تشکیل میدهیم.

در این رابطه عبارت اول میزان درامد کسبشده از فروش روغن است. عبارت دوم هزینهٔ خرید روغن خام را نشان میدهد که در آن (P(it) قیمت روغن خام نوع i در زمان t است که در جدول فرضهای مسئله داده شدهاست. قسمت سوم نیز میزان هزینهٔ نگهداری است.

$$\begin{aligned} Max \ Z &= 150 \left(\sum_{i} \sum_{t} RX_{it} + \sum_{i} \sum_{t} RY_{it} \right) - \left(\sum_{i} \sum_{t} P_{it}BX_{it} + \sum_{i} \sum_{t} P_{it}BY_{it} \right) \\ &- 5 \left(\sum_{i} \sum_{t} IX_{it} + \sum_{i} \sum_{t} IY_{it} \right) \end{aligned}$$

سپس محدودیتها را به مدل اضافه می کنیم.

محدودیت ظرفیتهای تصفیه:

$$\forall t: \sum_{i} RX_{it} \le 200$$

$$\forall t: \sum_{i} RY_{it} \le 250$$

محدودیت حد بالایی سختی روغن:

$$\forall t : \sum_{i} \sum_{t} h_i R X_{it} + \sum_{i} \sum_{t} h_i R Y_{it} - 6 \left(\sum_{i} \sum_{t} R X_{it} + \sum_{i} \sum_{t} R Y_{it} \right) \leq 0$$

محدودیت حد پایینی سختی روغن:

$$\forall t : \sum_{i} \sum_{t} h_{i} R X_{it} + \sum_{i} \sum_{t} h_{i} R Y_{it} - 3 \left(\sum_{i} \sum_{t} R X_{it} + \sum_{i} \sum_{t} R Y_{it} \right) \ge 0$$

محدوديت ميزان انبار اوليه:

$$\forall i: IX_{i1} = 500 + BX_{i1} - RX_{i1}$$

 $\forall i: IY_{i1} = 500 + BY_{i1} - RY_{i1}$

محدودیت میزان انبار نهایی:

$$\forall i: IX_{i6} = 500$$

 $\forall i: IY_{i6} = 500$

محدودیت رابطهٔ میزان انبار هر دوره با دورههای بعدی:

$$\forall i, \forall t; t > 1: IX_{it} = IX_{it-1} + BX_{it} - RX_{it}$$

$$\forall i, \forall t; t > 1: IY_{it} = IY_{it-1} + BY_{it} - RY_{it}$$

محدودیت کمتر بودن میزان تصفیه از میزان موجودی هر محصول:

$$\forall i, \forall t: RX_{it} \leq IX_{it-1} + BX_{it}$$

 $\forall i, \forall t: RY_{it} \leq IY_{it-1} + BY_{it}$

محدوديت ظرفيت انبار:

 $\forall i, \forall t: IX_{it} \leq 1000$ $\forall i, \forall t: IY_{it} \leq 1000$

محدوديت علامت:

 $\begin{aligned} &\forall i, \forall t \colon RX_{it} \geq 0 \\ &\forall i, \forall t \colon RY_{it} \geq 0 \\ &\forall i, \forall t \colon BX_{it} \geq 0 \\ &\forall i, \forall t \colon BY_{it} \geq 0 \\ &\forall i, \forall t \colon IX_{it} \geq 0 \\ &\forall i, \forall t \colon IY_{it} \geq 0 \end{aligned}$

۲.۲.خروجي

با حل مسئله در نرمافزار و گرفتن خروجی اکسل از آن، متغیرهای اصلی تابع هدف مقادیر زیر را خواهند داشت:

Varieble	VALUE
Revenue	\$405,000
MeterialCost	\$240,907
InventoryCost	\$56,250
Profit	\$107,843

جدول ۵مقادیر بهینهٔ مسئلهٔ ۲

مشاهده می شود که سود بهینه حدود ۱۰۰ هزار دلار است که از یک درامد ۴۰۰ هزار دلاری ناشی می شود. همچنین حدود ۸۵ درصد از هزینه های بنگاه در شرایط بهینه به خاطر خرید مواد اولیه است.

در ادامه مقادیر متغیرهای تصمیم خروجی نیز آورده شده است.

Name	Туре	index\month	1	2	3	4	5	6
BX1	Veg	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.26
BX2	Veg	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.74
BY1	Oil	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BY2	Oil	2	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
BY3	Oil	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Name	Type	index\month	1	2	3	4	5	6
RX1	Veg	1	22.22	0.00	159.26	159.26	159.26	159.26
RX2	Veg	2	177.78	200.00	40.74	40.74	40.74	40.74
RY1	Oil	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RY2	Oil	2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
RY3	Oil	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Name	Type	index\month	1	2	3	4	5	6
IX1	Veg	1	477.78	477.78	318.52	159.26	0.00	500.00
IX2	Veg	2	322.22	122.22	81.48	40.74	0.00	500.00
IY1	Oil	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
IY2	Oil	2	250.00	750.00	500.00	250.00	0.00	500.00
IY3	Oil	3	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

جدول المجواب بهينة مسئلة ٢

۲.۳.اضافه کردن محدودیتها

برای حل مسئله لازم است محدودیتهای خواسته شدهٔ زیر به مدل اضافه شوند:

- محصول نهایی نمی تواند در ماه از ترکیب بیش از سه روغن به دست بیاید.
- ۲. اگر یک روغن در یک ماه استفاده شود، باید حداقل ۲۰ تن از آن به کار برود.
- ۳. اگر روغن گیاهی اول و دوم در یک ماه استفاده شوند، روغن حیوانی نوع سه هم باید استفاده شود.

برای مدلسازی موارد بالا لازم است متغیرهای تصمیم صفر و یک به مسئله اضافه شوند طوری که نشان دهند آیا از یک نوع روغن خاص در یک ماه استفاده می شود یا خیر. برای این کار، متغیرهای زیر از نوع صفر و یک به مسئله اضافه می شوند.

نماد	متغير تصميم
UX _{1t}	استفاده از روغن گیاهی ۱ در دورهٔ t
UX _{2t}	استفاده از روغن گیاه <i>ی</i> ۲ در دورهٔ t
UY _{1t}	استفاده از روغن حیوانی ۱ در دورهٔ t
UY _{2t}	استفاده از روغن حیوانی ۲ در دورهٔ t
UY _{3t}	استفاده از روغن حیوانی ۳ در دورهٔ t

جدول عمتغیرهای صفر و یک برای محدودیتهای جدید

این متغیرها مقدار تابع هدف را تغییر نمی دهند ولی محدودیتهای زیر را به مسئله اضافه می کنند.

محدودیت اینکه محصول نهایی نمی تواند در ماه از ترکیب بیش از سه روغن به دست بیاید:

$$\forall t : \sum_{i} UX_{it} + \sum_{i} UY_{it} \le 3$$

محدودیت اینکه اگر یک روغن در یک ماه استفاده شود، باید حداقل ۲۰ تن از آن به کار برود:

 $\forall i, \forall t: RX_{it} \geq 20UX_{it}$ $\forall i, \forall t: RY_{it} \geq 20UY_{it}$

محدودیت اینکه اگر روغن گیاهی اول یا دوم در یک ماه استفاده شوند، روغن حیوانی نوع سه هم باید استفاده شود:

 $\forall t \colon \mathit{UX}_{1t} \leq \mathit{UY}_{3t}$

 $\forall t \colon \mathit{UX}_{2t} \leq \mathit{UY}_{3t}$


۲.۳.۱ خروجی مدل با محدودیتهای جدید

در ادامه خروجیهای نرم افزار در صورت افزودن محدودیتهای جدید به آن آورده شدهاست. انتظار میرود که جواب در این حالت کمتر از حالت قبل باشد زیرا تنها تغییری که در ساختار مدل به وجود آمده، اضافه شدن محدودیتهای جدید است که صرفا می توانند روی مقدار تابع هدف تاثیر منفی بگذارند.

Varieble	VALUE
Revenue	\$391,500
MeterialCost	\$236,796
InventoryCost	\$54,425
Profit	\$100,279

جدول لامقادير بهينه بعد از افزودن محدوديتها

مشاهده می شود که این اتفاق افتاده است. مقدار درامد تغییری نداشته اما هزینه ها افزایش یافته اند. نمودار زیر مقدار متغیرهای هدف مسئله را قبل و بعد افزودن محدودیت ها نشان می دهد.



نمودار امقایسهٔ مقادیر بهینه قبل و بعد از محدودیتهای جادیاد

مشاهده می شود که محدودیتهای اعمال شده منجر به کاهش حدودا ۷ درصدی میزان سود و کاهش ۳ درصدی درامد می شود. مقدار متغیرهای تصمیم در شرایط جدید مسئله در پیوست آمدهاست.

۳. پیوست ۳.۱.مقدار متغیرهای تصمیم سوال ۲ با محدودیتهای جدید

	Name	Туре	index\month	1	2	3	4	5	6
Buying Variebles	BX1	Veg	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.37
	BX2	Veg	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.63
	BY1	Oil	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BY2	Oil	2	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	730.00
	BY3	Oil	3	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
	Name	Type	index\month	1	2	3	4	5	6
Refining Variebles	RX1	Veg	1	85.19	85.19	0.00	155.00	155.00	0.00
	RX2	Veg	2	114.81	114.81	200.00	0.00	0.00	200.00
	RY1	Oil	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RY2	Oil	2	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	RY3	Oil	3	250.00	250.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Name	Type	index\month	1	2	3	4	5	6
Inventory Variebles	IX1	Veg	1	414.81	329.63	329.63	174.63	19.63	500.00
	IX2	Veg	2	385.19	270.37	70.37	70.37	70.37	500.00
	IY1	Oil	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	IY2	Oil	2	500.00	690.00	460.00	230.00	0.00	500.00
	IY3	Oil	3	250.00	0.00	560.00	540.00	520.00	500.00
	Name		index\month	1	2	3	4	5	6
Usage Variebles	UX1	Veg	1	1	1	0	1	1	0
	UX2	Veg	2	1	1	1	0	0	1
	UY1	Oil	1	0	0	0	0	0	0
	UY2	Oil	2	0	0	1	1	1	1
	UY3	Oil	3	1	1	1	1	1	1

جدول ۸جواب بهینه بعد از افزودن محدودیتهای جدید

۳.۲.اسکرینشات از کدهای سیمپلکس

```
142
          /*final objective variebles*/
          Revenue== prodprice* sum(i in veg, t in month) RX[i][t]+
prodprice* sum(i in oil, t in month) RY[i][t];
    143
    144
    145
          146
    147
    148
          InventoryCost== 5* sum(i in veg, t in month) IX[i][t]+
    149
                     5* sum(i in oil, t in month) IY[i][t];
    152
          Profit== Revenue- MaterialCost- InventoryCost;
    153
    154
  155
                                  عكس امتغيرهاي هدف
± 112
        /*refinement if we have inventory*/
113°
114°
         forall (t in month, i in veg)
           RX[i][t]<=IX[i][t];</pre>
  115
        forall (t in month, i in oil)
  116∘
           RY[i][t]<=IY[i][t];</pre>
  117
  118
  119
  120
         /*refinement if use*/
  1210
         forall (t in month, i in veg)
           RX[i][t]<= vegrefinelimit* UX[i][t];</pre>
  122
  123
  124° forall (t in month, i in oil)
125 RY[i][t]<=oilrefinelimit* UY[i][t];
  126
         /*3 unique oils in each month*/
  127
  1289
        forall (t in month)
           sum(i in veg) UX[i][t]+ sum(i in oil) UY[i][t]<= uniqueoillimit;</pre>
  129
  130
        /*minimum usage in each month*/
forall (t in month, i in veg)
RX[i][t]>= minusage* UX[i][t];
  131
  132
  133
  134
        forall (t in month, i in oil)
  RY[i][t]>=minusage* UY[i][t];
  135∘
  136
                                عكس ٢ محدوديت هاى انبار
                        7 /* indices*/
                        9 {int} veg= ...;
10 {int} oil= ...;
                        11 {int} month= ...;
                        12
                        13 /* parameters*/
                        14
                        15 float vegprice[veg][month]= ...;
                        16 float oilprice[oil][month]= ...;
                        17
                        18 float charveg[veg]= ...;
                        19 float charoil[oil]= ...;
                        20
                        21 float prodprice= ...;
                        22 float startinventory= ...;
                        23 float endinventory= ...;
                        24 float inventoryunitcost= ...;
                        26 float vegrefinelimit= ...;
                        27 float oilrefinelimit= ...;
                        29 float uniqueoillimit= ...;
                        30 float minusage= ...;
                                عكس ٣ انديسها و يارامترها
```