Proyecto Mascota Web Services

1. Timeline

Endpoint


```
@GET(ConstantRestApi.URL_GET_FOLLOWS_USER)
Call<MascotasResponse> getFollowsUser();
```

<u>https://api.instagram.com/v1/users/self/follows?access_token=5414559434.a5e0d4b.f4222b4</u> 56df04826a5b53f160e76efe8

```
@GET(URL_GET_RECENT_MEDIA_USER)
Call<FotosLikeResponse> getRecentMedia(@Path("user-id") String id);
```

https://api.instagram.com/v1/users/5414559434/media/recent/?access_token=5414559434.a 5e0d4b.f4222b456df04826a5b53f160e76efe8

Pantallazos



2. Perfil de cuenta

EndPoint


```
@GET(URL_GET_USER)
Call<Mascota> getUser(@Path("user-id") String id);
```

https://api.instagram.com/v1/users/{userid}/?access_token=5414559434.a5e0d4b.f4222b456df04826a5b53f160e76efe8

```
@GET(URL_GET_RECENT_MEDIA_USER)
Call<FotosLikeResponse> getRecentMedia(@Path("user-id") String id);
```

https://api.instagram.com/v1/users/5414559434/media/recent/?access token=5414559434.a 5e0d4b.f4222b456df04826a5b53f160e76efe8

Pantallazos



3. Configuración de cuenta

Endpoint

```
@GET(ConstantRestApi.URL_SEARCH_USER)
Call<Mascota> getSearchUser(@Query("q") String q,
@Query("access_token") String access token);
```

https://api.instagram.com/v1/users/search

Pantallazo



Usuarios con acceso a la aplicación para pruebas de configuración de cuenta

courserac4
oreothemightycat
perritorintintin