

Left

styles.css

styles.min.css

FastGulp

FastGulp

dist

assets

CSS

styles.css

styles.min.css

node_modules

src

CSS

bootstrap.css

index.css

fonts

Right

styles.css

styles.min.css

```

6639 }
6640 }
6641 @media (min-width: 1200px) {
6642   .visible-lg-block {
6643     display: block !important;
6644   }
6645 }
6646 @media (min-width: 1200px) {
6647   .visible-lg-inline {
6648     display: inline !important;
6649   }
6650 }
6651 @media (min-width: 1200px) {
6652   .visible-lg-inline-block {
6653     display: inline-block !important;
6654   }
6655 }
6656 @media (max-width: 767px) {
6657   .hidden-xs {
6658     display: none !important;
6659   }
6660 }
6661 @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
6662   .hidden-sm {
6663     display: none !important;
6664   }
6665 }
6666 @media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) {

```

```

1  /*!
2   * Bootstrap v3.3.5 (http://getbootstrap.com)
3   * Copyright 2011-2015 Twitter, Inc.
4   * Licensed under MIT
5   (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)
6   */
7  /*! normalize.css v3.0.3 | MIT License |
8   github.com/necolas/normalize.css */
9  .label,sub,sup{vertical-align:baseline}.btn,.btn-group,.btn-group-vertical,.caret,.checkbox-inline,.radio-inline,img{vertical-align:middle}hr,img{border:0}body,figure{margin:0}.navbar-fixed-bottom.navbar-collapse,.navbar-fixed-top.navbar-collapse,.pre-scrollable{max-height:340px}.btn-group>.btn-group,.btn-toolbar.btn.btn-toolbar .btn-group,.btn-toolbar .input-group,.col-xs-1,.col-xs-10,.col-xs-11,.col-xs-12,.col-xs-2,.col-xs-3,.col-xs-4,.col-xs-5,.col-xs-6,.col-xs-7,.col-xs-8,.col-xs-9,.dropdown-menu{float:left}.remarked,html{webkit-text-size-adjust:100%}html{font-family:sans-serif;-ms-text-size-adjust:100%}article,aside,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,menu,nav,section,summary{display:block}audio,canvas,progress,video{display:inline-block;vertical-align:baseline}audio:not([controls]){display:none;height:0}[hidden],template{display:none}a{background-color:transparent}a:active,a:hover{outline:0}b,optgroup,strong{font-weight:700}dfn{font-style:italic}h1{margin:.67em 0}mark{color:#000;background:#ff0}sub,sup{position:relative;font-size:75%;line-height:0}sup{top:-.5em}sub{bottom:-.25em}svg:not(:root){overflow:hidden}hr{height:0;box-sizing:content-

```

RWD

Tenemos multitud de dispositivos

Y todos son de diferentes tamaños



Responsive Web Design


Y ahora tenemos que lidiar con el mismo contenido pero dispuesto de diferente forma




Viewport

El viewport del navegador es el área de la ventana en donde el contenido web está visible. En donde se brindan barras de desplazamiento para que el usuario pueda acceder a todo el contenido.

Se implementa mediante una etiqueta meta dentro del head.





```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Media Queries

Una Media Query es una regla reservada en CSS que se incorporó con el propósito de permitir a los desarrolladores detectar el medio en el que se muestra el documento

MÓVILES VERTICALES	MÓVILES HORIZONTAL TABLET VERTICAL	TABLET HORIZONTAL ESCRITORIOS NORMALES	ESCRITORIOS MUY ANCHOS
			
Estilos normales	@media (min-width: 768px) {}	@media (min-width: 1024px) {}	@media (min-width: 1200px) {}

Media Queries

Desktop



iPad



iPhone



Media Queries

Cómo lo utilizamos??

Media Type

Expression To Test

```
@media screen and (max-width:525px) {  
  img[class="hide"] {  
    display: none !important;  
  }  
}
```

Conditional CSS To Display

¿Preguntas y Consultas?

