

	Departamento de Informática	Fecha: 26/02/2026	
	Examen de la Evaluación: FINAL 2ª EVALUACIÓN	NOTA	REVISIÓN
	Módulo/Materia: DESARROLLO WEB ENTORNO CLIENTE		
	Curso: 2º CURSO DAW		
	Nombre y Apellidos:		
PE04-F-02 Código: IFC303-0616-DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE			

INSTRUCCIONES: La presentación del examen supone la lectura y aceptación de estos puntos.

En caso de renuncia a la presentación del examen, éste se deberá entregar físicamente con el nombre y la hoja de instrucciones tachada. La renuncia a la presentación implica obtener una calificación de 0 en el mismo.

El incumplimiento de las normas supone la expulsión del examen. La expulsión del examen implica obtener una calificación de 0 en el mismo.

No está permitido: hablar, ceder materiales a los compañeros, el uso de teléfono móvil, el uso de smartwatch, uso de internet, o cualquier otra forma de copia o plagio.

Está permitido utilizar: documentación impresa facilitada para consulta, ordenador personal sin acceso a internet para la parte práctica, **bolígrafo de color azul o negro** para las respuestas al test.

Es necesario obtener como **mínimo 5 puntos** en este examen para poder mediar con la nota del trabajo de clase. No es necesario obtener el 50% de la calificación máxima de cada parte, son sumativas.

PARTE A - PREGUNTAS TIPO TEST (3 puntos)

- Solo una respuesta correcta por pregunta
- Cada respuesta correcta: +0,1 puntos
- Respuestas incorrectas: 0 puntos (no restan)
- Sin respuesta: 0 puntos
- Se debe responder con **bolígrafo negro o azul, en MAYÚSCULAS** en la cuadrícula que hay a continuación de las instrucciones.

PARTE B - EJERCICIOS PRÁCTICOS (7 puntos) + EJERCICIO BONUS OPCIONAL (1 punto)

- Se valorará:
 - Funcionamiento correcto del código
 - Código limpio, comentado y con nombres descriptivos
 - Cumplimiento de todos los requisitos especificados
- El ejercicio bonus:
 - Solo se recomienda hacerlo si has terminado los dos ejercicios obligatorios
 - No penaliza si no lo haces o no funciona correctamente
 - La nota máxima del examen es 10, aunque con el bonus puedas llegar a 11 (se redondea a 10)
- Formato de entrega:
 - Hoja del examen con el cuadro de respuestas del test.
 - Carpeta comprimida (.zip) con formato: **Examen1Eval_NombreApellido.zip**
 - Incluir:
 - Carpeta "Ejercicio1" con index.html y script.js
 - Carpeta "Ejercicio2" con index.html y script.js

Código PE04-F-02	Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.
---------------------	---

	Departamento de Informática	
	Examen de la Evaluación: FINAL 2ª EVALUACIÓN	Fecha: 26/02/2026
	Módulo/Materia: DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE	
	Curso: 2º DAW	
	Nombre y Apellidos:	

- (Opcional) Carpeta "Ejercicio3" con la misma estructura si haces el bonus

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

1. Lee TODO el examen antes de empezar a escribir código
2. Empieza por el test: es rápido y te ayuda a entrar en contexto
3. Si te atascas en un ejercicio, pasa al siguiente y vuelve después
4. Prueba tu código en el navegador antes de entregarlo
5. Deja tiempo para revisar, errores tontos restan puntos
6. El Ejercicio 3 es BONUS, solo hazlo si te sobra tiempo

RESPUESTAS PREGUNTAS TIPO TEST

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Código PE04-F-02	Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia
---------------------	--

	Departamento de Informática	
	Examen de la Evaluación: FINAL 2ª EVALUACIÓN	Fecha: 26/02/2026
	Módulo/Materia: DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE	
	Curso: 2º DAW	
	Nombre y Apellidos:	

PREGUNTAS TIPO TEST

1. ¿Qué palabra clave se usa para crear una clase en ES6?
 - a. function
 - b. class
 - c. object
 - d. constructor
2. ¿Cuál es el propósito del método constructor en una clase?
 - a. Destruir el objeto
 - b. Inicializar las propiedades del objeto
 - c. Crear métodos estáticos
 - d. Heredar de otra clase
3. ¿Qué hace la palabra clave **extends** en una clase?
 - a. Exporta la clase
 - b. Extiende el tiempo de ejecución
 - c. Hereda de otra clase
 - d. Crea una instancia
4. ¿Cuándo debe llamarse **super()** en una clase hija?
 - a. Al final del constructor
 - b. Antes de usar **this** en el constructor
 - c. Después de usar **this**
 - d. No es obligatorio
5. ¿Cómo se define un getter en una clase?
 - a. `function get nombre() {}`
 - b. `get nombre() {}`
 - c. `getter nombre() {}`
 - d. `getName() {}`
6. ¿Cómo se usa un setter en una clase?
 - a. `objeto.setNombre("Ana")`
 - b. `objeto.nombre = "Ana"`
 - c. `objeto.set nombre("Ana")`
 - d. `objeto.setter("Ana")`
7. ¿Qué caracteriza a un método estático?
 - a. Se llama desde la clase, no desde instancias
 - b. Nunca cambia

Código PE04-F-02	Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia
---------------------	--

	Departamento de Informática	
	Examen de la Evaluación: FINAL 2ª EVALUACIÓN	Fecha: 26/02/2026
	Módulo/Materia: DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE	
	Curso: 2º DAW	
	Nombre y Apellidos:	

- c. Solo funciona con datos estáticos
- d. No puede tener parámetros

8. ¿Cuál es el uso correcto de un método estático?

- a. `let obj = new Clase(); obj.metodoEstatico()`
- b. `Clase.metodoEstatico()`
- c. `metodoEstatico(Clase)`
- d. `static.metodoEstatico()`

9. ¿Qué sucede si usas `this` dentro de un método estático?

- a. Hace referencia a la clase
- b. Hace referencia a la instancia
- c. `this` es undefined o da error
- d. Funciona normalmente

10. ¿Cuál es la diferencia entre un getter y un método normal?

- a. No hay diferencia
- b. El getter se usa como propiedad (sin paréntesis)
- c. El getter es más rápido
- d. El método normal es obsoleto

11. ¿Qué evento se dispara al enviar un formulario?

- a. click
- b. send
- c. submit
- d. post

12. ¿Para qué sirve `e.preventDefault()` en un formulario?

- a. Para prevenir errores
- b. Para evitar que la página se recargue
- c. Para validar el formulario
- d. Para limpiar los inputs

13. ¿Qué evento se dispara en cada cambio de valor de un input (cada tecla)?

- a. change
- b. input
- c. keypress
- d. update

14. ¿Cuándo se dispara el evento `blur`?

- a. Al hacer focus en el input
- b. Al perder el foco del input
- c. Al borrar el contenido
- d. Al validar el input

15. ¿Qué método se usa para validar con expresiones regulares?

- a. `regex.validate(cadena)`

Código PE04-F-02	Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia
---------------------	--

	Departamento de Informática	
	Examen de la Evaluación: FINAL 2ª EVALUACIÓN	Fecha: 26/02/2026
	Módulo/Materia: DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE	
	Curso: 2º DAW	
	Nombre y Apellidos:	

- b. `regex.test(cadena)`
 - c. `regex.check(cadena)`
 - d. `regex.match(cadena)`
16. ¿Qué devuelve `regex.test(cadena)`?
- a. La cadena validada
 - b. true o false
 - c. El patrón encontrado
 - d. Un array de resultados
17. ¿Qué significa el símbolo `^` en una expresión regular?
- a. Final de cadena
 - b. Inicio de cadena
 - c. Negación
 - d. Potencia
18. ¿Qué significa `\d` en una expresión regular?
- a. Letra
 - b. Dígito (0-9)
 - c. Espacio
 - d. Carácter especial
19. ¿Qué bloque de try-catch se ejecuta SIEMPRE?
- a. try
 - b. catch
 - c. finally
 - d. Ninguno
20. ¿Para qué se usa `throw new Error("mensaje")`?
- a. Para capturar errores
 - b. Para lanzar un error personalizado
 - c. Para mostrar un console.log
 - d. Para detener el programa
21. ¿Qué método convierte un objeto JavaScript a JSON?
- a. `JSON.parse()`
 - b. `JSON.stringify()`
 - c. `JSON.convert()`
 - d. `JSON.toJSON()`
22. ¿Qué método convierte JSON a objeto JavaScript?
- a. `JSON.parse()`
 - b. `JSON.stringify()`
 - c. `JSON.toObject()`
 - d. `JSON.decode()`
23. ¿Qué devuelve una función `async`?

Código PE04-F-02	Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia
---------------------	--

	Departamento de Informática	
	Examen de la Evaluación: FINAL 2ª EVALUACIÓN	Fecha: 26/02/2026
	Módulo/Materia: DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE	
	Curso: 2º DAW	
	Nombre y Apellidos:	

- a. Un objeto
- b. Una promesa
- c. Un callback
- d. undefined

24. ¿Dónde SOLO puede usarse **await**?

- a. En cualquier parte
- b. Solo en funciones async
- c. Solo en promesas
- d. Solo con fetch

25. ¿Qué método HTTP se usa para OBTENER datos de una API?

- a. POST
- b. GET
- c. PUT
- d. DELETE

26. ¿Qué método HTTP se usa para CREAR un nuevo recurso?

- a. GET
- b. POST
- c. PUT
- d. UPDATE

27. ¿Qué header indica que enviamos datos en formato JSON?

- a. "Accept": "application/json"
- b. "Content-Type": "application/json"
- c. "Data-Type": "json"
- d. "Format": "json"

28. ¿Qué significa el status code 404?

- a. Éxito
- b. Recurso no encontrado
- c. Error del servidor
- d. No autorizado

29. ¿Qué propiedad de **response** indica si la petición fue exitosa (200-299)?

- a. **response.success**
- b. **response.ok**
- c. **response.status**
- d. **response.valid**

30. ¿Qué método de **response** convierte la respuesta a JSON?

- a. **response.toJSON()**
- b. **response.json()**

Código PE04-F-02	Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia
---------------------	--

	Departamento de Informática	
	Examen de la Evaluación: FINAL 2ª EVALUACIÓN	Fecha: 26/02/2026
	Módulo/Materia: DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE	
	Curso: 2º DAW	
	Nombre y Apellidos:	

- c. `response.parse()`
- d. `response.getData()`

	Departamento de Informática	
	Examen de la Evaluación: FINAL 2ª EVALUACIÓN	Fecha: 26/02/2026
	Módulo/Materia: DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE	
	Curso: 2º DAW	
	Nombre y Apellidos:	

EJERCICIOS PRÁCTICOS

Instrucciones generales:

- Escribe código limpio y bien comentado
- Los nombres de variables deben ser descriptivos
- Puedes usar tanto funciones tradicionales como arrow functions
- Se valorará la eficiencia y legibilidad del código
- Entrega todos los archivos necesarios (.html, .js)

EJERCICIO 1: Sistema de Gestión de Empleados con POO (4 puntos)

Crea una aplicación web para gestionar empleados de una empresa usando **Programación Orientada a Objetos**.

Funcionalidad:

- Formulario para añadir empleados con: nombre, email, salario, departamento
- Mostrar lista de empleados con opción de eliminar
- Los empleados del departamento "IT" son programadores y tienen además un lenguaje asignado

Requisitos:

- Clases:**
 - Clase **Empleado** con las propiedades necesarias y un método para mostrar su información
 - Clase **Programador** que herede de **Empleado** e incluya la propiedad **lenguaje**
 - Clase **GestorEmpleados** para gestionar el array de empleados
- Validaciones:**
 - Nombre: no vacío, mínimo 3 caracteres, solo letras y espacios
 - Email: formato válido
 - Salario: número positivo
 - Todos los campos son obligatorios
- Feedback visual:**
 - Mostrar errores en cada campo cuando la validación falle
 - Las clases CSS necesarias ya están definidas
- NO es necesario:**
 - Persistencia con localStorage
 - Editar empleados

EJERCICIO 2: Explorador de Pokémon (3 puntos)

Código PE04-F-02	Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia
---------------------	--

	Departamento de Informática	
	Examen de la Evaluación: FINAL 2ª EVALUACIÓN	Fecha: 26/02/2026
	Módulo/Materia: DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE	
	Curso: 2º DAW	
	Nombre y Apellidos:	

Crea una aplicación que consulte la **PokéAPI** para buscar y mostrar información de pokémon.

API: https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/{nombre_o_id}

Funcionalidad:

- Buscar pokémon por nombre o número
- Mostrar: nombre, número, imagen, tipos, peso y altura
- Navegar entre pokémon con botones "Anterior" y "Siguiete" (IDs 1-150)
- Manejar errores apropiadamente (pokémon no encontrado, errores de red)

Requisitos:

1. La búsqueda debe validar que el input no esté vacío
2. Si se introduce un número, buscar por ID; si es texto, buscar por nombre
3. El botón "Anterior" se deshabilita en el pokémon 1
4. El botón "Siguiete" se deshabilita en el pokémon 150
5. Mostrar mensajes claros cuando haya errores

NO es necesario:

- Guardar datos en caché
- Mostrar estadísticas o habilidades
- Mostrar múltiples pokémon simultáneamente

EJERCICIO BONUS: Gestión de Tareas con Drag & Drop (1 punto EXTRA)

IMPORTANTE: Este ejercicio es **OPCIONAL** y suma hasta 1 punto extra sobre la nota del examen. Solo hazlo si has terminado los ejercicios anteriores y te sobra tiempo.

Crea una aplicación de tareas que combine **POO + Fetch + Drag & Drop**.

API: <https://jsonplaceholder.typicode.com/todos>

Funcionalidad:

- Cargar las primeras 5 tareas de la API al iniciar
- Mostrar tareas en una lista que se pueda reordenar arrastrando
- Marcar/desmarcar tareas como completadas (con cambio visual)
- Usar una clase **Tarea** para modelar los datos

NO es necesario:

- Guardar cambios en la API

Código PE04-F-02	Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia
---------------------	--

	Departamento de Informática	
	Examen de la Evaluación: FINAL 2ª EVALUACIÓN	Fecha: 26/02/2026
	Módulo/Materia: DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE	
	Curso: 2º DAW	
	Nombre y Apellidos:	

- Añadir nuevas tareas
- localStorage