ENLACE VR · PYTHON · MANUAL DEL EQUIPO

El cadenero

> El Operador les dice el **número de función** y los valores, por ejemplo `entra(18, 1.60)`: parámetro 1 = 18, parámetro 2 = 1.60. Pongan cada valor en su parámetro (`edad = 18`, `estatura = 1.60`), resuelvan cada comparación y díganle qué **regresa** la función. El Operador elige esa respuesta.

Operador	Da True cuando…	Ejemplo
and	las **dos** partes son True	`True and False → False`
or	**al menos una** parte es True	`True or False → True`
not	lo de adelante es False (lo voltea)	`not True → False`
Orden	primero las comparaciones (`> < >= <= == !=`), luego `not`, luego `and` y al final `or`. Lo que está entre ( ) va primero.	
Truco	Escriban True o False arriba de cada comparación; luego júntenlas con and / or.	

Función 1 · entra

```
def entra(edad, estatura):
    if edad >= 18 and estatura > 1.50:
        return True
    else:
        return False
```

Función 2 · descuento

```
def descuento(edad):
    return edad < 12 or edad >= 60
```

Función 3 · en_rango

```
def en_rango(x):
    return x >= 1 and x <= 10
```

Función 4 · es_finde

```
def es_finde(dia):
    return dia == "sábado" or dia == "domingo"
```

Función 5 · puede_jugar

```
def puede_jugar(tarea, castigado):
    return tarea and not castigado
```

Función 6 · abierto

```
def abierto(hora, festivo):
    return hora >= 9 and hora < 18 and not festivo
```

Función 7 · aprueba

```
def aprueba(cal, faltas):
    return cal >= 70 and not faltas > 3
```

Función 8 · par_positivo

```
def par_positivo(n):
    return n % 2 == 0 and n > 0
```

Función 9 · boleto

```
def boleto(edad, estudiante):
    if edad < 12 or estudiante:
        return "Medio"
    elif edad >= 60:
        return "Gratis"
    else:
        return "Completo"
```

Función 10 · clima

```
def clima(temp, lluvia):
    if lluvia and temp < 15:
        return "Quédate"
    elif lluvia or temp < 15:
        return "Chamarra"
    else:
        return "Sal"
```

Función 11 · acceso

```
def acceso(edad, invitado, vip):
    return (edad >= 18 and invitado) or vip
```

Función 12 · beca

```
def beca(prom, ingreso):
    return prom >= 90 or (prom >= 80 and ingreso < 5000)
```