Calculadora humana

> El Operador les dicta una expresión, por ejemplo `print(4 + 6 * 3 // 4 - 2 ** 3 / 8)`. Ustedes la escriben en la hoja de trabajo y le dicen **qué operación va primero** (él apunta a ese operador) y **cuánto da** (él lo escribe en el teclado). Paso a paso, hasta que quede un solo valor. Python es exacto: `7.0` no es lo mismo que 7.

¿Qué va primero?

Orden	Operadores	Nota
1	`( )`	lo de adentro primero
2	`**`	potencia
3	`* / // %`	de izquierda a derecha
4	`+ -`	de izquierda a derecha
5	`> < >= <= == !=`	al final; dan True o False

Si dos operaciones no dependen una de la otra, pueden ir en cualquier orden: el visor acepta cualquier operación que ya tenga sus dos números listos.

¿Entero o decimal?

`/`	siempre da decimal: `8 / 8 = 1.0`
`//`	divide y quita los decimales: `18 // 4 = 4`
`%`	el residuo: `7 % 2 = 1`
`**`	potencia: `2 ** 3 = 8`
mezcla	entero con decimal da decimal: `8 - 1.0 = 7.0`

Ejemplo resuelto

`print(3 + 4 * 2 ** 2 // 5 - 6 / 3)`

Paso	Operación	Da
1	`2 ** 2`	**`4`**
2	`4 * 4`	**`16`**
3	`16 // 5`	**`3`**
4	`6 / 3`	**`2.0`**
5	`3 + 3`	**`6`**
6	`6 - 2.0`	**`4.0`**

Imprime: **`4.0`**

Hoja de trabajo

Expresión: _____

Paso	Operación	Da
1		
2		
3		

4		
5		
6		
7		
8		