






Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−10
−5
0
5
10



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ



Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ


Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
−10
−5
0
5
10


Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
−10
−5
0
5
10


Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
−10
−5
0
5
10


Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
ln GCV(λ)
log10 λ
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
−10
−5
0
5
10


Modified GCV curve, gamma = 1.0
Sample points
Optimized λ
Helped λ
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
ln GCV(λ)
−10
−5
0
5
10
log10 λ