

Jobs

Generated by Talend Cloud Data Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:54:11
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

Résumé

Description du projet
Description
Prévisualiser l'image
Paramètres
Liste des contextes
Liste des composants
Description des composants

Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	test
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	5 juin 2018 10:28:24
Modification	22 juin 2018 15:01:45

Prévisualiser l'image



Paramètres

Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	true
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false
Dans la console	true

Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

Liste des contextes

ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur	Source
DestInfo	DestInfo?	false	id_String	"sfreexploitanolc@dmc.fr"	ParamEmail
Emetteur	Emetteur?	false	id_String	"vmdmcfic01@dmc.fr"	ParamEmail
SmtpPort	SmtpPort?	false	id_String	25	ParamEmail
SmtpServeur	SmtpServeur?	false	id_String	"smtp.newel.net"	ParamEmail

ContexteProd

Nom	Invito	Need Prompt?	Туре	Valeur	Source
DestInfo	DestInfo?	false	id_String	"sfreexploitanolc@dmc.fr"	ParamEmail

Emetteur	Emetteur?	false	id_String	"mpasquiers@dmc.fr"	ParamEmail
SmtpPort	SmtpPort?	false	id_String	25	ParamEmail
SmtpServeur	SmtpServeur?	false	id_String	"smtp.newel.net"	ParamEmail

Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tSendMail_1	tSendMail

Description des composants

Composant tSendMail

	Nom unique	tSendMail_1	INPUT(S)	none
	Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	none

Parametres du compo	sant:
Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSendMail_1
Nom du composant	tSendMail
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Internet

Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tSendMail
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false

A	context.DestInfo
De	context.Emetteur
Afficher le nom de l'expéditeur ?	false
Nom de l'expéditeur	"sender"
Сс	
Всс	
Sujet	"CREPJ00 - Fichier lock existant"
Message	"Hello"
Arrêter le Job si les pièces jointes n'existent pas	true
Pièces jointes	
Autres en-têtes	
Serveur SMTP	context.SmtpServeur
Port SMTP	context.SmtpPort
Support de SSL	false
Supporte STARTTLS	false
Importance	Normal

Authentification requise ?	false
Utilisateur	"username"
Mot de passe	*****
Arrêter en cas d'erreur	true
Sous-type MIME provenant du type MIME texte	plain
Ensemble de caractères utilisé pour encoder le message	"ISO-8859-15"
Définir le localhost	false
Localhost	"localhost"
Schéma	Built-In
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	UNIQUE_NAME COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

ype de règle de ralidation		
----------------------------	--	--

Schéma de tSendMail_1 :

Colonne Clé Type Length Precision Nullable Comn

Original Function Parameters: