



Joblets

Generated by Talend Cloud Data
Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:53:25
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Prévisualiser l'image](#)

[Paramètres](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	
-------------	--

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	chargementParametre
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	parametre
Statut	
Description	
Création	13 nov. 2018 11:03:33
Modification	13 nov. 2018 11:21:52

Prévisualiser l'image



Paramètres

Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
Démarrable	true

Liste des contextes

ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
fichierParam	FILENAME?	false	id_String	D:/prd/DEV.properties	chargementParametre

ContexteDEV


Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
fichierParam	FILENAME?	false	id_String	D:/prd/DEV.properties	chargementParametre

Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tFileInputProperties_1	tFileInputProperties
tContextLoad_1	tContextLoad
tFileExist_1	tFileExist
tWarn_1	tWarn
tPrejob_1	tPrejob
tJava_1	tJava
TRIGGER_OUTPUT_1	TRIGGER_OUTPUT

Description des composants

Composant tFileInputProperties

	Nom unique	tFileInputProperties_1	INPUT(S)	tFileExist_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tContextLoad_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileInputProperties_1
Nom du composant	tFileInputProperties
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputProperties
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	


Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Format fichier	PROPERTIES_FORMAT
Mode de récupération	RETRIVE_BY_SECTION
Nom de section	"section"
Nom de fichier	context.fichierParam
!!!ENCODING.NAME!!!	"ISO-8859-15"
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Type de règle de validation	
-----------------------------	--

Schéma de tFileInputProperties_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
key	false	String	255		true	
value	false	String	255		true	

Original Function Parameters:
Composant tContextLoad

	Nom unique	tContextLoad_1	INPUT(S)	tFileInputProperties_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tContextLoad_1
Nom du composant	tContextLoad
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Misc
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true


Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tContextLoad
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Si une variable est chargée, mais hors contexte	Warning
Si une variable est dans le contexte, mais non chargée	Warning

Afficher les opérations	false
Désactiver les erreurs	false
Désactiver les alertes	true
Désactiver les informations	true
Arrêter en cas d'erreur	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tContextLoad_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
key	false	String	255		true	
value	false	String	255		true	

Original Function Parameters:
Composant tFileExist

	Nom unique	tFileExist_1	INPUT(S)	tPrejob_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileInputProperties_1 , tWarn_1


Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileExist_1
Nom du composant	tFileExist
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileExist
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier/Flux	context.fichierParam
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters:

Composant tWarn

	Nom unique	tWarn_1	INPUT(S)	tFileExist_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tWarn_1
Nom du composant	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tWarn


Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'avertissement	"Le ficheir " + context.fichierParam + " n existe pas "
Code	0
priority	3
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false

Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tWarn_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tPrejob

	Nom unique	tPrejob_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileExist_1


Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tPrejob_1
Nom du composant	tPrejob
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Orchestration
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true

END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tPrejob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	255;220;180
Couleur du titre	230;100;0
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row

Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters:
Composant tJava

	Nom unique	tJava_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	TRIGGER_OUTPUT_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tJava_1
Nom du composant	tJava
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Custom_Code
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true


END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tJava
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Code	String foo = "bar";
Importer	//import java.util.List;
Schéma	Built-In

Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tJava_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters: Composant TRIGGER_OUTPUT

	Nom unique	TRIGGER_OUTPUT_1	INPUT(S)	tJava_1		
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none		

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Update components	true
Nom unique	TRIGGER_OUTPUT_1

Démarrable	true
Début	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Afficher les informations	false
Commentaire	

Original Function Parameters: