

### Jobs

# Generated by Talend Cloud Data Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:53:57
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

#### Résumé

Description du projet
Description
Prévisualiser l'image
Paramètres
Liste des contextes
Liste des composants
Description des composants

### **Description du projet**


Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	

### **Description**

Propriétés	Valeurs
Nom	cprelanceur
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	14 juin 2018 16:50:54
Modification	15 juin 2018 16:34:32

### **Prévisualiser l'image**



### **Paramètres**

#### Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

#### Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false

Utiliser les logs (tLogCatcher)	true
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false
Dans la console	true
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

### Liste des contextes

#### ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur	Source

#### ContexteProd

No	om	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur	Source	
----	----	--------	--------------	------	--------	--------	--

### Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tRunJob_1	tRunJob
tRunJob_2	tRunJob
tRunJob_3	tRunJob

### **Description des composants**

#### Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_1	INPUT(S)	none
	Libellé	cpres001	OUTPUT(S)	tRunJob_2

Paramètres du composant :

rarametres du composant :		
Propriétés	Valeurs	
Nom unique	tRunJob_1	
Nom du composant	tRunJob	
Version	0.101 (ALPHA)	
Famille	System Orchestration	
Début	true	
Démarrable	true	
SUBTREE_START	true	

END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	

Job	cpres001
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Format du libellé	cpres001
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Type de règle de validation	
-----------------------------	--

#### Schéma de tRunJob\_1 : \_\_\_\_\_

## Original Function Parameters: Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_2	INPUT(S)	tRunJob_1
	Libellé	cpres001	OUTPUT(S)	tRunJob_3

Paramètres du composant :

Paramètres du composant :		
Propriétés	Valeurs	
Nom unique	tRunJob_2	
Nom du composant	tRunJob	
Version	0.101 (ALPHA)	
Famille	System Orchestration	
Début	false	
Démarrable	true	
SUBTREE_START	true	
END_OF_FLOW	true	
Activer	true	

DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	cpres002
Contexte	Default

Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Format du libellé	cpres001
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob\_2 :

# Original Function Parameters: Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_3	INPUT(S)	tRunJob_2
	Libellé	cpres003	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Paramètres du composant :		
Propriétés	Valeurs	
Nom unique	tRunJob_3	
Nom du composant	tRunJob	
Version	0.101 (ALPHA)	
Famille	System Orchestration	
Début	false	
Démarrable	true	
SUBTREE_START	true	
END_OF_FLOW	true	
Activer	true	
DUMMY	false	
Statistiques du tStatCatcher	false	
Aide	org.talend.help.tRunJob	

Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	łtrue
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	cpres003
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	true
-	-

Paramètre de contexte	0
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Format du libellé	cpres003
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob\_3 :

Colonne Clé Type Length Precision	Nullable Commentaire
-----------------------------------	----------------------

#### **Original Function Parameters:**