



# Jobs

Generated by Talend Cloud Data  
Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:54:02
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

## Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Prévisualiser l'image](#)

[Paramètres](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

## Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	
-------------	--

## Description

Propriétés	Valeurs
Nom	ControleFicCptErr
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	8 juin 2018 14:46:47
Modification	13 nov. 2018 11:47:20

**Prévisualiser l'image**



## Paramètres

### Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

### Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	false
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false

Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

## Liste des contextes

### ContexteDefault


Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
FichierCpt	FichierCpt?	false	id_String	"D:/Donnees/logys/cpre/20180606102915.cpt"	
FichierErr	FichierErr?	false	id_String	"D:/Donnees/logys/cpre/20180606102915.err"	
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/de010/log.w"	
TypeFic	TypeFic?	false	id_String	""	
sequenceExpl	sequenceExpl?	false	id_String	""	
CtrlFicErr	CtrlFicErr?	false	id_String	""	

## Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tDie_1	tDie
tFileInputPositional_1	tFileInputPositional
tFileOutputPositional_1	tFileOutputPositional
tFileRowCount_1	tFileRowCount
tFilterRow_1	tFilterRow
tLogCatcher_1	tLogCatcher
tMap_1	tMap
tWarn_2	tWarn
tWarn_3	tWarn

## Description des composants

Composant tDie

	Nom unique	tDie_1	INPUT(S)	tFilterRow_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

---

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tDie_1
Nom du composant	tDie
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tDie
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	


Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'arrêt	"!!!! TRAITEMENT NOK dans fichier "+context.FichierCpt+" !!!!"
Code d'erreur	1
priority	5
Sortir de la JVM immédiatement	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Type de règle de validation	
-----------------------------	--

Schéma de tDie\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:  
Composant tFileInputPositional

	Nom unique	tFileInputPositional_1	INPUT(S)	none
	Libellé	TFileCpt	OUTPUT(S)	tFilterRow_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileInputPositional_1
Nom du composant	tFileInputPositional
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true



DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputPositional
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Use existing dynamic	false
Liste des composants	
Nom de fichier/Flux	context.FichierCpt
Séparateur de lignes	"\n"
Personnaliser	false


Modèle	"260"
Pattern units	SYMBOLS
Formats	[[SCHEMA_COLUMN=Enreg, SIZE=80, PADDING_CHAR
Ignorer les lignes vides	false
Décompresser le fichier zip	false
Arrêter en cas d'erreur	false
En-tête	0
Pied de page	0
Limite	
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Schéma	Built-In
Requis afin de traiter des lignes dont la longueur dépasse les 100 000 caractères	false
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" , "
Séparateur décimal	" . "

Supprimer les espaces en début et fin de champ dans toutes les colonnes	true
Valider la date	false
Sélectionner la colonne où supprimer les espaces entourant les champs	[[SCHEMA_COLUMN=Enreg, TRIM=false]]
Encodage	"ISO-8859-15"
Format du libellé	TFileCpt
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileInputPositional\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
Enreg	false	String	80		true	

Original Function Parameters:  
Composant tFileOutputPositional

	Nom unique	tFileOutputPositional_1	INPUT(S)	tMap_1

	Libellé	log.w	OUTPUT(S)	none
--	---------	-------	-----------	------

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputPositional_1
Nom du composant	tFileOutputPositional
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFileOutputPositional
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con

Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Use existing dynamic	false
Liste des composants	
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.RepFichierLog
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur de lignes	"\n"
Ecrire après	true
Inclure l'en-tête	false
Compresser en tant que fichier zip	false


Formats	<pre> {{SCHEMA_COLUMN=moment, SIZE=20, PADDING_CHAR= ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=project, SIZE PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=sequence, SIZE=20, PADDING_CHAR= ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=job, SIZE=20, PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN= SIZE=3, PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=message, SIZE=255, PADDING_CHAR= ALIGN='L', KEEP='A'}} </pre>
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" , "
Séparateur décimal	" . "
Utiliser la longueur des octets comme cardinalité	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	false
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	false
Format du libellé	log.w
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row

Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de metadata :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date	20		true	
project	false	String	10		true	
sequence	false	String	20		true	
job	false	String	20		true	
code	false	Integer	3		true	
message	false	String	255		true	

Original Function Parameters:  
Composant tFileRowCount

	Nom unique	tFileRowCount_1	INPUT(S)	tFilterRow_1
	Libellé	TFileErr	OUTPUT(S)	tWarn_2 , tWarn_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------

Nom unique	tFileRowCount_1
Nom du composant	tFileRowCount
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFileRowCount
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	




Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier	context.FichierErr
Séparateur de lignes	"\n"
Ignorer les lignes vides	false
!!!ENCODING.NAME!!!	"ISO-8859-15"
Schéma	Built-In
Format du libellé	TFileErr
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Schéma de tFileRowCount\_1 :**

---

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

**Original Function Parameters:**  
**Composant tFilterRow**

	Nom unique	tFilterRow_1	INPUT(S)	tFileInputPositional_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tDie_1 , tFileRowCount_1, tWarn_3

**Paramètres du composant :**

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFilterRow_1
Nom du composant	tFilterRow
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Processing
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFilterRow

Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Schéma	Built-In
Schéma	Built-In
Opérateur logique utilisé pour combiner des conditions	&&
Conditions	[]
Utiliser le mode avancé	true


Avancé	// code sample : use input_row to define the condition. // input_row.columnName1.equals("foo")   !(input_row.columnName2.equals("bar")) // replace the fol expression by your own filter condition input_row.Enreg.equals("TRAITEMENT OK")
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de tFilterRow\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
Enreg	false	String	80		true	

#### Original Function Parameters:

##### Composant tLogCatcher

	Nom unique	tLogCatcher_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tMap_1

#### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------

Nom unique	tLogCatcher_1
Nom du composant	tLogCatcher
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tLogCatcher
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	


Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Capter les exceptions Java	true
Capter les tDie	true
Capter les tWarn	true
Catch tJobFailure	true
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Schéma de tLogCatcher\_1 :**

---

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	

Original Function Parameters:  
Composant tWarn

	Nom unique	tWarn_2	INPUT(S)	tFileRowCount_1 , tFileRowCount_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

---

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tWarn_2
Nom du composant	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	




Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'avertissement	"!!!! Existence d'erreur dans le fichier "+context.FichierErr+" !!!!"
Code	2
priority	5
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Schéma de tWarn\_2 :**

---

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:  
Composant tWarn

	Nom unique	tWarn_3	INPUT(S)	tFileRowCount_1 , tFileRowCount_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tWarn_3
Nom du composant	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false


Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'avertissement	"Aucune anomalie"
Code	0
priority	3
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__

Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tWarn\_3 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:  
Composant tMap

	Nom unique	tMap_1	INPUT(S)	<a href="#">tLogCatcher_1</a>
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	<a href="#">tFileOutputPositional_1</a>