Diagrama de corte | gray / **15 mm**

15/08/2025 8:09pm | Milimetro

closet pedido mx.skp

Resumen


Configuraciones

- **Nivel de optimización :** Medio
- **Apilar piezas idénticas :** Todas las posibilidades
- **Espesor de la hoja :** 3 mm
- **Margen :** 10 mm
- **Forma de las piezas :** Ocultas

Estadísticas


- **Número de cortes :** 128
- **Longitud de cortes :** 136,04 m
- **Eficacia general :** 85,28%
- **Recortes para conservar :** 8 *(L x A > 100 mm x 100 mm)*

Tablero	Cant.	Longitud	Anchura	Σ Areas	Σ Partes
gray / **15 mm -** Panel estándar	6	2440 mm	1830 mm	26,79 m²	89



No.	Designación	Cant.	Finales		Tiras de cantos			
			L	A				
A	fondo 15mm#2	1	1455 mm	605 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
B	fondo 15mm#2	1	1455 mm	605 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
E	MALEST-MA	2	930 mm	600 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
H	lateral aire#2	1	900 mm	585 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
I	lateral aire#2	1	900 mm	585 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
W	REPIZA@1#6	1	605 mm	585 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm

La fibra sigue la longitud | **Margen :** 10 mm | 7 partes | **Longitud de cortes :** 18,76 m | **Eficiencia :** 97,79%




No.	Designación	Cant.	Finales		Tiras de cantos			
			L	A				
E	MALEST-MA	1	930 mm	600 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
F	MALEST-MR	1	930 mm	600 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		canto 2 mm x 19 mm
J	PUNRM-PA#3	1	897 mm	618 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
K	PUNRM-PA#3	1	897 mm	618 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
U	ZOCALO-ATRAS-01	1	620 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
X	REPIZA@1#6	1	605 mm	585 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
Y	PTRSOP024-TO	1	590 mm	585 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm

gray / **15 mm** - *2440 mm x 1830 mm* - Panel estándar **2 / 6**


Z	PTRSOP024-TO	1	590 mm	585 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AI	REPIZA@1#4	1	585 mm	335 mm			canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AM	GH-LATERAL-FRENTE-0006#3	1	564 mm	~ 129 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AO	GH-FONDO-MATERIAL-001	1	540 mm	534 mm				
AY	GH-FRENTE-0003#4	1	~ 174 mm	618 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AZ	GH-FRENTE-0003#4	2	~ 174 mm	618 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm

La fibra sigue la longitud | **Margen :** 10 mm | 14 partes | **Longitud de cortes :** 22,76 m | **Eficiencia :** 96,13%



No.	Designación	Cant.	Finales		Tiras de cantos			
			L	A				
L	MALEST-MD	3	870 mm	600 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
M	MALEST-MI	3	870 mm	600 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AO	GH-FONDO-MATERIAL-001	1	540 mm	534 mm				
AP	GH-FONDO-MATERIAL-001	2	540 mm	534 mm				
AT	GH-LATERAL-IZ-0005#3	1	540 mm	~ 129 mm		canto 2 mm x 19 mm		

La fibra sigue la longitud | **Margen :** 10 mm | 10 partes | **Longitud de cortes :** 17,61 m | **Eficiencia :** 92,84%




No.	Designación	Cant.	Finales		Tiras de cantos			
			L	A				
C	ESPCL-LD-02	1	1455 mm	600 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
D	ESPCL-LD-02	1	1455 mm	600 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
F	MALEST-MR	2	930 mm	600 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		canto 2 mm x 19 mm
G	REPIZA@1#1	2	930 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
S	ZOCALO-ALANTE-02	1	620 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
T	ZOCALO-ALANTE-02	1	620 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AA	REPIZA@1#2	2	590 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
AB	REPIZA@1#2	2	590 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
AC	ESPCL-T-01	2	590 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm

gray / **15 mm** - *2440 mm x 1830 mm* - Panel estándar

AD	ESPCL-T-01	2	590 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AE	PTRSOP0-125	1	590 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm			
AF	PTRSOP022	1	590 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm			
AG	PTRSOP0-125	1	590 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm			
AH	PTRSOP022	1	590 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm			
AV	ZOCALO-DE-03	1	520 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
AW	ZOCALO-IZ-04	1	520 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
AX	ZOCALO-IZ-04	1	520 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		

La fibra sigue la longitud | **Margen :** 10 mm | 23 partes | **Longitud de cortes :** 27,04 m | **Eficiencia :** 92,14%




No.	Designación	Cant.	Finales		Tiras de cantos			
			L	A				
N	PUNRM-PA#3	6	855 mm	478 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
O	MALEST-RD	2	840 mm	200 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
Q	ESPCL-PI-02	1	620 mm	600 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
R	ESPCL-PI-02	1	620 mm	600 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
V	ZOCALO-ATRAS-01	1	620 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AK	GH-LATERAL-ATRAS-0007#3	2	564 mm	~ 129 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AL	GH-LATERAL-ATRAS-0007#3	2	564 mm	~ 129 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm

gray / **15 mm** - *2440 mm x 1830 mm* - Panel estándar **5 / 6**

AM	GH-LATERAL-FRENTE-0006#3	1	564 mm	~ 129 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AN	GH-LATERAL-FRENTE-0006#3	1	564 mm	~ 129 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm

La fibra sigue la longitud | **Margen :** 10 mm | 17 partes | **Longitud de cortes :** 23,67 m | **Eficiencia :** 92,02%



No.	Designación	Cant.	Finales		Tiras de cantos			
			L	A				
G	REPIZA@1#1	1	930 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
O	MALEST-RD	1	840 mm	200 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
P	MALEST-RI	3	840 mm	200 mm		canto 2 mm x 19 mm		
AJ	REPIZA@1#4	1	585 mm	335 mm			canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AN	GH-LATERAL-FRENTE-0006#3	1	564 mm	~ 129 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm
AQ	GH-LATERAL-DE-0004#3	2	540 mm	~ 129 mm		canto 2 mm x 19 mm		
AR	GH-LATERAL-DE-0004#3	2	540 mm	~ 129 mm		canto 2 mm x 19 mm		

gray / **15 mm** - *2440 mm x 1830 mm* - Panel estándar **6 / 6**

AS	GH-LATERAL-IZ-0005#3	2	540 mm	~ 129 mm		canto 2 mm x 19 mm		
AT	GH-LATERAL-IZ-0005#3	1	540 mm	~ 129 mm		canto 2 mm x 19 mm		
AU	ZOCALO-DE-03	2	520 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
AV	ZOCALO-DE-03	1	520 mm	100 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm		
AY	GH-FRENTE-0003#4	1	~ 174 mm	618 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm	canto 2 mm x 19 mm

La fibra sigue la longitud | **Margen :** 10 mm | 18 partes | **Longitud de cortes :** 26,19 m | **Eficiencia :** 40,75%