tab 1:

ssh peuplier
octave
cd /svn
build_path_std

***

tab 2:

ssh peuplier

aller dans répertoire avec les maps

gunzip brain_partition_threshold_group_sci10_scg10_scf9.nii.gz

nii2mnc brain_partition_threshold_group_sci10_scg10_scf9.nii

***

tab1:

cd dans répertoire avec les maps

files_in.vol = 'brain_partition_threshold_group_sci10_scg10_scf9.mnc';
niak_brick_vol2surf (files_in)

***

tab3:

rsync -av peuplier.criugm.qc.ca://home/pyeror/*surf.mat
/Users/pyeror/Projects/BASC_FIR/surfaces/

***

dans maltab sur mon mac:

cd
/Users/pyeror/Projects/BASC_FIR/niak_2012_02_10/niak-trunk-1291/template/mni-models_icbm152-nl-2009-1.0_surface

ssurf =
niak_read_surf({'mni_icbm152_t1_tal_nlin_sym_09a_surface_mid_left.obj','mni_icbm152_t1_tal_nlin_sym_09a_surface_mid_right.obj'})

load
//Users/pyeror/Projects/BASC_FIR/fmri_preprocess_img/results_nii/surfaces/composite_prep_exec_ovlp_005uncorr_surf.mat

niak_visu_surf(data(:,1),ssurf)
ou
niak_visu_surf(data(:,1),surf,opt)
avec opt suivantes donner avant:

opt.limit = [0 4.6]

***

Limit s4: bleu (max = 8)
vert, mx = 3
jaune, max = 4.5