

| | (1) | (2) | (3) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ABP | 397.583**** (70.87) | 397.583**** (70.87) | 416.674**** (69.495) |
| Age | 24.704 (65.411) | 24.704 (65.411) | 37.241 (64.117) |
| BMI | 789.742**** (66.887) | 789.742**** (66.887) | 787.179**** (65.424) |
| S1 | 197.852 (143.812) | 197.852 (143.812) | |
| S2 | -169.251 (142.744) | -169.251 (142.744) | |
| Sex | -82.862 (64.851) | -82.862 (64.851) | -106.578* (62.125) |
| const | 152.133**** (2.853) | 152.133**** (2.853) | 152.133**** (2.853) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.403 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.395 | | 0.395 |
| F Statistic | 48.915**** | | 72.913**** |

Note: ****p<0.01; ***p<0.03; **p<0.05; *p<0.1

Table 1: Diabetes Study

| | (1) | (2) | (3) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ABP | 397.583**** (70.87) | 397.583**** (70.87) | 416.674**** (69.495) |
| Age | 24.704 (65.411) | 24.704 (65.411) | 37.241 (64.117) |
| BMI | 789.742**** (66.887) | 789.742**** (66.887) | 787.179**** (65.424) |
| S1 | 197.852 (143.812) | 197.852 (143.812) | |
| S2 | -169.251 (142.744) | -169.251 (142.744) | |
| Sex | -82.862 (64.851) | -82.862 (64.851) | -106.578* (62.125) |
| const | 152.133**** (2.853) | 152.133**** (2.853) | 152.133**** (2.853) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.403 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.395 | | 0.395 |
| F Statistic | 48.915**** | | 72.913**** |

Note:

****p<0.01; ***p<0.03; **p<0.05; *p<0.1

Table 2: Diabetes Study

| | Model 1 | Model 2 | Model3 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| ABP | 397.583**** (70.87) | 397.583**** (70.87) | 416.674**** (69.495) |
| Age | 24.704 (65.411) | 24.704 (65.411) | 37.241 (64.117) |
| BMI | 789.742**** (66.887) | 789.742**** (66.887) | 787.179**** (65.424) |
| S1 | 197.852 (143.812) | 197.852 (143.812) | |
| S2 | -169.251 (142.744) | -169.251 (142.744) | |
| Sex | -82.862 (64.851) | -82.862 (64.851) | -106.578* (62.125) |
| const | 152.133**** (2.853) | 152.133**** (2.853) | 152.133**** (2.853) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.403 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.395 | | 0.395 |
| F Statistic | 48.915**** | | 72.913**** |

Note:

****p<0.01; ***p<0.03; **p<0.05; *p<0.1

Table 3: Diabetes Study

| | Test model name | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| ABP | 397.583**** (70.87) | 397.583**** (70.87) | 416.674**** (69.495) |
| Age | 24.704 (65.411) | 24.704 (65.411) | 37.241 (64.117) |
| BMI | 789.742**** (66.887) | 789.742**** (66.887) | 787.179**** (65.424) |
| S1 | 197.852 (143.812) | 197.852 (143.812) | |
| S2 | -169.251 (142.744) | -169.251 (142.744) | |
| Sex | -82.862 (64.851) | -82.862 (64.851) | -106.578* (62.125) |
| const | 152.133**** (2.853) | 152.133**** (2.853) | 152.133**** (2.853) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.403 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.395 | | 0.395 |
| F Statistic | 48.915**** | | 72.913**** |

Note:

****p<0.01; ***p<0.03; **p<0.05; *p<0.1

Table 4: Diabetes Study

| | | Test model name | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ABP | 397.583**** (70.87) | 397.583**** (70.87) | 416.674**** (69.495) |
| Age | 24.704 (65.411) | 24.704 (65.411) | 37.241 (64.117) |
| BMI | 789.742**** (66.887) | 789.742**** (66.887) | 787.179**** (65.424) |
| S1 | 197.852 (143.812) | 197.852 (143.812) | |
| S2 | -169.251 (142.744) | -169.251 (142.744) | |
| Sex | -82.862 (64.851) | -82.862 (64.851) | -106.578* (62.125) |
| const | 152.133**** (2.853) | 152.133**** (2.853) | 152.133**** (2.853) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.403 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.395 | | 0.395 |
| F Statistic | 48.915**** | | 72.913**** |

Note:

****p<0.01; ***p<0.03; **p<0.05; *p<0.1

Table 5: Diabetes Study

| | | Test model name | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ABP | 397.58**** (70.87) | 397.58**** (70.87) | 416.67**** (69.49) |
| Age | 24.7 (65.41) | 24.7 (65.41) | 37.24 (64.12) |
| BMI | 789.74**** (66.89) | 789.74**** (66.89) | 787.18**** (65.42) |
| S1 | 197.85 (143.81) | 197.85 (143.81) | |
| S2 | -169.25 (142.74) | -169.25 (142.74) | |
| Sex | -82.86 (64.85) | -82.86 (64.85) | -106.58* (62.13) |
| const | 152.13**** (2.85) | 152.13**** (2.85) | 152.13**** (2.85) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.4 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.39 | | 0.39 |
| F Statistic | 48.91**** | | 72.91**** |

Note:

****p<0.01; ***p<0.03; **p<0.05; *p<0.1

Table 6: Diabetes Study

| | | Test model name | |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ABP | 397.58**** (258.29 , 536.87) | 397.58**** (258.29 , 536.87) | 416.67**** (280.09 , 553.26) |
| Age | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 37.24 (-88.78 , 163.26) |
| BMI | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 787.18**** (658.59 , 915.76) |
| S1 | 197.85 (-84.8 , 480.51) | 197.85 (-84.8 , 480.51) | |
| S2 | -169.25 (-449.8 , 111.3) | -169.25 (-449.8 , 111.3) | |
| Sex | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -106.58* (-228.68 , 15.52) |
| const | 152.13**** (146.53 , 157.74) | 152.13**** (146.53 , 157.74) | 152.13**** (146.53 , 157.74) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.4 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.39 | | 0.39 |
| F Statistic | 48.91**** | | 72.91**** |

Note:

****p<0.01; ***p<0.03; **p<0.05; *p<0.1

Table 7: Diabetes Study

| | | Test model name | |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| BMI | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 787.18**** (658.59 , 915.76) |
| Age | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 37.24 (-88.78 , 163.26) |
| S1 | 197.85 (-84.8 , 480.51) | 197.85 (-84.8 , 480.51) | |
| Sex | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -106.58* (-228.68 , 15.52) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.4 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.39 | | 0.39 |
| F Statistic | 48.91**** | | 72.91**** |

Note:

**** p<0.01; *** p<0.03; ** p<0.05; * p<0.1

Table 8: Diabetes Study

| | | Test model name | |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| BMI | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 787.18**** (658.59 , 915.76) |
| Oldness | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 37.24 (-88.78 , 163.26) |
| S1 | 197.85 (-84.8 , 480.51) | 197.85 (-84.8 , 480.51) | |
| Sex | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -106.58* (-228.68 , 15.52) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.4 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.39 | | 0.39 |
| F Statistic | 48.91**** | | 72.91**** |

Note:

**** p<0.01; *** p<0.03; ** p<0.05; * p<0.1

Table 9: Diabetes Study

| | | Test model name | |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| BMI | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 787.18**** (658.59 , 915.76) |
| Oldness | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 37.24 (-88.78 , 163.26) |
| S1 | 197.85 (-84.8 , 480.51) | 197.85 (-84.8 , 480.51) | |
| Sex | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -106.58* (-228.68 , 15.52) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.4 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.39 | | 0.39 |
| F Statistic | 48.91**** | | 72.91**** |

Note:

**** p<0.01; *** p<0.03; ** p<0.05; * p<0.1

Table 10: Diabetes Study

| | | Test model name | |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| BMI | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 787.18**** (658.59 , 915.76) |
| Oldness | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 37.24 (-88.78 , 163.26) |
| S1 | 197.85 (-84.8 , 480.51) | 197.85 (-84.8 , 480.51) | |
| Sex | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -106.58* (-228.68 , 15.52) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.4 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.39 | | 0.39 |
| F Statistic | 48.91**** | | 72.91**** |

Note:

****p<0.01; ***p<0.03; **p<0.05; *p<0.1

First note

Second note

Table 11: Diabetes Study

| | | Test model name | |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| BMI | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 787.18**** (658.59 , 915.76) |
| Oldness | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 37.24 (-88.78 , 163.26) |
| S1 | 197.85 (-84.8 , 480.51) | 197.85 (-84.8 , 480.51) | |
| Sex | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -106.58* (-228.68 , 15.52) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.4 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.39 | | 0.39 |
| F Statistic | 48.91**** | | 72.91**** |

Note:

***p<0.05; **p<0.07; *p<0.1

First note

Second note

Table 12: Diabetes Study

| | | Test model name | |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| BMI | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 789.74**** (658.28 , 921.2) | 787.18**** (658.59 , 915.76) |
| Oldness | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 24.7 (-103.86 , 153.26) | 37.24 (-88.78 , 163.26) |
| S1 | 197.85 (-84.8 , 480.51) | 197.85 (-84.8 , 480.51) | |
| Sex | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -82.86 (-210.32 , 44.6) | -106.58* (-228.68 , 15.52) |
| Observations | | | 442.0 |
| R2 | 0.4 | | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.39 | | 0.39 |
| F Statistic | 48.91**** | | 72.91**** |

| | a | b |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | (1) | (2) |
| ABP | 397.583**** (70.87) | 416.674**** (69.495) |
| Age | 24.704 (65.411) | 37.241 (64.117) |
| BMI | 789.742**** (66.887) | 787.179**** (65.424) |
| S1 | 197.852 (143.812) | |
| S2 | -169.251 (142.744) | |
| Sex | -82.862 (64.851) | -106.578* (62.125) |
| const | 152.133**** (2.853) | 152.133**** (2.853) |
| Observations | | 442.0 |
| R2 | 0.403 | 0.4 |
| Adjusted R2 | 0.395 | 0.395 |
| F Statistic | 48.915**** | 72.913**** |

Note:

**** p<0.01; *** p<0.03; ** p<0.05; * p<0.1

First note

Second note

| | | | <i>longer name with more words in it</i> | | |
|--------------|---|-------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | c1 | c2 | c3 |
| | | | (1) | (2) | (3) |
| constant | c | const | 152.133**** (146.526 , 157.741) | 152.133**** (146.526 , 157.741) | 152.133**** (146.526 , 157.741) |
| variable | v | ABP | 397.583**** (258.293 , 536.872) | 397.583**** (258.293 , 536.872) | 397.583**** (258.293 , 536.872) |
| | | Age | 24.704 (-103.857 , 153.265) | 24.704 (-103.857 , 153.265) | 24.704 (-103.857 , 153.265) |
| | | BMI | 789.742**** (658.281 , 921.204) | 789.742**** (658.281 , 921.204) | 789.742**** (658.281 , 921.204) |
| | | S1 | 197.852 (-84.8 , 480.505) | 197.852 (-84.8 , 480.505) | 197.852 (-84.8 , 480.505) |
| | | S2 | -169.251 (-449.805 , 111.304) | -169.251 (-449.805 , 111.304) | -169.251 (-449.805 , 111.304) |
| | | Sex | -82.862 (-210.322 , 44.597) | -82.862 (-210.322 , 44.597) | -82.862 (-210.322 , 44.597) |
| Observations | | | | | |
| R2 | | | 0.403 | 0.403 | 0.403 |
| Adjusted R2 | | | 0.395 | 0.395 | 0.395 |
| F Statistic | | | 48.915**** | 48.915**** | 48.915**** |

Note:

**** p<0.01; *** p<0.03; ** p<0.05; * p<0.1
First note
Second note