

Specyfikacja

Wersja 1.0-SNAPSHOT

Table of Contents

1. Funkcje	1
1.1. Wybór języka	1
1.1.1. Wybór języka 🗨	1
1.1.2. Wybór języka 🗨	1
1.1.3. Wybór języka 🗨	1
1.2. Logowanie	2
1.2.1. Logowanie poprawne 🗨	2
1.2.2. Trzymanie sesji 🗨	2

Obszar 1. Funkcje

1.1. Wybór języka

Jako Kurier,
chcę mieć możliwość wyboru języka aplikacji
przed rozpoczęciem dnia pracy

1.1.1. Wybór języka 🗨️

tags: @Auto,@section-Language

Zakładając, że

Kurier jest na ekranie logowania 🗨️

Kiedy

wybiera "Polski" w aplikacji 🗨️

Wtedy

język aplikacji zmienia się na "Polski" 🗨️

1.1.2. Wybór języka 🗨️

tags: @Auto,@section-Language

Zakładając, że

Kurier jest na ekranie logowania 🗨️

Kiedy

wybiera "Rosyjski" w aplikacji 🗨️

Wtedy

język aplikacji zmienia się na "Rosyjski" 🗨️

1.1.3. Wybór języka 🗨️

tags: @Auto,@section-Language

Zakładając, że

Kurier jest na ekranie logowania 🗨

Kiedy

wybiera "Ukraiński" w aplikacji 🗨

Wtedy

język aplikacji zmienia się na "Ukraiński" 🗨

1.2. Logowanie

Jako Kurier,
chcę mieć możliwość zalogowania do aplikacji
oraz wyświetlenia ekranu startowego

1.2.1. Logowanie poprawne 🗨

tags: @Auto,@section-Logowanie

Zakładając, że

Kurier jest na ekranie logowania 🗨

Kiedy

Kurier loguje się do aplikacji 🗨

Wtedy

Strona powitalna z przyciskiem Rozpocznij dzień pracy powinna zostać wyświetlona 🗨

1.2.2. Trzymanie sesji 🗨

tags: @Auto,@section-Logowanie

Zakładając, że

Kurier jest zalogowany 🗨️

Oraz

Strona powitalna z przyciskiem Rozpocznij dzień pracy jest wyświetlona 🗨️

Kiedy

aplikacja pracuje w tle przez 4 sekundy i zostaje przywrócona 🗨️

Wtedy

Strona powitalna z przyciskiem Rozpocznij dzień pracy powinna zostać wyświetlona 🗨️