

Architecture de fichiers Yoozak Rescue CMD (Frontend + Backend)

Fichiers principaux (communs)

Frontend

Fichier : bases.html

Navbar

Sidebar dynamique selon rôle (admin / opérateur)

Layout général avec système d'onglets

☒ Design 100% basé sur Bootstrap 5.x

Utilisation exclusive des composants natifs (navbar, cards, table, forms, dropdowns, modals, etc.)

Aucun CSS personnalisé externe autorisé

Backend

Fichier : Code.gs (coté serveur parceque c'est en majuscule)

Routage des pages (doGet, include)

Fonctions communes : getActiveUser(), getRole()

Connexion

Frontend

Fichier : connexions.html

Formulaire de connexion : Nom / Mot de passe

☒ Design Bootstrap : formulaire centré, champ input-group, bouton btn-primary

Backend

Fichier : Connexion.gs

Authentifie l'utilisateur via la feuille CMDUtilisateurs

Détermine le rôle (admin ou opérateur)

Redirige vers le dashboard correspondant

google sheet :CMDUsers (<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nhEpjRtGOBnwXLY8CBtcsMg1Cbfu-pox3ylraFoCg4c/edit?gid=0#gid=0>) qui contient la

Feuille Google : CMDUtilisateurs avec des utilisateurs existants

Colonnes :

Nom

Role


Password

Utilisateurs par défaut :

Jesse → admin → password123

Emmanuel → opérateur → password123

Paul → opérateur → password123

 Dashboard – Admin (avec onglets Bootstrap)

Frontend

Fichier : dashboard.html

Layout général Bootstrap avec

Vue admin avec 4 onglets :

Onglets et fichiers associés :

homes.html — Accueil administrateur (alertes, stats, résumé visuel)

cmdinits.html — Tableau interactif des commandes

☒ Table responsive table table-hover table-bordered

☒ Édition via select dropdowns Bootstrap (Statut, Opérateur)

opérateurs.html — Liste + affectation commandes

☒ Listes en accordion / cards

cmdinitsettings.html — Paramètres avancés (modals Bootstrap, switch)

Backend

Dashboard.gs : Logique générale du dashboard

CMDinit.gs : Charger/modifier la feuille CMDInit (Statut, Opérateur)

Operateurs.gs : Charger les opérateurs et gérer les affectations

 Dashboard – Opérateur (onglets Bootstrap)

Frontend

Inclus dans dashboard.html si rôle = opérateur :

homes.html — Accueil opérateur

cmdopérateurs.html — Tableau des commandes affectées

☒ Lecture seule ou modification partielle (Statut uniquement)

cmdconfirms.html — Confirmation des traitements (modals, badges Bootstrap)

cmdoperasettings.html — Réglages opérateur (formulaire)

Backend

CMDopérateur.gs : Charger les commandes affectées, mise à jour des statuts

CMDoperaSettings.gs : Gestion des paramètres de l'opérateur

 Feuilles Google Sheets utilisées

CMDInit

Feuille principale des commandes

Colonnes :

N° Commande, Statut, Opérateur, Client, Téléphone, Adresse, Ville, Produit, Quantité, Prix, Date Création

CMDlog

Journal d'action des utilisateurs

Opérateurs

Données sur les opérateurs disponibles

CMDutilisateurs

Liste d'utilisateurs pour la connexion avec rôles

☒ Design : Utilisation stricte de Bootstrap

Aucun CSS personnalisé

Composants Bootstrap uniquement :

Boutons, tableaux, formulaires, alertes, modals, tabs, dropdowns...

Structure et responsivité assurées par :

Grilles (.row, .col-*)

Composants (.card, .accordion, .form-control, .table, etc.)

Utilitaires (.text-center, .mb-3, .bg-light, etc.)

Tu peux copier tout ce contenu dans un document Word et utiliser les titres hiérarchiques pour une navigation fluide (Titre 1, Titre 2, Titre 3). Souhaites-tu aussi une version prête à imprimer ou une maquette ?