

El caso, la ruta y el horizonte

SESIÓN 8 DE 8 · 2 H EN VIVO · YPFB ANDINA

Hoy

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura y entrada al sitio	5 min	Las ventanas del día
El caso, en vivo	30 min	El screening recorrido de punta a punta
La crítica	15 min	El caso pasa por el protocolo de la sesión 7
Hoja de ruta	10 min	Mañana, noventa días, decisión corporativa
El futuro, en pantalla	45 min	La frontera, los modelos locales, entender
Cierre del curso	15 min	Lo que queda, y una cosa distinta para el lunes



Al final de esta sesión van a poder

- Recorrer y **criticar el caso real**: necesidad, flujo, resultado
- Llevarse una **hoja de ruta** concreta por equipo
- Discutir el **futuro con datos**: la frontera, los modelos locales, los riesgos



Entrá al sitio, como siempre

mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb

Hoy usamos la página de la sesión 8. Tené a mano tus **dos anotaciones** de la tarea: la crítica se hace con ellas.



El caso, en vivo

BLOQUE 1 DE 5 · **30 MIN**



La necesidad, como salió del relevamiento

El **screening de waterflooding**: dónde conviene inyectar agua, o revisar la que ya se inyecta. Lo eligió el grupo; lo construyó el mismo loop de la sesión 6.

Hoy se mide contra las preguntas que escribieron **ustedes**.



La escalera de datos, y dónde terminó

Producción por pozo de Bolivia, pública, no hay. El análogo es la **cuenca Noroeste argentina**: Capítulo IV publica producción e inyección, pozo por pozo y mes por mes.

1,003 pozos · 88,093 registros mensuales · enero de 2019 a julio de 2026.



Primer resultado, y no es el que esperábamos

De los **5.6 millones de m³** de agua inyectada en la cuenca, el 97% entra por pozos **Sumidero**: disposición de agua producida, no recuperación secundaria.

Seis pozos figuran como inyección de agua en toda la cuenca. **Uno solo inyectó** algo en siete años.



El único que inyectó

P.Gu. a-11, en Puesto Guardián, Salta. Yacoraite, 154,484 m³ en siete años.

Estado en el registro: **parado transitoriamente**. Los otros cinco declarados están en cero.



El flujo, de punta a punta

En vivo: los datos crudos, la conversión a unidades de campo, el Libro A, y los diagnósticos que salen solos. Miren dónde interviene una persona.



El resultado, con honestidad

Lo que salió: declinación, firma de Chan, relación agua-petróleo, pendiente de Hall.

Lo que **no** salió: el índice de atractivo. Le falta el Nivel 2, y el Nivel 2 no está en ninguna fuente pública.



La crítica

BLOQUE 2 DE 5 · **15 MIN**



Pásenlo por el protocolo

Ronda con la tarea: tus **dos anotaciones**. ¿Pasa el protocolo de verificación? ¿Respetas el mapa de datos? ¿Qué pasa el día que se equivoque?



El día que se equivoque

Si mañana el ranking se equivoca y **nadie lo nota**, ¿qué pasa?

Si esa respuesta es grave, el flujo necesita otro control antes de usarse.



Hoja de ruta

BLOQUE 3 DE 5 · **10 MIN**



Tres horizontes

- **Mañana:** lo que ya pueden usar sin pedir permiso, con las reglas de ayer
- **Noventa días:** un piloto acotado, con dueño y criterio de éxito escrito
- **Decisión corporativa:** contratos, datos, presupuesto, y quién responde



La armamos por equipo

Cada uno: **una fila por horizonte**. Qué, quién, y cómo se mide. Al chat, y queda anotada.



El futuro, en pantalla

BLOQUE 4 DE 5 · **45 MIN**



Por qué esto no es entretenimiento

Un proyecto dura. El que arranca **dentro de un mes** con el flujo de ese momento puede terminar antes que el que arranca hoy.

Pero esperar tampoco es una estrategia: lo único que mejora solo es la **capacidad**.



La frontera, en vivo

ourworldindata.org/artificial-intelligence ·
epoch.ai/data

Elegimos dos o tres gráficos y los leemos como enseñó el curso: primero qué mide cada eje, después la opinión.



El mismo modelo, con cuerpo

Gemini Robotics 2, anuncio oficial de Google
DeepMind. Tres minutos.



La frontera también se achica

Modelos abiertos que corren en **una máquina de escritorio**, sin mandar un byte afuera, hoy rinden como los gigantes de hace dos años.

Para el mapa de datos de ayer eso cambia el tablero:
el **nivel 1** puede tener asistente adentro de la red.



Inteligencia artificial general y superinteligencia

General: desempeño al nivel de una persona competente en la mayoría de las tareas cognitivas. **Superinteligencia:** por encima del mejor humano en casi todas.

La letra chica: no hay definición única, y por eso se discute tanto si la primera ya llegó.



La mejora recursiva

La hipótesis de I. J. Good (1965): una máquina que **diseña máquinas mejores** dispara una **explosión de inteligencia**.

La versión de hoy, sin ciencia ficción: los laboratorios ya usan sus modelos para construir los siguientes.



El mail de cuatro puntos

Vos escribís cuatro puntos. Un modelo los estira a un mail cortés. Del otro lado, otro modelo lo vuelve a **cuatro puntos.**

Pero quizás no los tuyos: **los que le importan al receptor.**



p(doom)

El número con el que el rubro resume su miedo: la probabilidad que le asignás a una **catástrofe existencial** por inteligencia artificial.

Va de casi cero a casi seguro según a quién le preguntes. **La dispersión es el dato.**



La nota optimista, con fuente

Machines of Loving Grace: la inteligencia artificial puede **comprimir décadas de progreso científico** en años.

Y para esta industria: los centros de datos son **demanda eléctrica firme**, y buena parte de esa electricidad es gas.



Cierre del curso

BLOQUE 5 DE 5 · **15 MIN**



Lo que se llevan del curso

- La salida de un modelo es un **borrador plausible**: la verificación es tuya
- Delegá lo **digital, acotado y verificable**, con el mapa de datos en la mano
- Arrancá ya con **lo que no se abarata**: los datos, los permisos, los criterios



La última tarea: cine

FICCIÓN

Memento (2000)

2001, odisea del espacio (1968)

Her (2013)

Ex Machina (2014)

Terminator (1984)

DOCUMENTAL

AlphaGo (2017)

The AI Doc (2026)



Entender es el cuello de botella nuevo

Cuando la máquina hace el trabajo, le queda un trabajo más: **explicarlo**.
Y a vos te queda el de **entenderlo**.

No alcanza con aprobar lo que no entendés. Eso es el gerente que asiente.



Una cosa distinta, el lunes

Ronda de cierre, por nombre: **una sola cosa** que vas a hacer distinto el lunes, en una frase.



Gracias

EL SITIO QUEDA ABIERTO • [MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-ENERGIA-YPFB](https://mpondeley.github.io/curso-energia-ypfb)