

Prompting y trabajo diario

SESIÓN 3 DE 8 · DÍA 2: USARLO BIEN, CON PROMPTS Y DATOS · 2 H EN VIVO · PCR · CGC
· TECPETROL · ANDES PETROLEUM

Apertura y repaso de la tarea

BLOQUE 1 DE 6 · **15 MIN**



Esta sesión

BLOQUE	MIN
Apertura y repaso de la tarea	15
Elegir modelo	12
El peor prompt	12
Anatomía de un prompt	22
Taller: tu tarea, tu prompt	36
Qué no se sube a un chatbot	13
Pausa	10



Al final de la sesión van a poder

- Elegir entre el modelo **grande y el rápido**, con tu tarea como benchmark
- Escribir prompts con **rol, contexto, tarea, formato y ejemplos**, sobre una tarea propia
- Saber **qué información de la empresa no se sube** a un chatbot, ni al chat de esta sala



Entrá al sitio, como ayer

mpodeley.github.io/curso-ia-energia

Hoy usamos la página de la sesión 3, y tu chatbot en otra pestaña: en la sesión 4 le vamos a dar de comer planillas y un PDF, así que conviene uno que acepte archivos.



¿Qué tarea trajeron?

Una ronda completa: la tarea real de tu semana, la que le pedirías a un chatbot. Las anotamos: son el menú del taller de hoy.



Elegir modelo

BLOQUE 2 DE 6 · **12 MIN**



¿Qué modelo uso? Cuatro cosas para mirar

- **Capacidad en tu tarea:** cómo resuelve lo que vos le vas a pedir
- **Ventana de contexto:** cuánto le entra de una vez
- **Precio por token:** la entrada y la salida se cobran distinto
- **Velocidad:** el grande piensa mejor y tarda más

Todos los proveedores tienen la misma escalera: un modelo **grande** y uno **rápido**.



Dónde mirar

- Un benchmark es un **examen estandarizado**: sirve para descartar modelos
- **LMArena**: miles de personas votando a ciegas entre dos respuestas
- **Artificial Analysis**: capacidad, precio y velocidad de todos, en un solo cuadro
- Para elegir entre los que quedan, **tu tarea**, corrida en dos modelos



La economía de tokens

Se cobra **por token**, y la entrada y la salida tienen precio distinto. El modelo grande cuesta **varias veces** lo que el rápido: Artificial Analysis tiene el precio de cada uno.

Con cuentas gratuitas hoy no lo pagan. Importa el día que algo se automatiza: mil corridas por mes convierten el precio por token en presupuesto.



El peor prompt

BLOQUE 3 DE 6 · **12 MIN**



Pidámosla de una línea

Elegimos una tarea de la lista y se la pedimos al chatbot **de la peor manera posible**: una línea, sin contexto. Antes de ver la respuesta: ¿qué creen que devuelve?



Hizo exactamente lo que le pediste

El modelo **obedeció una orden vacía**. Sin contexto, la rellena con lo más plausible, y ya sabemos lo que eso significa.

Si la salida es genérica, casi siempre es porque el pedido también lo era.



Anatomía de un prompt

BLOQUE 4 DE 6 · **22 MIN**



Una orden de trabajo bien escrita

- **Rol:** quién quiere que sea. "Sos un ingeniero de producción senior que escribe para gerencia"
- **Contexto:** lo que necesita saber. "Este resumen va al comité que decide el workover"
- **Tarea:** el verbo concreto. Resumir, comparar, redactar, extraer, traducir, criticar
- **Formato:** cómo querés la salida. "Tabla de dos columnas", "máximo 200 palabras"
- **Ejemplos:** si tenés un "así me gusta", mostralo. Un ejemplo vale más que tres párrafos

Un ejemplo completo

Sos un ingeniero de reservorios que escribe para un directorio no técnico.

Contexto: adjunto las conclusiones técnicas del estudio de simulación del campo.

Tarea: redactá un resumen ejecutivo.

Formato: máximo una página, tres secciones (situación, opciones, recomendación), sin jerga; cada término técnico inevitable, explicado entre paréntesis.



Reescribamos dos de las suyas

Las mismas tareas del peor prompt, ahora con las piezas completas. Miren la diferencia contra lo que devolvió la orden de una línea.



La primera salida es un
borrador: se corrige
conversando



Taller: tu tarea, tu prompt

BLOQUE 5 DE 6 · **36 MIN**



Armá el tuyo

Tomá **tu** tarea de la ronda. Armá el prompt en el constructor de la página, pieza por pieza, o escribilo directo si ya lo ves. Cuando esté, apretá "Copiar prompt".



Probalo y pegá el resultado en el chat

Corré tu prompt en tu chatbot. Pegá en el chat de la videollamada **el prompt y la primera respuesta**, sin editar. Si te sobra tiempo: corré el mismo prompt en el **otro modelo** de tu chatbot y compará.



Qué suele faltar

En nueve de cada diez prompts flojos falta lo mismo: para quién es la salida, qué formato tiene que tener, y un ejemplo de cómo te gusta.

El rol y la tarea casi siempre están. Faltan las cosas que un analista nuevo te preguntaría antes de empezar.



Qué no se sube a un chatbot

BLOQUE 6 DE 6 · **13 MIN**



La regla práctica

Si no lo pondrías en un **correo a un desconocido**, no va en el chat.

No van: producción real por pozo, reservas, precios y cláusulas de contratos, datos de socios, información de personas.

Y en esta sala hay cuatro empresas que compiten: **el chat de la videollamada es tan compartido como el chatbot.**



Las alternativas

- **Datos públicos:** el reporte diario de la ARCH, el Capítulo IV, lo que ya está afuera
- **Datos viejos** que dejaron de ser sensibles
- **Estructura real, contenido inventado:** la planilla con las mismas columnas y números de fantasía

Y las versiones corporativas existen, con otro contrato de datos. Eso es parte de la sesión 7.



Para llevarse

- Elegí el modelo con **tu tarea**: el mismo prompt en dos modelos, y te quedás con el más barato que alcanza
- Escribí el prompt como una **orden de trabajo**: para quién es, qué decide, qué formato
- Si no lo pondrías en un **correo a un desconocido**, no va al chatbot ni al chat de la sala



Pausa · 10 min

A LAS 12:00 (10:00 EN ECUADOR Y COLOMBIA) SIGUE LA SESIÓN 4, CON SU PROPIO DECK

