

Agentes y el caso de tu empresa

SESIÓN 6 DE 8 · DÍA 3 · 2 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES PETROLEUM

El loop del agente

BLOQUE 1 DE 5 · **20 MIN**



Esta sesión

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
El loop del agente	20 min	Dónde quedamos antes de la pausa, la traza del ejercicio paso a paso, y después en vivo sobre el Capítulo IV
Sus tareas	30 min	Las cadenas de pasos de cada uno: qué delegarían hoy y qué no
Dónde se rompe, dónde mejora	15 min	Contexto, leer contra tocar, memoria en archivos, la frontera que sube
Pausa	10 min	
Taller: el caso de tu empresa, en una página	36 min	Dolor, datos, sensibilidad, verificabilidad, primer paso; por empresa
Cierre y tarea	9 min	Lo que se llevan, y pulir la página del caso para mañana



Al final de esta sesión van a poder

- Ver el **loop** de un agente: pensar, ejecutar, mirar el resultado, repetir
- Separar lo que se **delega hoy** de lo que todavía no
- Escribir en una página el **caso de su empresa**: dolor, datos, sensibilidad, verificabilidad



Un modelo metido en un loop, con permiso para ejecutar

El mismo modelo de la sesión 2, con dos agregados: puede **ejecutar** una herramienta y puede **mirar lo que salió**.

Un chatbot que se equivoca no se entera nunca. Un agente recibe el error de vuelta.



El loop por dentro, paso a paso

Abrí el ejercicio de la página: una corrida real,
congelada en diez pasos. Prestá atención al **tercero y
al cuarto**.



Ahora en vivo, sin red

El mismo loop, corriendo de verdad sobre los datos de producción. Miren **qué herramienta llama** en cada vuelta y qué hace cuando algo **no vuelve como esperaba**.



Sus tareas

BLOQUE 2 DE 5 · **30 MIN**



Sus cadenas de pasos

Ronda por nombre: una tarea tuya que hoy te lleva
varios pasos con herramientas distintas. La
recorremos tramo por tramo con una sola pregunta:
¿esto lo **delego hoy**, o todavía no?



El patrón que apareció

Lo delegable hoy es **digital, acotado y verificable**: el resultado se comprueba rápido.

Todavía no: lo que pide criterio, lo ambiguo y lo que tiene consecuencias que no vuelven como mensaje de error.



Dónde se rompe, dónde mejora

BLOQUE 3 DE 5 · **15 MIN**



El contexto crece en cada vuelta

Cada paso suma texto a la ventana: más lento, más caro, más fácil perder el objetivo.

Una tarea de veinte pasos sale **bastante peor** que dos de diez.



Cuando el agente pasa de leer a actuar

Todo lo que hizo el agente hoy es **reversible**: leyó archivos y guardó un gráfico.

Cuando la herramienta manda un correo, escribe en un sistema o mueve una válvula, el error **queda hecho** y ya no hay salida que mirar para corregirlo.



Lo que aprende un agente vive en archivos

La sesión se apaga y el modelo no retiene nada. Lo que queda se guarda en **archivos**: las instrucciones del proyecto, las habilidades empaquetadas (skills), las conexiones a herramientas (MCP).

Cambiás de modelo mañana y esos archivos siguen valiendo.



La frontera se corre sola

METR mide el **largo de tarea** que un agente completa solo. En mayo de 2026 publicó el de una versión temprana de Claude Mythos Preview: **al menos 16 horas**, el techo de lo que puede medir.

Lo que hoy se rompe a los veinte pasos es lo que más rápido está mejorando.



Delegá lo que podés **corregir**
mirando el resultado



Pausa · 10 min

VOLVEMOS A LAS **13:15** (11:15 EN ECUADOR Y COLOMBIA)



Taller: el caso de tu empresa, en una página

BLOQUE 4 DE 5 · **36 MIN**



La plantilla, cinco preguntas

- **Dolor:** qué tarea, cuán seguido, quién la sufre
- **Datos:** dónde viven, en qué formato, quién los tiene
- **Sensibilidad:** qué puede salir de la empresa y qué no
- **Verificabilidad:** cómo sabrían que el resultado está bien
- **Primer paso:** qué probarían el lunes



A escribir, por empresa

Dieciocho minutos. PCR y Andes en pareja; CGC y Tecpetrol solos, y valen igual. Una página, una línea o dos por pregunta.



Ronda: el dolor y el primer paso

Por empresa, dos líneas al chat y en voz alta: **qué duele** y **qué probarían el lunes**. El resto queda en su página, y mañana se critica con el protocolo de verificación.



Cierre y tarea

BLOQUE 5 DE 5 · **9 MIN**



Para llevarse

- Un agente es un modelo en un **loop** con herramientas: trabaja porque ve sus errores
- Delegá lo **digital, acotado y verificable**; lo irreversible, nunca sin persona
- Lo que le enseñás a un agente **se escribe en archivos**, y sobrevive al cambio de modelo



Tarea para mañana

Pulí la **página del caso** de tu empresa: releé las cinco filas y completá la que quedó floja. Casi siempre es la de **verificabilidad**. Cinco minutos.



Mañana: sesiones 7 y 8

- Un **protocolo de verificación** según el costo del error, y una política de uso en una página
- El caso del curso en vivo: **screening de waterflooding** sobre el Capítulo IV
- La crítica: el caso del curso y **los cuatro de ustedes**, con las mismas reglas



Nos vemos mañana

EL QUIZ Y LA TRAZA DEL AGENTE QUEDAN EN LA PÁGINA • [MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-IA-ENERGIA](https://mpondeley.github.io/curso-ia-energia)