

Agentes

SESIÓN 6 DE 8 · 2 H EN VIVO · **YPFB ANDINA**

Hoy

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura y entrada al sitio	5 min	El PIN de siempre y las ventanas del día
El loop del agente	20 min	La traza del ejercicio paso a paso, y después en vivo
Sus tareas	30 min	Las cadenas que trajeron: qué delegarían y qué no
Dónde se rompe, dónde mejora	20 min	Contexto, memoria en archivos, la frontera que sube
Puente a la sesión 7	10 min	Qué cambia cuando las herramientas escriben
El caso, en marcha	25 min	El screening de waterflooding, planificado entre todos
Cierre y tarea	10 min	La tarea de la sesión 7 y quién hace qué

Al final de esta sesión van a poder

- Ver el **loop** de un agente: pensar, ejecutar, mirar el resultado, repetir
- Distinguir qué conviene **delegar hoy** y qué todavía no
- Dejar **en marcha el caso real**: el screening de waterflooding de la sesión 8



Entrá al sitio, como siempre

mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb

Hoy usamos la página de la sesión 6. Tené a mano tu **cadena de pasos** de la tarea: es el material del bloque central.



El loop del agente

BLOQUE 1 DE 6 · **20 MIN**



Un LLM metido en un loop, con permiso para ejecutar

El mismo modelo de la sesión 2, con dos agregados: puede **ejecutar** una herramienta y puede **mirar lo que salió**.

Un chatbot que se equivoca no se entera nunca. Un agente recibe el error de vuelta.



El loop por dentro, paso a paso

Abrí el ejercicio de la página: una corrida real, congelada en diez pasos. Prestá atención al **tercero y al cuarto**.



Ahora en vivo, sin red

El mismo loop, corriendo de verdad sobre los datos de producción. Miren **qué herramienta llama** en cada vuelta y qué hace cuando algo **no vuelve como esperaba**.



Sus tareas

BLOQUE 2 DE 6 · **30 MIN**



Sus cadenas de pasos

Ronda por nombre: pegá tu cadena en el chat. La
recorremos tramo por tramo con una sola pregunta:
¿esto lo **delego hoy**, o todavía no?



El patrón que apareció

Lo delegable hoy es **digital, acotado y verificable**: el resultado se comprueba rápido.

Lo que no: criterio, ambigüedad, y consecuencias que no vuelven como mensaje de error.



Dónde se rompe, dónde mejora

BLOQUE 3 DE 6 · **20 MIN**



El contexto crece en cada vuelta

Cada paso suma texto a la ventana: más lento, más caro, más fácil perder el objetivo.

Una tarea de veinte pasos no es dos veces una de diez: es **bastante peor**.



Lo que aprende no vive en el modelo: vive en archivos

La sesión se apaga y el modelo no retiene nada. Lo que queda, queda en **archivos**: las instrucciones del proyecto, las habilidades empaquetadas (skills), las conexiones a herramientas (MCP).

Cambiás de modelo mañana y esos archivos siguen valiendo.



La frontera se corre sola

METR mide el **largo de tarea** que un agente completa solo: viene duplicándose cada **siete meses**, de tareas de segundos a tareas de horas.

Lo que hoy se rompe a los veinte pasos es lo que más rápido está mejorando.



Delegá lo que podés **corregir**
mirando el resultado



Puente a la sesión 7

BLOQUE 4 DE 6 · **10 MIN**



Leer no es lo mismo que tocar

Todo lo que hizo el agente hoy es **reversible**: leyó archivos y guardó un gráfico.

Cuando la herramienta manda un correo, escribe en un sistema o mueve una válvula, el error ya **no vuelve como mensaje**: queda hecho.



El caso, en marcha

BLOQUE 5 DE 6 · **25 MIN**



El caso del viernes, en una frase

¿Dónde conviene **inyectar agua**, o revisar la que ya se inyecta? Un ranking de candidatos con **criterios explícitos**, sobre datos de producción.

Screening, no simulación: la lupa fina viene después, y es de reservoristas.



Los datos, sin romanticismo

Producción por pozo de Bolivia, pública, **no hay**. El análogo: la cuenca Noroeste argentina, los mismos reservorios subandinos que opera Andina.

El agente ya los tocó hoy: en Aguaragüe hay **88 pozos petrolíferos y 22 inyectores de agua**.



Armamos el plan entre todos

Una pregunta por cabeza, al chat: ¿qué tiene que **responder** el screening para servirte?

Esas preguntas son los **criterios de aceptación** de la sesión 8. Después, al agente: a ver qué hace.



Quién hace qué hasta la sesión 8

Instructor: construye el flujo y publica el resumen del caso en la página de la sesión 8 **esta noche**.

Dueños de los datos: confirman mañana qué puede viajar. **El resto:** la tarea de hoy, nada más.



Cierre y tarea

BLOQUE 6 DE 6 · **10 MIN**



Para llevarse

- Un agente es un **LLM en un loop** con herramientas: trabaja porque ve sus errores
- Delegá lo **digital, acotado y verificable**; lo irreversible, nunca sin persona
- Lo que le enseñás vive en **archivos**, y el techo de lo delegable sube solo



Tarea para la sesión 7

Buscá un **texto generado por IA** que hayas usado en las últimas semanas y releelo con una pregunta: ¿qué afirmación de acá **no podría haber salido de lo que le di?**

Marcá una. Traela sin decir todavía si estaba bien o mal.



La sesión 7: riesgos, límites y gobernanza

- Las cuatro maneras de fallar, juntas, con el **arreglo** de cada una
- Un **protocolo de verificación** según el costo del error
- Qué dato puede ir a qué herramienta: el **mapa de confidencialidad**



Nos vemos mañana

EL QUIZ Y EL EJERCICIO DE LA TRAZA QUEDAN EN LA PÁGINA ·
[MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-ENERGIA-YPFB](https://mpondeley.github.io/curso-energia-ypfb)