

El caso, la ruta y el horizonte

SESIÓN 8 DE 8 · 2 H EN VIVO · YPFB ANDINA

Hoy

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura y entrada al sitio	5 min	El PIN de siempre y las ventanas del día
El caso, en vivo	30 min	El screening recorrido de punta a punta
La crítica	20 min	El caso pasa por el protocolo de la sesión 7
Hoja de ruta	20 min	Mañana, noventa días, decisión corporativa
El futuro, conversado	30 min	La frontera, AGI y ASI, los modelos locales y p(doom)
Cierre del curso	15 min	Lo que queda, y una cosa distinta para el lunes



Al final de esta sesión van a poder

- Recorrer y **criticar el caso real**: necesidad, flujo, resultado
- Llevarse una **hoja de ruta** concreta por equipo
- Conversar el **futuro** con datos: la frontera, los modelos locales, los riesgos



Entrá al sitio, como siempre

mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb

Hoy usamos la página de la sesión 8. Tené a mano tus **dos anotaciones** de la tarea: la crítica se hace con ellas.



El caso, en vivo

BLOQUE 1 DE 5 · **30 MIN**



La necesidad, como salió del relevamiento

El **screening de waterflooding**: dónde conviene inyectar agua, o revisar la que ya se inyecta. Lo eligió el grupo; lo construyó el mismo loop de la sesión 6.

Hoy se mide contra las preguntas que escribieron **ustedes**.



El flujo, de punta a punta

En vivo: los datos, los criterios, el agente y el ranking.
Miren dónde interviene una persona, y qué quedó
manual a propósito.



El resultado, con honestidad

Qué mejora y cuánto. Qué **no** mejoró. Qué sigue necesitando lupa de reservorista.

Un caso que solo muestra lo que funciona **no sirve para decidir**.



La crítica

BLOQUE 2 DE 5 · **20 MIN**



Pásenlo por el protocolo

Ronda con la tarea: tus **dos anotaciones**. ¿Pasa el protocolo de verificación? ¿Respetas el mapa de datos? ¿Qué pasa el día que se equivoque?



El día que se equivoque

Si mañana el ranking se equivoca y **nadie lo nota**, ¿qué pasa?

Si esa respuesta es grave, el flujo necesita otro control antes de usarse.



Hoja de ruta

BLOQUE 3 DE 5 · **20 MIN**



Tres horizontes

- **Mañana:** lo que ya pueden usar sin pedir permiso, con las reglas de ayer
- **Noventa días:** un piloto acotado, con dueño y criterio de éxito escrito
- **Decisión corporativa:** contratos, datos, presupuesto, y quién responde



La armamos por equipo

Cada uno: **una fila por horizonte**. Qué, quién, y cómo se mide. Al chat, y queda anotada.



Medir algo observable

"Horas ahorradas" es difícil de estimar y fácil de inflar.

Rinde más **contar cosas**: informes con borrador asistido, consultas resueltas sin interrumpir a nadie, el análisis que tardaba una tarde.



El futuro, conversado

BLOQUE 4 DE 5 · **30 MIN**



Dónde está la frontera

Prueba tras prueba, los sistemas cruzan la **línea del desempeño humano**, y cada vez más rápido.

Y el largo de tarea que un agente completa se sigue **duplicando cada siete meses**.




La progresión, en un gráfico

Test scores of AI systems on various capabilities relative to human performance

Our World
in Data

Within each domain, the initial performance of the AI is set to -100. Human performance is used as a baseline, set to zero. When the AI's performance crosses the zero line, it scored more points than humans.



Data source: Kiela et al. (2023)

OurWorldinData.org/artificial-intelligence | CC BY

Note: For each capability, the first year always shows a baseline of -100, even if better performance was recorded later that year.

Fuente: Our World in Data · CC BY

La frontera también se achica

Modelos que corren en una **laptop de trabajo**, sin mandar un byte afuera, hoy rinden como los gigantes de hace dos años.

Para el mapa de datos de ayer, eso cambia el tablero: el **nivel 1** puede tener asistente adentro de la red.



AGI y ASI, definidos

Inteligencia artificial general (AGI): desempeño al nivel de una persona competente en la mayoría de las tareas cognitivas.

Superinteligencia (ASI): por encima del mejor humano en casi todas.
La letra chica: no hay definición única, y por eso se discute tanto si la primera ya llegó.



La mejora recursiva

La hipótesis de I. J. Good (1965): una máquina que **diseña máquinas mejores** dispara una **explosión de inteligencia**.

La versión de hoy, sin ciencia ficción: los laboratorios ya usan sus modelos para construir los siguientes.



La hipótesis de Kosinski

Un psicólogo computacional de Stanford, **para conversar**: la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo científico y la mayoría de los usos prácticos del lenguaje.



El mail de cuatro puntos

Vos escribís cuatro puntos. Un modelo los estira a un mail cortés. Del otro lado, otro modelo lo vuelve a **cuatro puntos**.

Pero quizás no los tuyos: **los que le importan al receptor**.



p(doom)

El número con el que el rubro resume su miedo: la probabilidad que le asignás a una **catástrofe existencial** por inteligencia artificial.

Va de casi cero a casi seguro según a quién le preguntes. **La dispersión es el dato.**



La nota optimista, con fuente

Machines of Loving Grace: la inteligencia artificial puede **comprimir décadas de progreso científico** en años.

Y para esta industria: los centros de datos son **demanda eléctrica firme**, y buena parte de esa electricidad es gas.



Cierre del curso

BLOQUE 5 DE 5 · **15 MIN**



Lo que se llevan del curso

- La salida de un modelo es un **borrador plausible**: la verificación es tuya
- Delegá lo **digital, acotado y verificable**, con el mapa de datos en la mano
- El techo **sube cada mes**: el protocolo es lo que permite subirse sin sustos



El sitio queda abierto

Todo queda publicado: los ejercicios, los decks y sus PDF, los archivos descargables y la política editable. La dirección es la misma de siempre.



La última tarea: una película

- **2001, odisea del espacio** (1968): HAL, el agente con herramientas de más
- **Her** (2013): el asistente que conversa
- **Ex Machina** (2014): el test de Turing hecho thriller
- **Terminator** (1984): el p(doom) original
- **AlphaGo** (2017): documental, la máquina sorprende a los maestros



Una cosa distinta, el lunes

Ronda de cierre, por nombre: **una sola cosa** que vas a hacer distinto el lunes, en una frase.



Gracias

EL SITIO QUEDA ABIERTO • [MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-ENERGIA-YPFB](https://mpondeley.github.io/curso-energia-ypfb)