

DALLA IA GENERATIVA ALLA IA AGENTICA · ORA 2

Orientarsi negli ambienti agentici

I tre prodotti si basano sulla stessa idea: un agente lavora dentro una cartella. Oggi aprite quella cartella per la prima volta.

DESTINATARI

Docenti di scuola superiore

SERVE

Un portatile e un account

DURATA

Un'ora, pausa compresa

MODULO

2 di 13

OBIETTIVI E MAPPA

Alla fine di quest'ora

Nell'ora 1 abbiamo visto che cos'è un agente. Adesso lavorate voi al computer.

01 Avete aperto un ambiente agentico

Lo avete fatto sul vostro computer, con il vostro account, sulla cartella della classe di prova.

02 Avete il modello mentale giusto

Sapete che l'agente lavora dentro una cartella di progetto e legge file di testo. Il resto del computer non lo vede.

5 MIN

Da dove partiamo

Sondaggio e terminale

15 MIN

Gli ambienti

La finestra, i tre prodotti,
account e quote

10 MIN

File e cartelle

Percorsi, estensioni, Markdown

20 MIN

Primo avvio

Gruppi e laboratorio

LABORATORIO · 3 MINUTI · SONDAGGIO, DA SOLI

Da dove partiamo

Nessuna risposta è sbagliata. Il sondaggio serve a formare i gruppi e a capire quanto spiegare sui file.

Uso ChatGPT, Gemini o Claude per il mio lavoro	MAI	A VOLTE	SPESSO
Quando scarico un file, so in quale cartella finisce	MAI	A VOLTE	SEMPRE
So riconoscere un file dalla sua estensione (<code>.pdf</code> , <code>.docx</code> , <code>.csv</code>)	NO	PIÙ O MENO	SÌ
Ho aperto almeno una volta il terminale o il prompt dei comandi	MAI	UNA VOLTA	SPESSO
Ho già un account a pagamento con OpenAI, Google o Anthropic	NO	GRATUITO	A PAGAMENTO

LA RIGA DI COMANDO

L'agente usa il terminale e voi lo osservate

Se avete risposto «mai» alla quarta domanda, va benissimo. Non dovete usarlo nemmeno in futuro.

Che cos'è

È una finestra in cui si danno ordini al computer scrivendo, invece di cliccare: «crea questa cartella», «copia questo file», «esegui questo programma».

È la leva con cui l'agente agisce sul vostro computer. Per questo lo vedrete comparire nei suoi passaggi.

Che cosa vedrete


- **Righe di comando** proposte dall'agente. Non dovete saperle scrivere, ma è utile capire più o meno che cosa fanno. Potete chiedere: «che cosa fa questo comando?»
- **La richiesta di conferma** prima dell'esecuzione. Con questa potete fermarlo.
- **L'esito**, a volte con messaggi d'errore. L'agente li legge e li risolve da solo.

Una regola da subito: un comando che cancella, sposta fuori dalla cartella o installa qualcosa non si approva «tanto per andare avanti». Prima si chiede che cosa fa.

PANORAMICA

I tre prodotti hanno la stessa finestra

I nomi e la grafica cambiano, ma le cinque zone ci sono sempre. Imparate a riconoscerle.



1 Il progetto

È la cartella aperta: l'agente vede questa e le sue sottocartelle.

2 La sessione

È la conversazione di lavoro, con i passi che l'agente compie.

3 Il modello

È il motore, leggero, intermedio o di punta. Potete cambiarlo mentre lavorate.

4 Modalità e permessi


Decidono quanto lo lasciate fare da solo. Ci torniamo nell'ora 3.

5 I contatori

Mostrano il contesto occupato e la quota del piano. A volte sono nascosti nelle impostazioni.

Claude Code

È l'app desktop di Anthropic. Ritrovate le cinque zone dello schema, con i nomi che usa questo prodotto.



1 Il progetto

Le cartelle aperte sono a sinistra. Sotto la casella compare la cartella su cui state lavorando.

2 La sessione

Ogni sessione ha una riga sotto la sua cartella. «Nuovo» apre una sessione.

3 Il modello

«Opus 5 · Medio» indica il modello e lo sforzo di ragionamento.

4 Modalità e permessi


Da «Auto» si passa alla modalità manuale o alla modalità piano.

5 I contatori

Il cerchio accanto al modello si riempie con il contesto.

Codex

È l'app desktop di OpenAI, con la cartella di prova appena aperta. Si accede con l'account ChatGPT.



1 Il progetto

In «Progetti» trovate le cartelle aperte. Sopra la casella compare la cartella in uso.

2 La sessione

Qui la sessione si chiama «chat». «Nuova chat» ne apre una.

3 Il modello

«GPT-5.6 Terra · Alto» indica il modello e il livello di effort.

4 Modalità e permessi


Il pulsante con lo scudo, «Approva per me», indica il livello di permesso.

5 I contatori

Il consumo si legge dall'account, in basso a sinistra: «Utilizzo rimanente».

Antigravity

È l'app desktop di Google e l'interfaccia è in inglese. Due zone su cinque sono nascoste nelle impostazioni.



1 Il progetto

In «Projects» trovate le cartelle aperte. Sopra la casella compare la cartella in uso.

2 La sessione

Qui si chiama «Conversation», ma è una sessione di lavoro.

3 Il modello

«Gemini 3.6 Flash (High)» indica il modello e il livello di ragionamento.

4 Modalità e permessi

Non si vedono nella finestra. Stanno in Settings, nel pannello Agent.

5 I contatori

Non si vedono nella finestra. I limiti d'uso stanno in Settings → Modelli.

L'ambiente di lavoro

CONCETTO STABILE	È un programma che apre una cartella, riceve una richiesta e ci lavora dentro con file, terminale e un modello linguistico.		
	CLAUDE CODE	CODEX	ANTIGRAVITY
CHI LO FA	Anthropic	OpenAI	Google
COME SI USA	App desktop, terminale, estensioni per editor	App desktop, terminale, estensione per VS Code	App desktop (Mac e PC), oppure dentro un editor dedicato
MODELLI	Haiku · Sonnet · Opus	Luna · Terra · Sol, più il livello di «effort»	Gemini, e anche modelli di altri produttori
FILE-GUIDA	CLAUDE.md , che può rimandare ad AGENTS.md	AGENTS.md	GEMINI.md , che può rimandare ad AGENTS.md
Stato: fonti di luglio–agosto 2026			Da ricontrollare la settimana della lezione

Nella cartella di prova c'è un solo file-guida vero, AGENTS.md . Gli altri due rimandano a quel file, così la cartella funziona con tutti e tre i prodotti.

Account, quote e abbonamenti

CONCETTO STABILE	Un piano è una quota di lavoro che si consuma e si ricarica ogni poche ore e, spesso, anche ogni settimana. Il piano gratuito basta per provare. Per lavorare serve un abbonamento.		
	CLAUDE CODE	CODEx	ANTIGRAVITY
ACCOUNT	Account Claude	Account ChatGPT	Account Google
PIANO GRATUITO	No: serve un abbonamento	Sì, con poche sessioni di lavoro	Sì, con sessioni limitate
A PAGAMENTO	Più lavoro a seconda del piano	Più sessioni a seconda del piano	Più sessioni, ma sempre con un tetto
DOVE SI LEGGE IL CONSUMO	<u>Impostazioni → Utilizzo</u>	Account → Utilizzo rimanente	Impostazioni → Modelli
Stato: fonti di luglio–agosto 2026			<u>Prezzi e quote cambiano spesso: ricontrollare</u>

Consiglio per iniziare: sceglietene uno e usatelo a fondo per un mese. Potrete combinarli più avanti, quando li conoscerete meglio.

ZONA 3 · IL MODELLO

Scegliere il modello

Potete cambiare modello anche più volte nella stessa sessione, come se cambiaste motore mentre guidate.

LEGGERO**Veloce ed economico**

Serve per cercare, classificare, riordinare, fare controlli semplici e compiti ripetitivi.

INTERMEDIO**Il cavallo da tiro**

Regge la maggior parte del lavoro quotidiano: preparare materiali, riscrivere, differenziare, correggere.

DI PUNTA**Per pianificare**

Serve per lavori strutturati in più fasi collegate, o quando volete un piano ben fatto prima di partire.

L'errore tipico è usare sempre il modello più potente. Costa più tempo e consuma più in fretta il piano, senza migliorare i risultati sui compiti semplici. Lo stesso vale per lo «sforzo di ragionamento», nei prodotti che lo prevedono.

I due contatori da tenere d'occhio

CONTATORE 1

Il contesto della sessione

Indica quanto della «scrivania» dell'agente è già occupato.



■ Istruzioni e file letti ■ Conversazione ■ Libero

Quando è quasi pieno, non insistete. Salvate cosa avete deciso, chiudete e aprite una sessione nuova. Nell'ora 4 vedremo perché.

CONTATORE 2

I limiti del piano

Indica quanta quota vi resta prima del prossimo rinnovo.

- La quota si consuma **a finestre**: dopo poche ore si ricarica. Spesso c'è anche un limite settimanale.
- Il modello di punta consuma **molto** più di quello leggero. Per questo conviene scegliere il modello con cura.
- Prima di un lavoro lungo, **guardate quanto vi resta**. Restare senza quota a metà lavoro è molto frustrante.

ZONA 1 · IL PROGETTO

Il progetto è una cartella

La cartella dove tenete i vostri materiali diventa lo spazio di lavoro dell'agente.

Cosa vede l'agente

- Tutto ciò che sta **dentro** quella cartella e nelle sottocartelle.
- Il **file-guida**, se c'è. È un promemoria che l'agente rilegge ogni volta (chi siete, di cosa tratta il progetto, come volete le cose).
- Il resto del computer non lo vede, a meno che non glielo indichiate.

Come prepararla

- **Usate una cartella per progetto** e non il desktop intero. Questa scelta vi protegge già.
- **Copiateci dentro** i materiali che servono a quel lavoro.
- **Fate un backup** prima di lavorare su documenti che vi stanno a cuore.
- **Lasciate fuori i dati degli studenti**: nomi, valutazioni e certificazioni non devono entrare. Per questo lavoriamo su una classe inventata.

FILE E CARTELLE

Ogni file ha un indirizzo

L'agente usa questo indirizzo per dirvi dove ha trovato un'informazione e dove ha scritto.

`C:\Users\docente\Documenti\cartella-di-prova\04-valutazioni\voti-orali.csv`

DISCO CARTELLE PERSONALI PROGETTO SOTTOCARTELLA NOME ESTENSIONE

Su Mac lo stesso indirizzo si scrive con le barre dritte: `/Users/docente/Documents/cartella-di-prova/...`

L'ESTENSIONE

Dice che tipo di file è. Windows la **nasconde**, ma potete mostrarla da Esplora file → Visualizza → «Estensioni nomi file».

IL TESTO SEMPLICE

L'agente legge e scrive senza fatica i file `.md`, `.csv` e `.txt`. Gestisce anche `.docx`, `.pdf` e `.xlsx`, ma con più passaggi e più errori.

I NOMI

Scegliete nomi brevi, minuscoli, senza accenti e con il trattino al posto degli spazi: `verifica-02-disequazioni.md`. Così si trovano e si citano meglio.

MARKDOWN ESSENZIALE

Il formato in cui l'agente scrive

Il Markdown è testo semplice con pochi segni. Si legge bene così com'è, e in anteprima diventa una pagina ordinata.

COME LO SCRIVETE

```
# Cartella di prova – 3a B

Materiale **completamente inventato**.

## Cosa c'è dentro

- 01-classe: elenco e note
- 03-verifiche: testi e griglie

| Cartella      | Contenuto      |
|-----|-----|
| 04-valutazioni | voti e orali  |

[Istruzioni](AGENTS.md)
```

COME LO VEDETE IN ANTEPRIMA

Cartella di prova — 3^a B

Materiale **completamente inventato**.

Cosa c'è dentro

- 01-classe: elenco e note
- 03-verifiche: testi e griglie

CARTELLA	CONTENUTO
04-valutazioni	voti e orali
<u>Istruzioni</u>	

APRIRE LA CARTELLA

«Ti fidi di questa cartella?»

È la prima domanda che l'agente vi farà, e non è una formalità.

Perché la fa

Quando apre una cartella, l'agente legge anche i file-guida che trova dentro. Quei file contengono **istruzioni per lui**.

Se la cartella arriva da fuori (scaricata, condivisa, ricevuta da un collega), quelle istruzioni non le avete scritte voi.

La regola

- Do fiducia **alle cartelle che ho creato io** o di cui conosco il contenuto.
- Materiale scaricato: prima **guardo cosa c'è dentro**, poi decido.
- Nel dubbio, rispondo **no**: si può sempre riaprire dopo.

Oggi la cartella di prova arriva da noi: prima di dire sì, aprite `AGENTS.md` e leggetelo. Sono venti righe. Fate lo stesso con ogni cartella che non avete creato voi.

GRUPPI

Ogni gruppo lavora su una piattaforma

Si lavora in due o in tre, sullo stesso prodotto. I gruppi restano gli stessi fino all'ora 12.

CRITERIO 1

L'account che avete

Chi ha già un abbonamento parte da lì. Chi non ne ha, sceglie fra i due prodotti con un piano gratuito.

CRITERIO 2

Un esperto per gruppo

In base al sondaggio, ogni gruppo ha almeno una persona che sa dove finiscono i file e ha già visto un terminale.

CRITERIO 3

Tutti e tre i prodotti

Se possibile, ogni prodotto ha almeno un gruppo. Così confronterete le piattaforme partendo da quello che vedete voi.

Nei gruppi con piano gratuito la quota finisce presto. Una persona sola usa la tastiera e gli altri guardano e annotano. A ogni esercizio si cambia persona.

LABORATORIO · 15 MINUTI · IN GRUPPO, AL COMPUTER

Prima apertura

Lavorate su **cartella-di-prova**, una 3^a B di matematica inventata con 21 studenti. Oggi non si modifica niente.

PASSO 1

Aprite la cartella

Estraete l'archivio, aprite la cartella con il vostro ambiente, leggete

`AGENTS.md` e rispondete alla domanda di fiducia.

PASSO 2

Fatevi guardare intorno

«Dimmi cosa c'è in questa cartella e a cosa serve. Non modificare niente.» Annotate i passi che compie e il loro ordine.

PASSO 3

Sorgente e anteprima

Aprite `README.md` in anteprima e come testo semplice. Ritrovate `#`, `**` e la tabella.

PASSO 4

Leggete i contatori

Quanto contesto ha occupato una domanda così semplice? Quanta quota vi resta?

Se avanza tempo, provate a cambiare modello. Chiedete «Chi non ha ancora un voto orale nel secondo giro?» prima al modello leggero e poi all'intermedio, in due sessioni nuove.

CHIUSURA

Quattro cose da portare a casa

01 I tre prodotti hanno le stesse cinque zone.

Sono progetto, sessione, modello, modalità e contatori. Cercatele in qualunque ambiente vi capiti davanti.

02 L'agente vede solo la cartella.

Usate una cartella per progetto e metteteci solo ciò che serve. I dati degli studenti restano fuori.

03 Il testo semplice è la lingua comune.

Voi e l'agente leggete Markdown e CSV senza perdere niente per strada.

04 La quota è una risorsa.

Usate il modello leggero per il lavoro semplice e controllate i contatori prima dei lavori lunghi.

Prossima ora: il primo workflow controllato. L'agente modificherà un file nella cartella che avete aperto. Lo farà con un piano, un permesso e una verifica.

Un'unica cosa da installare: Python

Non dovete scrivere una riga di codice. Serve solo perché l'agente, quando conta o elabora dati, spesso scrive un piccolo programma e lo esegue lui stesso.

Chi scrive e lancia il programma

Lo fa sempre e solo l'agente. Voi non aprite editor, non leggete codice e non lanciate comandi. Chiedete il risultato: l'agente si occupa del resto e vi mostra l'esito.

Python è un attrezzo che l'agente tiene in tasca, come il martello per un muratore. Voi non avete bisogno di saperlo usare.

Come si installa (5 minuti, una volta sola)

01 Andate su python.org

Aprire la sezione Downloads e scaricare la versione per il vostro sistema.

02 Avviate il file scaricato

Su Windows, spuntate «*Add python.exe to PATH*» prima di premere Install.

03 Confermate fino a «Setup was successful»

Non serve cambiare altre opzioni.

Se qualcosa va storto, chiedete aiuto all'agente: «non riesco a far partire uno script, mi aiuti a controllare se Python è installato bene?». L'agente è bravo a diagnosticare questo genere di problemi.