



# ZIPPOP API 명세서

## 😊 회원 기능

### ▼ [POST] 회원 가입 (일반 회원)

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Description   | 일반 회원은 회원 정보를 입력하여 회원가입을 진행한다. |
| URL           | /cuser/signup                  |
| Auth Required | No                             |

| 요구 사항 ID  | body params                                                                                                                                                                                                            | 요구 사항 상세                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUSER_001 | <pre>{   "userName": "테스터",   "userID": "test01",   "storeUuid": "12345678-1234-5678-1234-567812345678",   "storeAddr": "제주특별자치도 서귀포시 열리로",   "userPhoneNo": "010-1234-5678",   "storePhoneNo": "032-204-0111" }</pre> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이름 : 공백 없이 입력</li> <li>- 아이디 : 중복X (중복 확인 로직 필요)</li> <li>- 비밀번호 : 영어 대, 소문자, 특수문자 포함 8자 이상, 암호화 하여 저장</li> <li>- 주소 : 다음 API를 불러와서 도로명 주소를 통해 입력</li> <li>- 전화번호 : 010-xxxx-xxxx 형식에 맞게 입력</li> </ul> <p>→ 각 필드에 유효성 검사를 진행하여 형식에 맞게 입력됐는지 확인</p> |

### ▼ ✅ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": {
    "idx": "1",
    "userEmail": "yhd4290@gmail.com",
    "userName": "테스터10"
  }
}
```

```

#### ▼ ❌ error Response

```

```json
{
  "code": 3008,
  "message": "이미 존재하는 이메일 입니다."
}
```

```

#### ▼ [POST] 로그인 (일반 회원)

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 회원 정보를 입력하여 로그인을 진행한다. |
| URL           | /user/login                     |
| Auth Required | No                              |

| 요구 사항 ID | body params                                                                | 요구 사항 상세                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| User_005 | <pre> {   "id": "zofnapff@naver.com",   "password": "gkswjddk96!" } </pre> | <p>1. 회원 가입을 한 가맹점 관리자는 Email과 비밀번호를 입력하여 로그인한다.</p> <p>2. 로그인 성공 시 JWT 토큰을 발급 받는다.</p> |

### ▼ Response 200

```
```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": {
    "accessToken": "1242151"
    "refreshToken": "123423"
  }
}
```
```

### ▼ error Response

```
```json
{
  "code": 3024,
  "message": "비밀번호가 일치하지 않습니다."
}
```

```json
{
  "code": 3022,
  "message": "가입되지 않은 이메일입니다."
}
```
```

### ▼ 이메일 인증 (일반 회원)

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Description | 가맹점 관리자는 회원 가입시 입력한 이메일로 전송된 이메일 인증을 진행한다. |
| URL         | /user/confirm                              |

|               |     |
|---------------|-----|
| Auth Required | Yes |
|---------------|-----|

| 요구 사항 ID | body params | 요구 사항 상세                                   |
|----------|-------------|--------------------------------------------|
| User_006 | 토큰 삭제       | 가맹점 관리자는 회원 가입시 입력한 이메일로 전송된 이메일 인증을 진행한다. |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": {
  }
}
```

```

#### ▼ error Response

```

```json
{
  "code": 3009,
  "message": "잘못된 인증정보"
}
```

```

#### ▼ Email 찾기 (일반 회원)

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 회원 정보를 입력하여 Email 찾기를 진행한다. |
| URL           | /user/findEmail                      |
| Auth Required | No                                   |

| 요구 사항 ID | body params             | 요구 사항 상세                                         |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| User_002 | {<br>"userName": "테스터", | 1. 가입 시 입력한 회원 이름과 개인 휴대폰 번호를 입력하여 본인이 가입한 Email |

| 요구 사항 ID | body params                    | 요구 사항 상세  |
|----------|--------------------------------|-----------|
|          | "userPhoneNo": "010-1234-5678" | 조회가 가능하다. |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": {
    "userEmail": "gusqja0213@naver.com",
  }
}
```

```

#### ▼ error Response

```

```json
{
  "code": 3104,
  "message": "가입되지 않은 회원입니다."
}
```

```

#### ▼ [POST] Password 찾기 (일반 회원)

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 회원 정보를 입력하여 Password 찾기를 진행한다. |
| URL           | /user/findpassword                      |
| Auth Required | No                                      |

| 요구 사항 ID | body params             | 요구 사항 상세                                 |
|----------|-------------------------|------------------------------------------|
| User_003 | {<br>"userName": "테스터", | 1. 가입시 입력한 회원 이름과 Email을 입력하여 가입한 Email로 |

| 요구 사항 ID | body params                                      | 요구 사항 상세                           |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
|          | <pre>"userEmail": "gusqja0213@naver.com" }</pre> | password 수정 링크와 조회된 회원의 Idx를 보내준다. |

#### ▼ Response 200

```
```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": "이메일 발송 성공"
}
```
```

#### ▼ error Response

```
```json
{
  "code": 3104,
  "message": "가입되지 않은 회원입니다."
}
```
```

#### ▼ [PATCH] 회원 정보 수정 (일반 회원)

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 회원 정보를 입력하여 회원 정보 수정을 진행한다. |
| URL           | /user/update                         |
| Auth Required | Yes                                  |

| 요구 사항 ID | body params                                                                      | 요구 사항 상세                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User_004 | <pre>{ "userPassword" : "testPW", "storeAddr" : "인천광역시 서 구 완정로 99번안길 123",</pre> | <p>1. 가맹점 관리자는 로그인 된 상태에서 본인의 회원 정보 중 수정하고 싶은 정보의 수정이 가능하다.</p> <p>- Password (기존 규칙을 따른다)</p> |

| 요구 사항 ID | body params                                                                   | 요구 사항 상세                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <pre>"userPhoneNo" : "010-1234-5678", "storePhoneNo" : "032-123-1234" }</pre> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업장 주소 (한글로만 작성 가능하다)</li> <li>- 개인 휴대폰 번호</li> <li>- 사업장 전화 번호</li> </ul> <p>2. 입력하지 않은 정보는 수정되지 않는다.</p> |

#### ▼ Response 200

```
```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": {
  }
}
```

#### ▼ error Response

```
```json
{
  "code": 1004,
  "message": "Required request header 'AccessToken' for authentication"
}
```

```json
{
  "error": "만료된 토큰입니다",
  "code": "1000"
}
```

```json
{

```

```

    "code": 900,
    "message": "userPhoneNo(은)는 올바른 전화번호 형식이어야 합니다.",
  }
  ...
}

```

#### ▼ [POST] 회원 가입 (기업 회원)

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Description   | 본사 관리자는 회원 정보를 입력하여 회원가입을 진행한다. |
| URL           | /manager/register               |
| Auth Required | No                              |

| 요구 사항 ID    | body params                                                                                                                                                                                                        | 요구 사항 상세                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manager_001 | <pre> {   "managerId": "example123",   "managerPassword": "Password123!",   "managerEmail": "example@gmail.com",   "managerName": "홍길동",   "managerPhoneNo": "010-1234-5678",   "department": "Marketing" } </pre> | <p>1. 본사 관리자의 Id와 Password는 본사에서 직접 생성하여 지급한다.</p> <p>2. 아이디는 영문 및 숫자를 포함해야 한다.</p> <p>3. 비밀번호는 대문자 및 특수문자를 1개 이상 포함해야하며 길이는 최소 8자 최대 15자까지 가능하다.</p> <p>4. 회원 가입시 이름은 최대 30자이며, 영어/한글만 가능하다.</p> <p>5. 부서이름은 한글/영어 모두 입력가능하다.</p> |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "회원 가입이 완료되었습니다.",
  "result": {

```

```

        "managerId": "test123",
        "department": "Marketing",
        "managerName": "테스터10"
    }
}
...

```

### ▼ ❌ error Response

```

```json
{
  "code": 3028,
  "message": "이미 존재하는 아이디입니다."
}
...

```json
{
  "code": 3029,
  "message": "이미 존재하는 이메일입니다."
}
...

```json
{
  "code": 900,
  "message": "managerEmail(은)는 올바른 이메일 형식이어야 합니다."
}
...

```

### ▼ [POST] 로그인 (기업 회원)

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 회원 정보를 입력하여 로그인을 진행한다. |
| URL           | /manager/login                  |
| Auth Required | No                              |

| 요구 사항 ID    | body params                                                       | 요구 사항 상세                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Manager_002 | <pre>{   "id": "example123",   "password": "Password123!" }</pre> | <p>1. 계정을 지급받은 본사 관리자는 Email과 비밀번호를 입력하여 로그인한다.</p> <p>2. 로그인 성공 시 JWT 토큰을 발급받는다.</p> |

#### ▼ Response 200

```
```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "정상적으로 로그인 되었습니다.",
  "result": {
    "accessToken": "12345152"
    "refreshToken": "1234124"
  }
}
```
```

#### ▼ error Response

```
```json
{
  "code": 3029,
  "message": "잘못된 아이디입니다."
}
```

```json
{
  "code": 3030,
  "message": "잘못된 비밀번호입니다."
}
```

```
}  
...  
}
```

#### ▼ [GET] 이메일 인증 (기업 회원)

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 회원 가입시 입력한 이메일로 전송된 이메일 인증을 진행한다. |
| URL           | /user/confirm                              |
| Auth Required | Yes                                        |

| 요구 사항 ID | body params | 요구 사항 상세                                   |
|----------|-------------|--------------------------------------------|
| User_006 | 토큰 삭제       | 가맹점 관리자는 회원 가입시 입력한 이메일로 전송된 이메일 인증을 진행한다. |

#### ▼ Response 200

```
```json  
{  
  "code": "200",  
  "isSuccess": true,  
  "message": "요청 성공",  
  "result": {  
  }  
}  
```
```

#### ▼ error Response

```
```json  
{  
  "code": 3009,  
  "message": "잘못된 인증정보"  
}  
```
```



## 배송 기능

### ▼ [GET] 배송 상태 조회

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 주문한 상품의 배송 상태 조회가 가능하다. |
| URL           | /orders/deliverystatus           |
| Auth Required | Yes                              |

| 요구 사항 ID     | body params                   | 요구 사항 상세                              |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Delivery_001 | {<br>"ordersIdx":<br>"1"<br>} | 가맹점 관리자는 주문한 idx를 통해 배송 상태를 조회할 수 있다. |

### ▼ Response 200

```
```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": {
    "idx" : 1,
    "payed": 0,
    "payedDate": "2024-01-01",
    "ready": 0,
    "readyDate": "2024-01-01"
    "begin": 0,
    "beginDate": "2024-01-01"
    "shipping": 0,
    "shippingDate": "2024-01-01",
    "complete": 0,
    "completeDate": "2024-01-01"
  }
}
```

### ▼ ❌ error Response

```

    ````json
    {
      "code": 1004,
      "message": "Required request header 'AccessToken' f
    }
    ...

    ````json
    {
      "error": "만료된 토큰입니다",
      "code": "1000"
    }
    ...
  
```

### ▼ [PATCH] 배송 상태 수정

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Description   | 본사 관리자는 주문한 상품의 배송 상태 수정이 가능하다. |
| URL           | /orders/updatedelivery          |
| Auth Required | Yes                             |

| 요구 사항 ID     | body params                                                                 | 요구 사항 상세                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Delivery_002 | <pre> {   "ordersIdx" :   "1"   "deliveryStatus   : 배송중" }           </pre> | 가맹점 관리자는 주문한 idx를 통해 배송 상태를 수정할 수 있다. |

### ▼ ✅ Response 200

```

    ````json
    {
      "code": "200",
      "isSuccess": true,
    }
  
```

```

    "message": "요청 성공",
    "result": {
        "idx" : 1,
        "payed": 0,
        "payedDate": "2024-01-01",
        "ready": 0,
        "readyDate": "2024-01-01"
        "begin": 0,
        "beginDate": "2024-01-01"
        "shipping": 0,
        "shippingDate": "2024-01-01",
        "complete": 0,
        "completeDate": "2024-01-01"
    }
}
...

```

#### ▼ ❌ error Response

```

```json
{
  "code": 1004,
  "message": "Required request header 'AccessToken' for authentication"
}
...

```json
{
  "error": "만료된 토큰입니다",
  "code": "1000"
}
...

```



## 주문 기능

▼ [GET] 주문 목록 조회

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 주문 목록 조회가 가능하다. |
| URL           | /orders/list             |
| Auth Required | Yes                      |

| 요구 사항 ID   | body params                        | 요구 사항 상세                                                        |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Orders_001 | {<br>"page": 1,<br>"size": 10<br>} | 1. 본인의 주문 목록을 조회한다.<br><br>2. 응답에는 page 크기보다 적은 수의 결과가 나올 수 있다. |

▼  Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "주문 목록 조회에 성공했습니다.",
  "result": {
    {
      {
        "productId": 1,
        "productName": "테스트1",
        "price": 30000,
        "productQuantity": 10
      },
      {
        "productId": 2,
        "productName": "테스트2",
        "price": 20000,
        "productQuantity": 5
      },
      "date": "2024/01/16 17:37:14",
      "totalPrice": 400000,
      "payMethod": "kakaopay"
    },
    {
      {

```

```

        "productIdx": 1,
        "productName": "테스트1",
        "price": 30000,
        "quantity": 10
    },
    {
        "productIdx": 2,
        "productName": "테스트2",
        "price": 20000,
        "quantity": 5
    },
    "date": "2024/01/16 17:37:14",
    "totalPrice": 400000,
    "payMethod": "kakaopay"
}
}
...

```

#### ▼ ❌ error Response

```

```json
{
  "code": 1004,
  "message": "Required request header 'AccessToken' for authentication"
}
...

```json
{
  "error": "만료된 토큰입니다",
  "code": "1000"
}
...

```

#### ▼ [POST] 결제 및 주문 목록 생성

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 생성한 주문에 대한 결제가 가능하다. |
| URL           | /orders/payment               |
| Auth Required | Yes                           |

| 요구 사항 ID   | body params                                                                       | 요구 사항 상세                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orders_003 | <pre>{   "cartIdx": 1,   "payMethod": "kakaopay",   "imp_uid": "12341234" }</pre> | <p>1. 카트에 담긴 상품들을 포트원 api를 이용해서 결제한다.</p> <p>2. cartIdx로 결제한 상품 정보를 가져온다.<br/>- 상품 정보를 통해 결제할 상품들의 가격 총합을 구한다.</p> <p>3. 본사의 imp_uid</p> |

#### ▼ Response 200

```
```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "결제 요청 성공",
  "result": {
    "totalPrice": 400000
  }
}
```
```

#### ▼ error Response

```
```json
{
  "code": "Payment_002",
  "isSuccess": false,
  "message": "결제에 실패했습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```

```json
```

```

{
  "code": "Payment_004",
  "isSuccess": false,
  "message": "카드 정보를 가져오는 것에 실패했습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```json
{
  "code": "Payment_005",
  "isSuccess": false,
  "message": "카드 정보가 존재하지 않습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```json
{
  "code": "Payment_006",
  "isSuccess": false,
  "message": "payMethod 값이 존재하지 않습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```

#### ▼ [POST] 결제 취소

| Description   | 가맹점 관리자는 결제한 상품 중 배송 전 상태인 상품의 결제에 대해 취소가 가능하다. |                                           |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| URL           | /orders/refund                                  |                                           |
| Auth Required | Yes                                             |                                           |
| 요구 사항 ID      | body params                                     | 요구 사항 상세                                  |
| Orders_004    | <pre>{   "ordersIdx": 1,   "reason":</pre>      | 1. 주문 목록 중에서 배달을 시작하지 않은 주문만 결제 취소가 가능하다. |

| 요구 사항 ID | body params | 요구 사항 상세                                                   |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------|
|          | "why"<br>}  | 2. 결제 취소 사유를 선택해서 결제 취소 버튼을 누르면 해당 주문의 결제가 취소되어 환불 처리가 된다. |

### ▼ Response 200

```

    ````json
    {
      "code": "200",
      "isSuccess": true,
      "message": "요청 성공",
      "result": "주문이 취소 되었습니다"
    }
    ```

```

### ▼ error Response

```

    ````json
    {
      "code": "Refund_002",
      "isSuccess": false,
      "message": "결제를 취소할 정보가 존재하지 않습니다.",
      "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ```

    ````json
    {
      "code": "Refund_003",
      "isSuccess": false,
      "message": "결제 취소에 실패했습니다.",
      "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ```

    ````json
    {
      "code": "Refund_004",
      "isSuccess": false,

```

```

    "message": "reason 값이 존재하지 않습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

```



## 카트 관련 기능

### ▼ [POST] 카트 담기 및 수정

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 카트에 상품 추가가 가능하다. |
| URL           | /cart/addcart             |
| Auth Required | Yes                       |

| 요구 사항 ID | body params                                                                                                    | 요구 사항 상세                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cart_001 | <pre> {   "idx": 1,   "storeIdx": 1,   "productIdx": 1,   "cartDetailIdx": 1,   "productQuantity": 10 } </pre> | <p>1. 가맹점 관리자는 카트에 상품을 추가 할 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상품 idx</li> <li>- 상품 개수</li> </ul> |

### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": {
    "idx": 1,
    "productName": "테스트1",
    "price": 30000
    "productQuantity": 10
  }
}

```

```
}
...
```

### ▼ ❌ error Response

```
```json
{
  "code": "CartCreate_002",
  "isSuccess": false,
  "message": "상품 정보가 존재하지 않습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```json
{
  "code": "CartCreate_003",
  "isSuccess": false,
  "message": "상품을 카트에 담는 것에 실패했습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```

### ▼ [DELETE] 카트에 담긴 상품 삭제

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 카트에서 상품 삭제가 가능하다. |
| URL           | /cart/delete               |
| Auth Required | Yes                        |

| 요구 사항 ID | body params                | 요구 사항 상세                                   |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Cart_002 | {<br>"product_idx": 1<br>} | 1. 상품 삭제 요청 시 상품 idx 값으로 특정 상품을 식별하여 삭제한다. |

### ▼ ✅ Response 200

```

    ````json
  {
    "code": "200",
    "isSuccess": true,
    "message": "요청 성공",
    "result": "카트가 성공적으로 삭제됐습니다"
  }
  ...

```

### ▼ **✖** error Response

```

    ````json
  {
    "code": "CartDelete_002",
    "isSuccess": false,
    "message": "카트를 삭제하는 것에 실패했습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

    ````json
  {
    "code": "CartDelete_003",
    "isSuccess": false,
    "message": "카트 정보가 존재하지 않습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

```

### ▼ **[GET]** 카트 조회

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 추가한 카트를 조회할 수 있다. |
| URL           | /cart/list                 |
| Auth Required | Yes                        |

| 요구 사항 ID | body params                        | 요구 사항 상세                                                       |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cart_004 | {<br>"page": 1,<br>"size": 10<br>} | 1. 생성했던 모든 카트를 조회할 수 있다.<br><br>2. 페이지 보다 적은 수의 결과 값이 나올 수 있다. |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "카트 조회 성공",
  "result": {
    {
      "productIdx": 1,
      "productName": "테스트1",
      "price": 30000,
      "productQuantity": 10
    },
    {
      "productIdx": 2,
      "productName": "테스트2",
      "price": 20000,
      "productQuantity": 5
    }
  ]
}
```

```

#### ▼ error Response

```

```json
{
  "code": "CartList_002",
  "isSuccess": false,
  "message": "카트 정보가 존재하지 않습니다.",
}
```

```

```

    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

  ````json
{
  "code": "CartList_003",
  "isSuccess": false,
  "message": "카트 정보 조회에 실패했습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
  ...

```



## 팝업 위시 기능

### ▼ [POST] 팝업 위시 등록

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 카트에 상품 추가가 가능하다. |
| URL           | /cart/addcart             |
| Auth Required | Yes                       |

| 요구 사항 ID | body params                                                                                                    | 요구 사항 상세                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cart_001 | <pre> {   "idx": 1,   "storeIdx": 1,   "productIdx": 1,   "cartDetailIdx": 1,   "productQuantity": 10 } </pre> | <p>1. 가맹점 관리자는 카트에 상품을 추가 할 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상품 idx</li> <li>- 상품 개수</li> </ul> |

### ▼ Response 200

```

  ````json
{
  "code": "200",

```

```

    "isSuccess": true,
    "message": "요청 성공",
    "result": {
      "idx": 1,
      "productName": "테스트1",
      "price": 30000
      "productQuantity": 10
    }
  }
  ...

```

### ▼ **✖ error Response**

```

  ````json
  {
    "code": "CartCreate_002",
    "isSuccess": false,
    "message": "상품 정보가 존재하지 않습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

  ````json
  {
    "code": "CartCreate_003",
    "isSuccess": false,
    "message": "상품을 카트에 담는 것에 실패했습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

```

### ▼ **[DELETE] 팝업 위시 취소**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 카트에서 상품 삭제가 가능하다. |
| URL           | /cart/delete               |
| Auth Required | Yes                        |

| 요구 사항 ID | body params                | 요구 사항 상세                                   |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Cart_002 | {<br>"product_idx": 1<br>} | 1. 상품 삭제 요청 시 상품 idx 값으로 특정 상품을 식별하여 삭제한다. |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": "카트가 성공적으로 삭제됐습니다"
}
```

```

#### ▼ error Response

```

```json
{
  "code": "CartDelete_002",
  "isSuccess": false,
  "message": "카트를 삭제하는 것에 실패했습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```

```json
{
  "code": "CartDelete_003",
  "isSuccess": false,
  "message": "카트 정보가 존재하지 않습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```

```

#### ▼ 팝업 위시 조회

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 추가한 카트를 조회할 수 있다. |
| URL           | /cart/list                 |
| Auth Required | Yes                        |

| 요구 사항 ID | body params                        | 요구 사항 상세                                                       |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cart_004 | {<br>"page": 1,<br>"size": 10<br>} | 1. 생성했던 모든 카트를 조회할 수 있다.<br><br>2. 페이지 보다 적은 수의 결과 값이 나올 수 있다. |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "카트 조회 성공",
  "result": {
    {
      "productIdx": 1,
      "productName": "테스트1",
      "price": 30000,
      "productQuantity": 10
    },
    {
      "productIdx": 2,
      "productName": "테스트2",
      "price": 20000,
      "productQuantity": 5
    }
  ]
}
```

```

#### ▼ error Response

```

    ````json
    {
      "code": "CartList_002",
      "isSuccess": false,
      "message": "카트 정보가 존재하지 않습니다.",
      "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ...

    ````json
    {
      "code": "CartList_003",
      "isSuccess": false,
      "message": "카트 정보 조회에 실패했습니다.",
      "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ...

```

## 커뮤니티 기능

### ▼ [POST] 게시글 작성

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Description   | 회원은 게시글을 작성할 수 있다. |
| URL           | /board/post        |
| Auth Required | Yes                |

| 요구 사항 ID | body params                                                            | 요구 사항 상세                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST_001 | <pre>{   "title": "팝업 추천",   "content": "안녕하세요. 팝업 추천 부탁드립니다!" }</pre> | 고객 회원이 게시글을 작성<br>- 제목<br>- 비밀번호 (선택)<br>- 게시글 내용<br>- 게시글 번호 부여 ex. 001<br>- 게시글 공유를 위한 url 생성 |

### ▼ Response 200

```

    ````json
    {
        "code": "200",
        "isSuccess": true,
        "message": "게시글이 등록되었습니다.",
        "result": {
            "title" : "팝업 추천",
            "content" : "안녕하세요. 팝업 추천 부탁드립니다!"
        }
    }
    ...

```

#### ▼ ❌ error Response

```

    ````json
    {
        "code": "5001",
        "isSuccess": false,
        "message": "내용을 입력해주세요.",
        "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ...

```

```

    ````json
    {
        "code": "5002",
        "isSuccess": false,
        "message": "제목을 입력해주세요.",
        "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ...

```

#### ▼ [GET] 게시글 조회

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Description | 회원은 게시글 목록을 검색 및 조회할 수 있다. |
|-------------|----------------------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| URL           | /board/search |
| Auth Required | Yes           |

| 요구 사항 ID | body params                                                             | 요구 사항 상세                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST_002 | <pre>{   "title": "팝업 추천",   "contents": "안녕하세요. 팝업 추천 부탁드립니다!" }</pre> | <p>게시글 검색 및 조회</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제목, 제목+내용, 작성자 키워드로 작성된 게시글을 검색</li> <li>- 페이지당 10개 단위로 게시글 조회</li> </ul> |

#### ▼ Response 200

```
```json
{
  "code": "5100",
  "isSuccess": true,
  "message": "게시글 검색 및 조회에 성공했습니다.",
  "result": {
    "title" : "팝업 추천",
    "noticeContent" : "안녕하세요. 팝업 추천 부탁드립니다"
  }
}
```

#### ▼ Response 404

```
```json
{
  "code": "5101",
  "isSuccess": false,
  "message": "게시글 검색 및 조회에 실패했습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
```

```
}
...

```

#### ▼ [PATCH] 게시글 수정

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Description   | 회원은 게시글을 수정할 수 있다. |
| URL           | /board/modify      |
| Auth Required | Yes                |

| 요구 사항 ID | body params                                                                       | 요구 사항 상세                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST_003 | <pre>{   "title": "팝업 추천",   "content": "안녕하세요. 이번 주 에 열리는 팝업 추천 부탁드립니다!" }</pre> | <p>회원은 작성한 게시글의 제목 및 내용을 수정할 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제목</li> <li>- 내용</li> </ul> |

#### ▼ Response 200

```
```json
{
  "code": "5200",
  "isSuccess": true,
  "message": "게시글 수정에 성공했습니다.",
  "result": {
    "title" : "팝업 추천",
    "content" : "안녕하세요. 이번 주에 열리는 팝업
  }
}
...

```

#### ▼ error Response

```
```json
{

```

```

    "code": "5201",
    "isSuccess": false,
    "message": "잘못된 형식의 제목입니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

  ```json
  {
    "code": "5202",
    "isSuccess": false,
    "message": "잘못된 형식의 내용입니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

  ```json
  {
    "code": "5203",
    "isSuccess": false,
    "message": "글자수 초과.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

```

#### ▼ [DELETE] 게시물 삭제

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Description   | 회원은 게시글을 삭제할 수 있다. |
| URL           | /board/delete      |
| Auth Required | Yes                |

| 요구 사항 ID | body params                  | 요구 사항 상세                                 |
|----------|------------------------------|------------------------------------------|
| POST_004 | <pre>{   "postId": 1 }</pre> | 회원은 자신이 작성한 게시글의 idx를 선택해 게시글을 삭제할 수 있다. |

#### ▼ Response 200

```

    ``json
  {
    "code": "5300",
    "isSuccess": true,
    "message": "게시글 삭제에 성공했습니다."
    "result": "게시글이 삭제되었습니다."
  }
  ``

```

### ▼ ❌ error Response

```

    ``json
  {
    "code": "5301",
    "isSuccess": false,
    "message": "게시글 삭제에 실패했습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ``

```

### ▼ [POST] 댓글 작성

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Description   | 회원은 댓글을 작성할 수 있다. |
| URL           | /comment/create   |
| Auth Required | Yes               |

| 요구 사항 ID    | body params                             | 요구 사항 상세               |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------|
| COMMENT_001 | <pre>{   "content": "댓글 내용입니다." }</pre> | 회원은 게시글에 댓글을 작성할 수 있다. |

### ▼ ✅ Response 200

```

    ``json
  {

```

```

        "code": "5400",
        "isSuccess": true,
        "message": "댓글이 등록되었습니다.",
        "result": {
            "content" : "댓글 내용입니다."
        }
    }
    ...

```

### ▼ ❌ error Response

```

    ``json
    {
        "code": "5401",
        "isSuccess": false,
        "message": "내용을 입력해주세요.",
        "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ...

    ``json
    {
        "code": "5402",
        "isSuccess": false,
        "message": "글자수 초과.",
        "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ...

```

### ▼ [PATCH] 댓글 수정

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Description   | 회원은 댓글을 수정할 수 있다. |
| URL           | /comment/modify   |
| Auth Required | Yes               |

| 요구 사항 ID    | body params                                 | 요구 사항 상세                  |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| COMMENT_002 | <pre>{   "content": "수정된 댓글 내용입니다." }</pre> | 회원은 작성된 댓글의 내용을 수정할 수 있다. |

### ▼ Response 200

```
```json
{
  "code": "5500",
  "isSuccess": true,
  "message": "댓글 수정에 성공했습니다.",
  "result": {
    "content" : "수정된 댓글 내용입니다."
  }
}
```
```

### ▼ error Response

```
```json
{
  "code": "5501",
  "isSuccess": false,
  "message": "내용을 입력해주세요.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```

```json
{
  "code": "5502",
  "isSuccess": false,
  "message": "글자수 초과.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```

```
}
    ...

```

#### ▼ [DELETE] 댓글 삭제

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Description   | 회원은 댓글을 삭제할 수 있다. |
| URL           | /comment/delete   |
| Auth Required | Yes               |

| 요구 사항 ID    | body params                         | 요구 사항 상세                       |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| COMMENT_005 | <pre>{   "commentIdx" :   1 }</pre> | 회원은 댓글의 idx를 선택해 댓글을 삭제할 수 있다. |

#### ▼ Response 200

```
```json
{
    "code": "5600",
    "isSuccess": true,
    "message": "댓글 삭제에 성공했습니다.",
    "result": "댓글이 삭제되었습니다."
}
...

```

#### ▼ error Response

```
```json
{
    "code": "5601",
    "isSuccess": false,
    "message": "댓글 삭제에 실패했습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```

```
}  
...  
}
```

## 팝업스토어 기능

### ▼ [POST] 팝업스토어 등록 - 기업 회원

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Description   | 본사 관리자는 계약이 체결된 가맹점을 등록할 수 있다. |
| URL           | /store/create                  |
| Auth Required | Yes                            |

| 요구 사항 ID  | body params                                                | 요구 사항 상세                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Store_001 | {<br>"storeId": "seoul-12930",<br>"storeName": "서울점2"<br>} | 1. 가맹점 관리자는 가맹점의 정보를 등록할 수 있다.<br>- 가맹점 식별번호 (본사에서 지급한 UUID)<br>- 가맹점 명 |

### ▼ Response 200

```
```json  
{  
  "code": "200",  
  "isSuccess": true,  
  "message": "가맹점이 성공적으로 등록되었습니다."  
  "result": "가맹점 등록 성공"  
}  
```
```

### ▼ error Response

```
```json  
{  
  "code": "3060",  
}
```

```

    "isSuccess": false,
    "message": "잘못된 형식의 가맹점 이름입니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

  ````json
  {
    "code": "3061",
    "isSuccess": false,
    "message": "잘못된 형식의 가맹점 uuid입니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

```

#### ▼ [GET] 팝업스토어 전체 목록 조회

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 등록된 가맹점 전체를 조회 할 수 있다. |
| URL           | /store/list                     |
| Auth Required | Yes                             |

| 요구 사항 ID  | body params                              | 요구 사항 상세                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Store_004 | <pre>{   "page": 1,   "size": 10 }</pre> | <p>1. 본사 관리자는 등록된 가맹점 전체를 조회 할 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가맹점 식별번호 (본사에서 지급한 UUID)</li> <li>- 가맹점 관리자 이름</li> <li>- 가맹점 주소 (한글로만 작성 가능하다, 도로명 주소)</li> <li>- 가맹점 대표 번호 (숫자, - 로만 작성 가능하다)</li> <li>- 관리자 휴대폰 번호 (숫자로만 작성 가능하다)</li> </ul> <p>2. 사이즈 보다 적은 수의 결과 값이 나올 수 있다.</p> |

#### ▼ Response 200

```

  ````json
  {
    "code": "200",
    "isSuccess": true,

```

```

    "message": "가맹점이 성공적으로 조회되었습니다.",
    "result": "가맹점 조회 성공"
  }
  ...

```

### ▼ ❌ error Response

```

  ````json
  {
    "code": "StoreList_002",
    "isSuccess": false,
    "message": "잘못된 페이지 번호입니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

```

### ▼ [GET] 팝업스토어 정보 조회

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Description   | 본사 관리자는 가맹점의 정보를 조회 할 수 있다. |
| URL           | /store/search               |
| Auth Required | Yes                         |

| 요구 사항 ID  | body params                          | 요구 사항 상세                                                     |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Store_002 | <pre>{   "storeName": "서울점2" }</pre> | 1. 본사 관리자는 등록된 가맹점 주소를 통해 해당 가맹점의 정보를 조회 할 수 있다.<br>- 가맹점 이름 |

### ▼ ✅ Response 200

```

  ````json
  {
    "code": "200",
    "isSuccess": true,
    "message": "가맹점이 성공적으로 조회되었습니다.",
    "result": {
      "storeName": "서울점2",
      "storeUuid": "u

```

```

    "storeAddr": "서울특별시 강남구 테헤란로 123",
    "storeManagerPh": "010-1234-5678",
    "storePhoneNo": "02-1234-5678",
    "phoneNo": "010-1234-5678"
  }
}
...

```

### ▼ ❌ error Response

```

```json
{
  "code": "3066",
  "isSuccess": false,
  "message": "잘못된 주소입니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```json
{
  "code": "StoreSearch_003",
  "isSuccess": false,
  "message": "존재하지 않는 가맹점입니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```

## 예매 기능

### ▼ [POST] 팝업스토어 예매 기능

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Description   | 본사 관리자는 계약이 체결된 가맹점을 등록할 수 있다. |
| URL           | /store/create                  |
| Auth Required | Yes                            |

| 요구 사항 ID  | body params                                                   | 요구 사항 상세                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Store_001 | {<br>"storeUuid" : "seoul-12930",<br>"storeName": "서울점2"<br>} | 1. 가맹점 관리자는 가맹점의 정보를 등록할 수 있다.<br>- 가맹점 식별번호 (본사에서 지급한 UUID)<br>- 가맹점 명 |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "가맹점이 성공적으로 등록되었습니다.",
  "result": "가맹점 등록 성공"
}
```

```

#### ▼ error Response

```

```json
{
  "code": "3060",
  "isSuccess": false,
  "message": "잘못된 형식의 가맹점 이름입니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```

```json
{
  "code": "3061",
  "isSuccess": false,

```

```

    "message": "잘못된 형식의 가맹점 uuid입니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

```

#### ▼ [POST] 취소표 예매 기능

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Description   | 본사 관리자는 계약이 체결된 가맹점을 등록할 수 있다. |
| URL           | /store/create                  |
| Auth Required | Yes                            |

| 요구 사항 ID  | body params                                                           | 요구 사항 상세                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Store_001 | <pre> {   "storeUuid" : "seoul-12930",   "storeName": "서울점2" } </pre> | 1. 가맹점 관리자는 가맹점의 정보를 등록할 수 있다.<br>- 가맹점 식별번호 (본사에서 지급한 UUID)<br>- 가맹점 명 |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "가맹점이 성공적으로 등록되었습니다.",
  "result": "가맹점 등록 성공"
}
```

```

#### ▼ error Response

```

```json
{
  "code": "3060",
  "isSuccess": false,
  "message": "잘못된 형식의 가맹점 이름입니다.",

```

```

    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

  ```json
{
  "code": "3061",
  "isSuccess": false,
  "message": "잘못된 형식의 가맹점 uuid입니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
  ...

```



## 굿즈 상품 기능

### ▼ [POST] 재고 등록

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 매장 내 상품의 재고를 등록할 수 있다. |
| URL           | /stock/create                   |
| Auth Required | Yes                             |

| 요구 사항 ID  | body params                                              | 요구 사항 상세                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stock_001 | <pre>{   "productId": 1,   "stockQuantity": 1000 }</pre> | <p>1. 가맹점 관리자는 재고 등록 기능을 사용하여 매장 내 상품의 재고를 등록 할 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상품명</li> <li>- 재고 수량</li> </ul> |

### ▼ Response 200

```

  ```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "재고 생성에 성공했습니다.",
  "result": {
    "productName": "재고품목1",
    "stockQuantity": 100,

```

```

        "storeAddr": "서울시"
    }
    ...

```

### ▼ ❌ error Response

```

    ````json
    {
        "code": "3067",
        "isSuccess": false,
        "message": "잘못된 형식의 상품 이름입니다.",
        "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ...

    ````json
    {
        "code": "3068",
        "isSuccess": false,
        "message": "잘못된 형식의 상품 수량입니다.",
        "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ...

```

### ▼ [GET] 전체 재고 조회

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 매장 내 전체 상품의 재고를 조회할 수 있다. |
| URL           | /stock/list                        |
| Auth Required | Yes                                |

| 요구 사항 ID  | body params                                   | 요구 사항 상세                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Stock_002 | <pre> {   "page": "1",   "size": "5" } </pre> | 1. 가맹점 관리자는 전체 재고 조회 기능을 사용하여 매장 내 전체 상품의 재고를 페이지 별로 5개씩 조회 할 수 있다. |

### ▼ Response 200

```
```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "재고 목록 조회에 성공했습니다.",
  "result": {
    "productList": [
      {
        "idx": "1",
        "productName": "재고품목1",
        "stockQuantity": 100
      },
      {
        "idx": "2",
        "productName": "재고품목2",
        "stockQuantity": 50
      }
    ],
    "storeAddr": "서울시"
  }
}
```
```

### ▼ error Response

```
```json
{
  "code": "StockList_002",
  "isSuccess": false,
  "message": "잘못된 페이지 번호입니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```
```

## ▼ [GET] 단일 재고 조회

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 매장 내 단일 상품의 재고를 조회 할 수 있다. |
| URL           | /stock/read                         |
| Auth Required | Yes                                 |

| 요구 사항 ID  | body params                           | 요구 사항 상세                                                                 |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stock_003 | {<br>"productName": "재고 품<br>목1"<br>} | 1. 가맹점 관리자는 단일 재고 조회 기능을 사<br>용하여 매장에서 특정 상품의 재고를 조회 할<br>수 있다.<br>- 상품명 |

## ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "단일 재고 목록 조회에 성공했습니다.",
  "result": {
    "idx": "1",
    "productName": "재고품목1",
    "stockQuantity": 100,
    "storeAddr": "서울시"
  }
}
```

```

## ▼ error Response

```

```json
{
  "code": "StockSearch_002",
  "isSuccess": false,
  "message": "재고 정보가 존재하지 않습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```

```

```
}  
...  
}
```

#### ▼ [PATCH] 재고 수정

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 매장 내 상품의 재고 정보를 수정할 수 있다. |
| URL           | /stock/update                      |
| Auth Required | Yes                                |

| 요구 사항 ID  | body params                                                    | 요구 사항 상세                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Stock_004 | <pre>{<br/>  "idx": 1,<br/>  "stockQuantity": 1000<br/>}</pre> | 1. 가맹점 관리자는 재고 수정 기능을 사용하여 매장 내 특정 상품의 재고 정보를 수정할 수 있다.<br>- 재고 수량 |

#### ▼ Response 200

```
```json  
{  
  "code": "200",  
  "isSuccess": true,  
  "message": "재고가 성공적으로 수정되었습니다.",  
  "result": {  
    "idx": 1,  
    "productName": "테스트1",  
    "stockQuantity": 1000  
  }  
}  
...  
}
```

#### ▼ error Response

```
```json  
{  
  "code": "StockUpdate_002",  
  ...  
}
```

```

    "isSuccess": false,
    "message": "재고가 존재하지 않습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ... // 존재하지 않는 idx

```

#### ▼ [DELETE] 재고 삭제

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 매장 내 상품의 재고 정보를 삭제 할 수 있다. |
| URL           | /stock/delete                       |
| Auth Required | Yes                                 |

| 요구 사항 ID  | body params               | 요구 사항 상세                                                                                     |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stock_005 | <pre>{   "idx": 1 }</pre> | <p>1. 가맹점 관리자는 재고 삭제 기능을 사용하여 매장 내 특정 상품의 재고 정보를 삭제 할 수 있다.</p> <p>- 삭제하고자 하는 재고 상품의 idx</p> |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "재고가 성공적으로 삭제되었습니다.",
  "result": {
    "idx": "1",
    "stockQuantity": 95
  }
}
```

```

#### ▼ error Response

```

```json
{

```

```

    "code": "StockDelete_002",
    "isSuccess": false,
    "message": "재고 상품 정보가 존재하지 않습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ``` // 존재하지 않는 idx

  ```json
  {
    "code": "StockDelete_003",
    "isSuccess": false,
    "message": "재고 상품 정보가 존재하지 않습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ``` // idx가 숫자가 아닌 다른 값

```

#### ▼ [POST] 상품 등록

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Description   | 본사 관리자는 상품을 등록 할 수 있다. |
| URL           | /product/create        |
| Auth Required | Yes                    |

| 요구 사항 ID    | body params                                                                                             | 요구 사항 상세                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Product_001 | <pre> {   "productName": "test",   "price": 10000,   "isItFood": false,   "productCategory": 2 } </pre> | 1. 본사 관리자는 상품을 등록 할 수 있다.<br>- 상품명 (한글,영어,숫자만 포함 가능)<br>- 가격 |

#### ▼ Response 200

```

  ```json
  {
    "code": "200",
    "isSuccess": true,
    "message": "요청 성공했습니다.",
    "result": {

```

```
}  
}  
...
```

### ▼ ❌ error Response

```
```json  
{  
  "code": 3104,  
  "message": "가입되지 않은 본사 관리자입니다."  
}  
...  
  
```json  
{  
  "code": 1004,  
  "message": "Required request header 'AccessToken' for authentication"  
}  
...  
  
```json  
{  
  "error": "만료된 토큰입니다",  
  "code": "1000"  
}  
...
```

### ▼ [GET] 상품 조회

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 상품을 조회할 수 있다. |
| URL           | /product/search        |
| Auth Required | Yes                    |

| 요구 사항 ID    | body params                                                      | 요구 사항 상세               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Product_002 | <pre>{   "productName": "모카카",   "page": 1,   "size": 10 }</pre> | 가맹점 관리자는 상품을 조회할 수 있다. |

### ▼ Response 200

```
```json
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "상품 검색을 성공했습니다.",
  "result": [
    {
      "productIdx": 601,
      "productName": "모카카",
      "price": 10000,
      "productCategory": "DISPOSABLES"
    },
    {
      "productIdx": 602,
      "productName": "모카카",
      "price": 10000,
      "productCategory": "DISPOSABLES"
    }
  ]
}
```
```

### ▼ error Response

```
```json
{
  "code": 3104,
  "message": "가입되지 않은 본사 관리자입니다."
}
```

```

}
...

```json
{
  "code": 1004,
  "message": "Required request header 'AccessToken' f
}
...

```json
{
  "error": "만료된 토큰입니다",
  "code": "1000"
}
...

```

#### ▼ [GET] 상품 리스트 조회

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 상품들의 리스트를 조회할 수 있다. |
| URL           | /product/list                |
| Auth Required | Yes                          |

| 요구 사항 ID    | body params                                 | 요구 사항 상세                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product_003 | <pre>{   "page": "1",   "size": "5" }</pre> | 1. 등록된 모든 상품들을 조회할 수 있다.<br>2. 페이지별로 5개의 상품들을 조회할 수 있다.<br>3. 사이즈의 결과값 보다 적은 결과값이 나올 수 있다. |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",

```

```

        "result": {
            {
                "idx": "1",
                "productName": "새 상품"
            },
            {
                "idx": "2",
                "productName": "새 상품"
            },
            {
                "idx": "3",
                "productName": "새 상품"
            },
            {
                "idx": "4",
                "productName": "새 상품"
            },
            {
                "idx": "5",
                "productName": "또 다른 상품"
            }
        }
    }
}

```

### ▼ ❌ error Response

```

    ````json
    {
        "code": 1004,
        "message": "Required request header 'AccessToken' for authentication"
    }
    ...

    ````json
    {
        "error": "만료된 토큰입니다",
    }

```

```

    "code": "1000"
  }
  ...

  ````json
{
  "code": 3104,
  "message": "가입되지 않은 본사 관리자입니다."
}
  ...

```

#### ▼ [PATCH] 상품 정보 수정

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Description   | 본사 관리자는 상품의 정보를 수정 할 수 있다. |
| URL           | /product/update            |
| Auth Required | Yes                        |

| 요구 사항 ID    | body params                                                               | 요구 사항 상세                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product_004 | <pre> {   "idx": 1,   "productName": "업데이트 상품",   "price": 11000 } </pre> | <p>1. 본사 관리자는 입력된 상품의 정보를 수정 할 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상품명 (한글,영어,숫자만 포함 가능)</li> <li>- 가격</li> </ul> |

#### ▼ Response 200

```

  ````json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "상품 수정을 성공했습니다.",
  "result": {
  }
}
  ...

```

## ▼ ❌ error Response

```
```json
{
  "code": 1004,
  "message": "Required request header 'AccessToken' for authentication"
}
```

```json
{
  "error": "만료된 토큰입니다",
  "code": "1000"
}
```

```json
{
  "code": 3104,
  "message": "가입되지 않은 본사 관리자입니다."
}
```

```json
{
  "code": 3072,
  "message": "상품이 존재하지 않습니다."
}
```
```

## ▼ [DELETE] 상품 삭제

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Description   | 본사 관리자는 상품을 삭제할 수 있다. |
| URL           | /product/delete       |
| Auth Required | Yes                   |

| 요구 사항 ID    | body params        | 요구 사항 상세                  |
|-------------|--------------------|---------------------------|
| Product_005 | {<br>"idx": 1<br>} | 본사 관리자는 입력된 상품을 삭제할 수 있다. |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": "상품이 성공적으로 삭제되었습니다".
}
```

```

#### ▼ Response 404

```

```json
{
  "code": 1004,
  "message": "Required request header 'AccessToken' f
}
```

```json
{
  "error": "만료된 토큰입니다",
  "code": "1000"
}
```

```json
{
  "code": 3104,
  "message": "상품이 존재하지 않습니다."
}
```

```

```
}  
...  
}
```



## 리뷰 기능

### ▼ [POST] 리뷰 작성

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Description   | 본사 관리자는 공지 사항을 작성할 수 있다. |
| URL           | /notice/create           |
| Auth Required | Yes                      |

| 요구 사항 ID   | body params                                                                                                                                                | 요구 사항 상세                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notice_001 | <pre>{<br/>  "category": "이벤트",<br/>  "title": "이번 주 재고 현황",<br/>  "content": "이번 주 재고에 관<br/>한 최신 현황입니다 참고 바랍니<br/>다.",<br/>  "status": false<br/>}</pre> | <p>1. 본사 관리자는 공지 사항을 작성한다.</p> <p>2. 작성 전에 카테고리를 선택할 수 있다.</p> <p>- 이벤트 발생, 재고 관련, 배송 관련 등</p> |

### ▼ Response 200

```
```json  
{  
  "code": "200",  
  "isSuccess": true,  
  "message": "공지사항 등록 성공",  
  "result": {  
    "category" : "이벤트"  
    "title" : "이번 주 재고 현황",  
    "content" : "이번 주 재고에 관한  
최신 현황입니다 참고 바랍니다"  
  }  
}
```

## ▼ ❌ error Response

```
```json
{
  "code": "3036",
  "isSuccess": false,
  "message": "잘못된 형식의 카테고리입니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```
```

```
```json
{
  "code": "3035",
  "isSuccess": false,
  "message": "잘못된 형식의 제목입니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```
```

```
```json
{
  "code": "NoticeCreate_004",
  "isSuccess": false,
  "message": "잘못된 형식의 내용입니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```
```

```
```json
{
  "code": "3037",
  "isSuccess": false,
  "message": "글자수 초과.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```

▼ [GET] 리뷰 조회

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Description   | 모든 회원은 공지 사항들을 조회할 수 있다. |
| URL           | /notice/list             |
| Auth Required | Yes                      |

| 요구 사항 ID   | body params                        | 요구 사항 상세                                                           |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Notice_002 | {<br>"page": 1,<br>"size": 10<br>} | 1. 작성했던 모든 공지 사항들을 조회할 수 있다.<br><br>2. 사이즈 보다 적은 수의 결과 값이 나올 수 있다. |

▼  **Response 200**

```
```json
{
    "code": "200",
    "isSuccess": true,
    "message": "공지사항 조회 성공",
    "result":
    {
        "title" : "이번주 재고 현황",
        "noticeContent" : "이번주 재고에 관한 최신 정보입니다."
    },
    {
        "title" : "이번주 태풍 예고",
        "noticeContent" : "이번주에 태풍이 예보 되어있기 때문에 배수 시설 점검을 부탁드립니다."
    }
}
```
```

## ▼ ❌ Response 404

```

    ````json
    {
      "code": "NoticeList_002",
      "isSuccess": false,
      "message": "공지 사항이 존재하지 않습니다.",
      "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ````

```

## ▼ [DELETE] 리뷰 삭제

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Description   | 본사 관리자는 공지 사항을 삭제할 수 있다. |
| URL           | /notice/delete           |
| Auth Required | Yes                      |

| 요구 사항 ID   | body params                      | 요구 사항 상세                                    |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Notice_004 | <pre>{   "noticeidx" : 1 }</pre> | 1. 본사 관리자는 공지 사항의 idx를 선택해 공지 사항을 삭제할 수 있다. |

## ▼ ✅ Response 200

```

    ````json
    {
      "code": "200",
      "isSuccess": true,
      "message": "요청 성공"
      "result": "공지 사항이 삭제되었습니다."
    }
    ````

```

## ▼ ❌ error Response

```

    ````json
    {
      "code": "3041",
      "isSuccess": false,
      "message": "공지 사항이 존재하지 않습니다.",
      "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ````

```



## 문의 사항 기능

### ▼ [POST] 문의 사항 작성

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 문의 사항을 작성할 수 있다. |
| URL           | /question/create          |
| Auth Required | Yes                       |

| 요구 사항 ID     | body params                                                                                                             | 요구 사항 상세                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Question_001 | <pre> {   "category": "배송",   "title": "신제품 관련 문의",   "content": "다음주에 출시하는 신제품에 관한 문의입니다.",   "status": false } </pre> | 1. 작성 전 카테고리를 선택할 수 있다.<br>(배송 관련, 재고 관련등)<br><br>2. status 값을 통해 공개 여부를 결정할 수 있다. |

### ▼ Response 200

```

    ````json
    {
      "code": "200",
      "isSuccess": true,
      "message": "문의사항 등록 성공",
      "result": {
        "title": "신제품 관련 문의",

```

```

        "content" : "다음주에 출시하는
                        신제품에 관한 문의입니다."
    }
    ...

```

## ▼ ❌ error Response

```

    ``json
    {
        "code": "3042",
        "isSuccess": false,
        "message": "잘못된 형식의 카테고리입니다.",
        "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ...

```

```

    ``json
    {
        "code": "3043",
        "isSuccess": false,
        "message": "잘못된 형식의 제목입니다.",
        "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ...

```

```

    ``json
    {
        "code": "3044",
        "isSuccess": false,
        "message": "잘못된 형식의 내용입니다.",
        "result": "잘못된 요청입니다."
    }
    ...

```

```

    ``json
    {
        "code": "3045",

```

```

    "isSuccess": false,
    "message": "글자수 초과.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

```

#### ▼ [GET] 문의 사항 조회

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 문의 사항들을 조회할 수 있다. |
| URL           | /question/list             |
| Auth Required | Yes                        |

| 요구 사항 ID     | body params                                | 요구 사항 상세                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question_002 | <pre> {   "page": 1,   "size": 10 } </pre> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 작성했던 모든 문의 사항들을 조회할 수 있다.</li> <li>2. 사이즈 보다 적은 수의 결과 값이 나올 수 있다.</li> <li>3. 문의 사항이 비공개 상태면 권한이 있는 회원만 작성된 문의 사항을 조회할 수 있다.</li> <li>4. 문의 사항이 공개 상태면 모든 회원이 작성된 문의 사항들을 조회할 수 있다.</li> </ol> |

#### ▼ Response 200

```

````json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "문의사항 조회 성공",
  "result":
  {
    {
      "title" : "신제품 관련 문의",
      "content" : "다음주에 출시하는
                  신제품에 관한 문의입니다"
    },
    {

```

```

        "title" : "인상된 원두 가격 문의",
        "content" : "원두 가격이 두배나 올랐는데
                    시스템상 오류인건지 궁금합니다."
    }
}
...

```

### ▼ ❌ error Response

```

```json
{
  "code": "3046",
  "isSuccess": false,
  "message": "잘못된 페이지 번호입니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```

### ▼ [PATCH] 문의 사항 수정

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Description   | 가맹점 관리자는 문의 사항을 수정할 수 있다. |
| URL           | /question/update          |
| Auth Required | Yes                       |

| 요구 사항 ID     | body params                                                                                                             | 요구 사항 상세                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question_003 | <pre> {   "category": "배송",   "title" : "신제품 관련 문의",   "content" : "다음 주 가 아   니라 다음 달에 출시하는   신제품에 관한 문의입니다." } </pre> | 1. 본인이 작성했던 문의 사항을 수정할 수 있다.<br><br>2. idx 값으로 문의사항을 특정해서 내용들을 수정한다.<br>- 카테고리<br>- 제목<br>- 내용 |

### ▼ ✅ Response 200

```

    ````json
{
    "code": "200",
    "isSuccess": true,
    "message": "문의사항 수정 성공",
    "result": {
        "idx" : "1",
        "title" : "신제품 관련 문의",
        "content" : "다음주가 아니라 다음달에 출시하는
                    신제품에 관한 문의입니다."
    }
}
    ````

```

#### ▼ ❌ error Response

```

    ````json
{
    "code": "QuestionUpdate_002",
    "isSuccess": false,
    "message": "문의 사항이 존재하지 않습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
}
    ````

    ````json
{
    "code": "3047",
    "isSuccess": false,
    "message": "문의 사항 수정에 실패했습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
}
    ````

    ````json
{

```

```

    "code": "3048",
    "isSuccess": false,
    "message": "제목 수정에 실패했습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

  ```json
  {
    "code": "3049",
    "isSuccess": false,
    "message": "내용 수정에 실패했습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

  ```json
  {
    "code": "3050",
    "isSuccess": false,
    "message": "카테고리 수정에 실패했습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

  ```json
  {
    "code": "3051",
    "isSuccess": false,
    "message": "글자수 초과.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
  }
  ...

```

#### ▼ [DELETE] 문의 사항 삭제

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Description | 가맹점 관리자는 문의 사항을 삭제할 수 있다. |
|-------------|---------------------------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| URL           | /question/delete |
| Auth Required | Yes              |

| 요구 사항 ID     | body params         | 요구 사항 상세                                 |
|--------------|---------------------|------------------------------------------|
| Question_004 | {<br>"idx" : 1<br>} | 1. 해당 idx를 선택해 본인이 작성했던 문의 사항을 삭제할 수 있다. |

#### ▼ Response 200

```

```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": "문의 사항이 삭제되었습니다"
}
```

```

#### ▼ error Response

```

```json
{
  "code": "QuestionDelete_002",
  "isSuccess": false,
  "message": "문의 사항이 존재하지 않습니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```

```

#### ▼ 문의 사항 답변 작성

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Description   | 본사 관리자는 등록된 문의 사항에 답변을 작성할 수 있다. |
| URL           | /question/answer                 |
| Auth Required | Yes                              |

| 요구 사항 ID     | body params                                                                          | 요구 사항 상세                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Question_005 | <pre>{   "questionIdx" : "1",   "answerContent" : "네, 자세한 내용은 이메일로 보내드렸습니다." }</pre> | 1. 본사 관리자는 가맹점 관리자가 작성한 문의 사항의 questionIdx를 통해 문의 사항에 대한 답변을 작성할 수 있다. |

#### ▼ Response 200

```
```json
{
  "code": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "요청 성공",
  "result": {
    "questionIdx" : "1",
    "answerContent" : "네, 자세한 내용은
                                     이메일로"
  }
}
```
```

#### ▼ error Response

```
```json
{
  "code": "3052",
  "isSuccess": false,
  "message": "잘못된 형식의 내용입니다.",
  "result": "잘못된 요청입니다."
}
```

```json
{
  "code": "3053",
  "isSuccess": false,
```

```
    "message": "글자수 초과.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```json
{
    "code": "3054",
    "isSuccess": false,
    "message": "답변 생성에 실패했습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```json
{
    "code": "3055",
    "isSuccess": false,
    "message": "답변을 할 문의 사항이 존재하지 않습니다.",
    "result": "잘못된 요청입니다."
}
...

```