



CONFIGURACIONES PREVIAS A LA CREACIÓN DE UNA CDB

CONFIGURACIONES PREVIAS A LA CREACIÓN DE UNA CDB..... 1

1. 🎯 Objetivo..... 2
2. 🐳 Creación y configuración del contenedor..... 2
3. 💿 Simulación de dispositivos de almacenamiento..... 2
4. 🔑 Archivo de passwords..... 2
5. ⚙️ Archivo de parámetros..... 3
6. ✅ Validador..... 3
7. 📦 Contenido de la entrega..... 3

1. 🎯 Objetivo

Comprender y poner en práctica el proceso básico para realizar todas las configuraciones necesarias para crear una CDB a través de la instrucción `create database`.

Crear la carpeta `${UNAM_HOME}/bda/practicas/05` para almacenar todos los scripts de esta práctica.

2. 🐳 Creación y configuración del contenedor

- A. Crear un script llamado `s-01-crea-contenedor-admin.sh` que contenga las instrucciones para crear un contenedor `c2-bda-<iniciales>` con base al paso 1 del tema 02 revisado en clase.

```
#!/bin/bash
#@Autor(es):      <Autor>
#@Fecha creación: dd/mm/yyyy
#@Descripción:    Crea un contenedor de Docker para la práctica 05

echo "Creando contenedor de Docker para la práctica 05"

#TODO: Completar el script con las instrucciones para crear el contenedor
```

- B. Crear los alias correspondientes para acceder al contenedor de manera rápida y sencilla.

```
alias dockerBda2='docker start c2-bda-<iniciales> && docker attach c2-bda-<iniciales>'
alias dockerBda2T='docker exec -it c2-bda-<iniciales> bash'
```

- C. Acceder al contenedor, configurar las variables de entorno con base al paso 2 del tema 02 revisado en clase. Ajustar valores según corresponda.

3. 💿 Simulación de dispositivos de almacenamiento

Seguir las instrucciones de "Paso 3: Simulación de discos adicionales" del Tema 02 para crear el script `s-02-loop-devices-host-root.sh`. Completar las instrucciones para crear los puntos de montaje de los 3 discos simulados y realizar las configuraciones correspondientes en `/etc/fstab`.

4. 🔑 Archivo de passwords

Seguir las instrucciones de "Paso 4: Creación del archivo de passwords" del Tema 02 para crear y ejecutar el script `s-03-crea-pwdfilename-oracle.sh`. Este script debe incluirse en la entrega.

5. Archivo de parámetros

Seguir las instrucciones de "Paso 5: Crear el archivo de parámetros PFILE" del Tema 02 para crear y ejecutar el script `s-04-crea-pfile-oracle.sh`.

6. Validador

- Obtener el contenido de la práctica desde la carpeta compartida.
- Copiar los archivos obtenidos a la carpeta de la práctica.
- Ejecutar el validador en el contenedor empleando el usuario administrador.

```
./svg-05-main-enc.sh 2>&1 | tee p05-output.txt
```

7. Contenido de la entrega

- Hoja de respuestas de la práctica, con los elementos solicitados.
- Archivo de salida `p05-output.txt`.