



Java 测试题

一、选择题（每题 5 分，共 60 分）

1、阅读下面的 Java 代码，运行结果描述正确的是（ ）

```
Public class Test1 {
    Public static void change Str (Stringstr){
        str="welcome";
    }
    Public static void main(String[] args) {
        String str="1234";
        Change Str(str);
        System.out.println(str);
    }
}
```

- A. 编译时发生错误 B. 编译通过，运行时发生错误
C. 正确运行，显示 1234 D. 正确运行，显示 welcome

2、下列说法中错误的是（ ）。

- A. 通过注解@WebService 标注类后，该类中的所有方法都将被暴露出去。
B. JAX-WS 可以通过 Endpoint.publish()方法来发布服务。
C. 在使用注解时，如果没有设置客户化的属性，系统会在生成 WSDL 文件时设置默认值。
D. JAX-WS 中集成了 JAXB，主要用于将 XML 和 Java 代码之间进行映射。

3、构造方法何时被调用（ ）


- A 类定义时 B 创建对象时 C 调用对象方法时 D 使用对象的变量时

4、监听器接口的方法返回值是什么（ ）

- A Int B String C Void D Object

5、下面的方法，当输入为 2 的时候返回值是多少（ ）

```
Public int getValue(inti ) {
    int result = 0;
    switch (i) {
        case 1:
            result = result + i;
        case 2:
            result = result + i * 2;
        case 3:
            result = result + i * 3;
    }
    return result;
}
```



云和·数据

河南云和数据技术部

6、Java 的集合框架中重要的接口 `java.util.Collection` 定义了许多方法。选项中哪个方法不是 `Collection` 接口所定义的 ()

Aint size()

```
B booleancontainsAll(Collection c)
```

C compareTo(Object obj)

```
D boolean remove(Object obj)
```

7、下列哪一种叙述是正确的 ()

A abstract 修饰符可修饰字段、方法和类

B 抽象方法的 body 部分必须用一对大括号 {} 包住

C 声明抽象方法，大括号可有可无

D 声明抽象方法不可写出大括号

8、以下哪些说法是正确的 ()

A 每个 HTTP 请求对应一个单独的 `ActionServlet` 实例

B 对于每个请求访问 `HelloAction` 的 HTTP 请求, `Struts` 框架会创建一个单独的 `oAction` 实例。

C 每个子应用对应一个单独的 RequestProcessor 实例

D 每个子应用对应一个单独的 web.xml 文件

9、下列关于 Spring 特性中 IOC 描述错误的是 ()

A IOC 就是指程序之间的关系由程序代码直接操控

B 所谓“控制反转”是指控制权由应用代码转到外部容器，即控制权的转移

C IOC 将控制创建的职责搬进了框架中，从应用代码脱离开来

D 使用 Spring 的 IOC 容器时只需指出组件需要的对象, 在运行时 Spring 的 IOC 容器

会根据 XML 配置数据提供给它

10、以下哪些不是 Hibernate 的检索方式 ()

A 导航对象图检索 B OID 检索 C ORM 检索 D QBC 检索

11、Struts 框架中，关于 FormBean，下列哪些说法是正确的（）

A **FormBean** 是一种数据 bean，主要用来封装表单提交上来的数据，并把这些数据传递给 Action

B 在 `FormBean` 中可以对页面上传来的参数进行一下格式上的验证, 这种验证是一种客户端的验证

C 用户每次提交表单, 都会产生一个新的 FormBean 实例

D 动态 FormBean 不能进行验证操作

12、下列说法正确的有（多选）（）

A 环境变量可在编译 source code 时指定

B 在编译程序时, 所能指定的环境变量不包括 class path

C javac 一次可同时编译数个 Java 源文件

D javac.exe 能指定编译结果要置于哪个目录 (directory)

二、简答题

1. MVC 的各个部分都有那些技术来实现? 如何实现?

- 2、简述数据连接池的工作机制是什么？
- 3、XML 包括哪些解释技术，区别是什么？
- 4、垃圾回收器的基本原理是什么？