


1.办公软件和火狐浏览器



2.win的doc命令如:

dir 该目录下有啥信息

cd 去改目录下的一个文件夹

cd .. cd ../ 去到上一级目录

3.Linux和win有啥不同?

win可以通过cd看到所处的位置,而Linux不行,只是var

win的查看该目录下的详情是dir,查到的是详细的文件信息,而Linux是ls,是list的缩写,如果要查详细的文件信息,则需要使用指令: ls -l 这是list -list的缩写.递归说法

win有c.d盘符,linux唯一的根目录是/(斜杠)

```

C:\>dir
驱动器 C 中的卷没有标签。
卷的序列号是 C8D1-B72C

C:\ 的目录

2018/09/29 周六 下午 05:53 <DIR> AppData
2019/02/27 周三 下午 07:42 <DIR> Intel
2019/02/27 周三 下午 06:32 <DIR> lysoft
2019/09/21 周六 下午 01:50 <DIR> MyDrivers
2019/10/03 周四 下午 12:21 <DIR> Program Files
2019/10/04 周五 下午 04:38 <DIR> Program Files
2019/02/27 周三 下午 06:26 <DIR> Users
2019/10/04 周五 上午 10:04 <DIR> Windows

0 个文件 0 字节
8 个目录 43,176,005,632 可用字节

C:\>_

```

```

zhl@localhost:/
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
zhl@localhost 桌面]$ ls
linux01.ods
zhl@localhost 桌面]$ cd..
bash: cd.: command not found
zhl@localhost 桌面]$ cd..
zhl@localhost ~]$ ls
linux01.ods 公共的 模板 视频 图片 文档 下载 音乐 桌面
zhl@localhost ~]$ cd,,
bash: cd: ,,: 没有那个文件或目录
zhl@localhost ~]$ cd..
zhl@localhost home]$ ld
ld: no input files
zhl@localhost home]$ ls
zhl
zhl@localhost home]$ cd..
zhl@localhost /]$ ls
bin dev home lib64 media mnt opt root selinux sys usr
root etc lib lost+found misc net proc sbin srv tmp var
zhl@localhost /]$

```

4.普通用户和root用户的区别:

su - 是切换用户的指令 普通用户是\$符号,而root用户是#符号

whoami 是查看你是哪个用户的指令

```

[zhl@localhost /]$ su -
密码:
[root@localhost ~]# whoami
root
[root@localhost ~]#

```

5.Linux的基本命令:

1. 查看目录下有什么文件/目录
 - > ls //list列出目录的文件信息
 - > ls -l //list -list以“详细信息”查看目录文件
 - > ls -a //list -all查看目录“全部”(包括隐藏文件)文件
 - > ls -al //list -all list 查看目录“全部”(包括隐藏文件)文件,以“详细信息”展示
2. 进行目录切换
 - > cd dirname //进行目录切换
 - > cd .. //向上级目录切换
3. 查看完整的操作位置
 - > pwd
4. 用户切换
 - > su - 或 su - root //向root用户切换
 - > exit //退回到原用户

 - > su 用户名 //普通用户切换

多次使用su指令,会造成用户的“叠加”:
jinnan-->root-->jinnan-->root-->jinnan
5. 查看当前用户是谁
 - > whoami

su和exit最好配合使用

6. 图形界面 与 命令界面 切换
 - root用户可以切换
 - ># init 3
 - ># init 5