

Projet *Réservation de salles* : Expression des besoins v1.4

Table des matières

Projet <i>Réservation de salles</i> : Expression des besoins v1.4	1
Table des matières	1
1. Objectif du document	2
2. Présentation	2
2.1. Présentation du projet	2
2.2. Situation actuelle	2
2.3. Les contraintes	2
2.4. Présentation de la société	2
3. Acteurs	2
3.1. Utilisateur	2
3.2. Responsable	3
3.3. Administrateur	3
3.4. Résumé des Acteurs	3
4. Cas d'utilisation	4
4.1. Groupe 1 : Gestion des comptes	4
4.2. Groupe 2 : Gestion des salles	9
4.3. Groupe 3 : Gestion des réservations	15

1. Objectif du document

Ce document contient l'expression des besoins du projet **Réservation de salles**.

Les besoins ont été exprimés selon le langage de modélisation UML. Les différentes catégories d'utilisateurs du système ont été classés en différents types d'« acteurs ». Les interactions entre les usagers et le système ont été découpées en diagrammes de « cas d'utilisation » (use cases), chaque cas d'utilisation ayant à son tour un diagramme « d'activités » qui permet d'en modéliser la dynamique.

2. Présentation

2.1. Présentation du projet

L'objectif est de concevoir une application de gestion de réservations de salles pour un établissement d'enseignement. Les responsables devront pouvoir gérer les salles qui seront disponibles pour une réservation et les utilisateurs effectueront des réservations.

Il s'agit donc de créer une application permettant : - aux responsables de créer, modifier ou supprimer des salles en précisant la localisation, la capacité d'accueil, les disponibilités et les équipements présents dans une salle (chaises, tables, ordinateurs, tableaux, rétroprojecteurs etc); - aux utilisateurs de consulter la liste des salles disponibles selon divers critères comme la date, la capacité ou la présence de certains équipements; - aux utilisateurs d'effectuer une réservation de salle; - le responsable précisera pour chaque salle si la réservation est soumise à validation ou non; - pour le cas d'une réservation sans validation d'un responsable, le premier utilisateur qui effectue une réservation l'emporte, les autres utilisateurs peuvent se mettre en liste d'attente en cas de désistement; - pour le cas d'une réservation soumise à validation d'un responsable, les utilisateurs déposent une demande de réservation et un administrateur valide une des demandes; - après avoir déposé une demande de réservation, l'utilisateur reçoit un mail de confirmation lorsque sa demande est validée (en instantané ou après la validation d'un responsable); - les utilisateurs peuvent modifier ou annuler leurs réservations; - en cas d'événements particuliers, une salle peut ne plus être disponible (travaux, maintenances, événement prioritaire etc), les réservations devront donc être annulées automatiquement et la liste des salles disponibles mise à jour, un mail d'annulation devra être envoyé;

2.2. Situation actuelle

N/A

2.3. Les contraintes

- Application web

2.4. Présentation de la société

N/A

3. Acteurs

3.1. Utilisateur

Il s'agit d'un utilisateur enregistré de l'application, il peut être un enseignant ou un apprenant. Lors de sa première connexion, l'utilisateur effectue une demande de création de compte avec

validation de l'adresse mail. Un administrateur valide la demande de création de compte lorsque le mail est validé.


3.2. Responsable

Utilisateur disposant de droits supplémentaires permettant de gérer les salles et les demandes de réservations.

3.3. Administrateur


Utilisateur disposant de droits supplémentaires permettant de valider les demandes de création de compte utilisateur et gérer les droits des utilisateurs.

3.4. Résumé des Acteurs



4. Cas d'utilisation

4.1. Groupe 1 : Gestion des comptes



4.1.1. Cas d'utilisation « Déposer une demande de création de compte »

Résumé L'utilisateur dépose une demande de création un compte et valide son adresse mail.

Acteurs

- un utilisateur

Pré-conditions

- l'administrateur est connecté

Description

1. l'utilisateur saisit
 - le login du compte
 - le mot de passe du compte (en double)
 - le mail associé
2. le système vérifie :
 - que le login n'est pas vide ;
 - que les mots de passe ne sont pas vides ;
 - que les deux mots de passe saisis coïncident ;
 - que le mail est bien formé.
3. le système vérifie que le compte n'existe pas déjà
4. si le login n'est pas vide et que le compte n'existe pas déjà, un mail est envoyé à l'utilisateur pour confirmer son mail
5. l'utilisateur valide son mail grâce au lien reçu

Déroulement alternatif : données incorrectes

- 2.1 le login, le mot de passe ou le mail ne sont pas bien formés ;
- 2.2 le système affiche un message et l'utilisateur peut corriger

Déroulement alternatif : le compte existe déjà

- 3.1 le compte existe déjà
- 3.2 le système affiche un message

Post-conditions


- le compte est créé et l'utilisateur est averti

Exceptions

- La sauvegarde de l'utilisateur échoue (par exemple BD non disponible) : le système doit être remis dans l'état antérieur.

Diagramme d'activité

création d'un compte



Remarques

- lors du premier déploiement du serveur de l'application un administrateur et son mot de passe sont définis dans les fichiers de configuration. Le mot de passe peut ensuite être modifié.

4.1.2. Cas d'utilisation « Consulter les demandes de création de compte »

Résumé L'administrateur consulte les demandes de création de compte et valide ou refuse une demande.

Acteurs

- un administrateur

Pré-conditions

- l'administrateur est connecté

Description

1. l'administrateur consulte la liste des demandes en attente avec un mail valide

4.1.3. Valider une demande de création de compte

Résumé Après avoir consulté la liste des demandes de création de compte en attente, l'administrateur valide la demande.

Acteurs

- un administrateur

Pré-conditions

- l'administrateur est connecté

Description

1. l'administrateur valide la demande de création de compte d'un utilisateur
2. l'utilisateur reçoit un mail l'indiquant que son compte est validé

Post-conditions Le compte utilisateur est créé.

4.1.4. Refuser une demande de création de compte

Résumé Après avoir consulté la liste des demandes de création de compte en attente, l'administrateur refuse la demande.

Acteurs

- un administrateur

Pré-conditions

- l'administrateur est connecté

Description

1. l'administrateur refuse la demande de création de compte d'un utilisateur
2. l'utilisateur reçoit un mail l'indiquant que sa demande a été rejetée

4.1.5. Modifier les informations d'un compte

Résumé Un utilisateur peut consulter et modifier les informations concernant son compte. Le système vérifie si le login est disponible, un mail de vérification est envoyé à la nouvelle adresse mail. Un mail d'information est envoyé à l'ancienne adresse mail.

Acteurs

- un utilisateur

Pré-conditions

- l'utilisateur est connecté

Description

1. L'utilisateur remplit le formulaire de modification du login
2. le système vérifie si le login est disponible
3. l'utilisateur peut aussi modifier son adresse mail
4. le système envoie un mail de vérification à la nouvelle adresse mail
5. l'utilisateur valide son adresse grâce au lien reçu
6. les informations de l'utilisateur sont mises à jour

Post-conditions Les données de l'utilisateur sont mises à jour.

4.1.6. Modifier un mot de passe

Résumé Un utilisateur peut modifier son mot de passe actuel.

Acteurs

- un utilisateur

Pré-conditions

- l'utilisateur est connecté

Description

1. l'utilisateur renseigne son ancien mot de passe ainsi que le nouveau mot de passe en double
2. le système vérifie si les données sont correctes

4.1.7. Demander la réinitialisation d'un mot de passe

Résumé En cas d'oubli d'un mot de passe, l'utilisateur peut demander à l'écran de connexion la réinitialisation de son mot de passe.

Acteurs

- un utilisateur

Pré-conditions

- un compte utilisateur existant


Description

1. à l'écran de connexion, l'utilisateur clique sur le lien de réinitialisation de mot de passe
2. l'utilisateur renseigne l'adresse mail liée à son compte utilisateur
3. le système vérifie si l'adresse mail est liée à un compte utilisateur existant
4. le système envoie un lien de réinitialisation à l'adresse mail

5. au clic sur le lien, l'utilisateur est redirigé sur un formulaire et renseigne un nouveau mot de passe en double
6. le système vérifie les données saisies
7. le système informe par mail l'utilisateur

Post-conditions Le nouveau mot de passe est pris en compte.

4.2. Groupe 2 : Gestion des salles



4.2.1. Créer une salle

Résumé Un appareil se connecte et crée une salle.

Acteurs

- un appareil.

Pré-conditions L'appareil est connecté.

Description

1. l'appareil donne un titre à la salle;
2. il renseigne la localisation de la salle;
3. il ajoute une description de la salle (type de salle, amphi, tp etc);
4. il ajoute la capacité de la salle;
5. il ajoute les équipements présents dans la salle;
6. il définit les disponibilités de la salle (créneaux jours et heures pendant lesquelles la salle est reservable si besoin);
7. le système vérifie que la salle a un titre, une localisation, une description, une capacité, une liste des équipements et des disponibilités;
8. la salle est enregistrée.

Post-conditions

- la salle est enregistrée.

4.2.2. Créer un équipement

Résumé Un appareil crée un équipement (chaise, tableau, ordinateur, etc.).

Acteurs

- un appareil

Pré-conditions L'appareil est connecté.

Description

1. l'appareil renseigne le nom de l'équipement;
2. il renseigne la description de l'équipement;
3. le système vérifie que le nom n'est pas vide;
4. l'équipement est enregistré.

Post-conditions L'équipement est enregistré.

4.2.3. Ajouter une plage de disponibilité d'une salle

Résumé Un appareil ajoute une plage de disponibilité à une salle pour la rendre reservable sur une période donnée.

Acteurs

- un appariteur

Pré-conditions L'appariteur est connecté. La salle existe.

Description

1. l'appariteur sélectionne une salle;
2. il renseigne la date et l'heure de début de la plage;
3. il renseigne la date et l'heure de fin de la plage;
4. le système vérifie la cohérence des données saisies;
5. le système vérifie l'absence de conflit avec les plages existantes de la salle;
6. la plage de disponibilité est enregistrée.

Déroulement alternatif : conflit de disponibilité

- 5.1 une plage existante est en conflit avec la nouvelle plage ;
- 5.2 le système affiche un message d'erreur.

Post-conditions La plage de disponibilité est enregistrée et la salle est réservable sur cette période.

4.2.4. Consulter la liste des salles

Résumé Un utilisateur consulte la liste des salles de l'établissement.

Acteurs Un utilisateur ayant le droit de consulter la liste des salles:

- un enseignant;
- un appariteur;
- un responsable.

Pré-conditions voir acteurs

Description

1. le système affiche la liste de salles (disponible ou non à la réservation)
2. l'utilisateur en choisit une
3. le système affiche toutes les informations sur la salle :
 - son titre,
 - sa localisation,
 - sa description,
 - sa capacité,
 - sa liste d'équipement,
 - ses disponibilités,
 - son statut (réservé, disponible, non réservable)

4.2.5. Modifier une salle

Résumé Un appariteur modifie les informations d'une salle existante.

Acteurs

- un appariteur

Pré-conditions L'appariteur est connecté. La salle existe.

Description

1. l'appariteur sélectionne une salle dans la liste;
2. il modifie un ou plusieurs champs : titre, localisation, description, capacité, type de réservation;
3. le système vérifie que les données saisies sont valides;
4. les modifications sont enregistrées.

Post-conditions Les informations de la salle sont mises à jour.

4.2.6. Supprimer une salle

Résumé Un appariteur supprime une salle de l'application.

Acteurs

- un appariteur

Pré-conditions L'appariteur est connecté. La salle existe.

Description

1. l'appariteur sélectionne une salle dans la liste;
2. il demande la suppression de la salle;
3. le système vérifie qu'aucune réservation active n'est associée à la salle;
4. la salle est supprimée.

Déroulement alternatif : réservations actives

- 3.1 la salle possède des réservations actives ;
- 3.2 le système affiche un message d'erreur et annule la suppression.

Post-conditions La salle est supprimée.

4.2.7. Modifier un équipement

Résumé Un appariteur modifie les informations d'un équipement existant.

Acteurs

- un appariteur

Pré-conditions L'appariteur est connecté. L'équipement existe.

Description

1. l'appareteur sélectionne un équipement;
2. il modifie le nom ou la description de l'équipement;
3. le système vérifie que les données saisies sont valides;
4. les modifications sont enregistrées.

Post-conditions Les informations de l'équipement sont mises à jour.

4.2.8. Supprimer un équipement

Résumé Un appareteur supprime un équipement de l'application.

Acteurs

- un appareteur

Pré-conditions L'appareteur est connecté. L'équipement existe.

Description

1. l'appareteur sélectionne un équipement;
2. il confirme la suppression;
3. l'équipement est supprimé.

Post-conditions L'équipement est supprimé.

4.2.9. Modifier une plage de disponibilité d'une salle

Résumé Un appareteur modifie une plage de disponibilité d'une salle.

Acteurs

- un appareteur

Pré-conditions L'appareteur est connecté. La plage de disponibilité existe.

Description

1. l'appareteur sélectionne une plage de disponibilité d'une salle;
2. il modifie les dates et heures de début ou de fin;
3. le système vérifie la cohérence des données saisies;
4. le système vérifie l'absence de conflit avec les autres plages de la salle;
5. les modifications sont enregistrées.

Déroulement alternatif : conflit de disponibilité

- 4.1 une plage existante est en conflit avec la plage modifiée ;
- 4.2 le système affiche un message d'erreur.

Post-conditions La plage de disponibilité est mise à jour.

4.2.10. Supprimer une plage de disponibilité d'une salle

Résumé Un appareil supprime une plage de disponibilité d'une salle.

Acteurs

- un appareil

Pré-conditions L'appareil est connecté. La plage de disponibilité existe.

Description


1. l'appareil sélectionne une plage de disponibilité d'une salle;
2. il confirme la suppression;
3. le système vérifie qu'aucune réservation n'est associée à cette plage;
4. la plage est supprimée.

Déroulement alternatif : réservations associées

- 3.1 des réservations sont associées à la plage ;
- 3.2 le système affiche un message d'erreur et annule la suppression.

Post-conditions La plage de disponibilité est supprimée.

4.3. Groupe 3 : Gestion des réservations



4.3.1. Afficher la liste des salles

Résumé Un utilisateur affiche la liste des salles de l'établissement avec la possibilité de les filtrer.

Acteurs

- un utilisateur

Pré-conditions L'utilisateur est connecté.

Description

1. le système affiche la liste de toutes les salles;
2. l'utilisateur peut filtrer la liste par type de salle et par capacité;
3. le système met à jour la liste en fonction des filtres appliqués;
4. l'utilisateur sélectionne une salle pour consulter son détail.

Post-conditions La liste des salles est affichée.

4.3.2. Rechercher une salle selon différents critères

Résumé Un utilisateur recherche une salle en combinant plusieurs critères : capacité, type, équipements, disponibilité sur un créneau donné.

Acteurs

- un utilisateur

Pré-conditions L'utilisateur est connecté.

Description

1. l'utilisateur renseigne un ou plusieurs critères de recherche : nom, localisation, capacité minimale et maximale, type de salle, équipements requis;
2. l'utilisateur peut également filtrer par disponibilité en précisant une date et un créneau horaire;
3. le système filtre les salles correspondant aux critères;
4. la liste des salles correspondantes est affichée.

Post-conditions La liste des salles correspondant aux critères est affichée.

4.3.3. Réserver une salle

Résumé Un utilisateur effectue une demande de réservation

Acteurs

- un utilisateur
- un responsable

Pré-conditions Il existe une salle à réserver.

Description

1. l'utilisateur visualise la liste des salles;
2. il effectue une recherche des salles disponibles (par jour et heure de disponibilité, capacité, équipements);
3. il en choisit un;
4. il consulte sa description;
5. il choisit le créneau à réserver;
6. si la réservation de la salle n'est pas soumise à la validation d'un responsable, l'utilisateur reçoit un mail de confirmation et la salle apparaît maintenant avec le statut réservé;

Post-conditions La demande de réservation est validée.

Déroulement alternatif...

- 5.1 la réservation de la salle est soumise à la validation d'un responsable
- 5.2 les responsables consultent les demandes de réservations en attente
- 5.3 le responsable valide une demande de réservation
- 5.5 l'utilisateur est informé par mail

4.3.4. Consulter une réservation

Résumé Un utilisateur consulte le détail d'une de ses réservations.

Acteurs

- un utilisateur

Pré-conditions L'utilisateur est connecté. La réservation existe.

Description

1. l'utilisateur visualise la liste de ses réservations;
2. il en sélectionne une;
3. le système affiche toutes les informations de la réservation : salle, dates et heures, motif, statut.

Post-conditions Les détails de la réservation sont affichés.

4.3.5. Modifier une réservation

Résumé Un utilisateur modifie sa réservation.

Acteurs

- un utilisateur
- un responsable

Pré-conditions La réservation est modifiée (date). L'utilisateur est notifié par mail lorsque la modification est effective.

Description

1. l'utilisateur visualise ses réservations;
2. il en choisit une;
3. il modifie les dates de réservations ou ajoute un commentaire (le système vérifie si le nouveau créneau ne rentre pas en concurrence avec une réservation existante);
4. l'utilisateur reçoit un mail de confirmation;

Post-conditions La réservation est modifiée.

4.3.6. Annuler une réservation

Résumé Un utilisateur annule sa réservation.

Acteurs

- un utilisateur
- un responsable

Pré-conditions La réservation est annulée. L'utilisateur est notifié par mail lorsque l'annulation est effective.

Description

1. l'utilisateur visualise ses réservations;
2. il en choisit une;
3. il annule sa demande de réservation;
4. l'utilisateur reçoit un mail de confirmation;

Post-conditions La réservation est annulée.

4.3.7. Consulter les demandes de réservation en attente

Résumé Un responsable consulte la liste des demandes de réservation en attente de validation.

Acteurs

- un responsable

Pré-conditions Le responsable est connecté.

Description

1. le responsable consulte la liste des demandes de réservation dont l'état est « en attente »;
2. le système affiche pour chaque demande : la salle concernée, l'utilisateur demandeur, la date et le créneau souhaités, le motif.

4.3.8. Valider une demande de réservation

Résumé Après avoir consulté la liste des demandes de réservation en attente, un responsable valide une demande.

Acteurs

- un responsable

Pré-conditions Le responsable est connecté. Une demande de réservation est en attente.

Description

1. le responsable sélectionne une demande de réservation en attente;
2. il valide la demande;
3. la réservation passe au statut confirmé;
4. l'utilisateur reçoit un mail de confirmation.

Post-conditions La réservation est confirmée et l'utilisateur en est informé par mail.

4.3.9. Rejeter une demande de réservation

Résumé Après avoir consulté la liste des demandes de réservation en attente, un responsable rejette une demande.

Acteurs

- un responsable

Pré-conditions Le responsable est connecté. Une demande de réservation est en attente.

Description

1. le responsable sélectionne une demande de réservation en attente;
2. il renseigne un motif de rejet;
3. il confirme le rejet;
4. la demande de réservation passe au statut rejeté;
5. l'utilisateur reçoit un mail l'informant du rejet et du motif.

Post-conditions La demande est rejetée et l'utilisateur en est informé par mail.