

Bluevektor — Análisis funcional de agentes (A0-A7)

Documento funcional (vivo) para definir qué hace cada agente, sus entradas/salidas, reglas y criterios de aceptación. Propósito: que puedas **implementarlos** de forma consistente (agents-of-agents) con el mínimo de plataformas.

0) Principios globales del sistema de agentes

Objetivo del sistema

- Acelerar la creación, venta y entrega de **WP1 (Diagnostic)** y el attach natural **WP4 (Governance)**.
- Operar como solopreneur con apoyo de agentes especializados, manteniendo trazabilidad, control de calidad y reutilización.

Normas globales

- **Evidencia primero:** cualquier recomendación debe enlazar a datos, export, o artefacto verificable.
- **Definición de “Done”:** cada salida tiene checklist (DoD) y criterios de aceptación.
- **HITL (Human-in-the-loop):** decisiones estratégicas y entregables al cliente requieren aprobación humana.
- **Single source of truth:** repositorio central (docs + plantillas + evidencias + versiones).
- **Privacidad:** nunca exponer datos de cliente fuera del entorno acordado.

Artefactos comunes

- Registro de decisiones (Decision Log)
 - Registro de riesgos (Risk Register)
 - Registro de supuestos (Assumptions)
 - Backlog (tarefas y próximos pasos)
-

1) A0 — CEO / Strategist

Propósito

Dirigir estrategia, posicionamiento y priorización del negocio.

Funcionalidades

- Definir ICP (partners/proveedores instalados; Silver→Platinum; enterprise direct)
- Definir messaging ES/EN y narrativa de valor
- Definir catálogo WP y packaging (tiers, add-ons)
- Pricing framework y reglas de estimación
- Roadmap de producto (WP1→WP4→WP2/WP5, etc.)
- Gestión de riesgos del negocio (legal, compliance, reputación)

Entradas

- Resultados de pipeline (A1), feedback de calls (A1), métricas delivery (A6)
- Hallazgos repetidos en WP1/WP4 (A3/A4)

Salidas

- Strategy brief trimestral/mensual
- ICP + Playbook de posicionamiento
- Decisiones de packaging/pricing

Reglas / Políticas

- No cambiar pricing/posicionamiento sin un experimento o señal de mercado

Criterios de aceptación

- Mensajes claros por target (direct vs white-label)
 - Oferta alineada con capacidad real de delivery
-

2) A1 — GTM & Partnerships

Propósito

Generar pipeline cualificado y acuerdos de colaboración (directo o white-label).

Funcionalidades

- Segmentación y lista de cuentas objetivo (partners/proveedores)
- Detección de señales (trigger events): migración, shadow IT, auditorías, costes apps, consolidación
- Outreach multicanal (LinkedIn/email) ES/EN con secuencias
- Cualificación (BANT/CHAMP light) orientada a WP1
- Preparación de discovery calls: agenda, preguntas, hipótesis
- Gestión de CRM ligero (pipeline, estado, próximos pasos)
- Preparación de propuestas: one-pager + SoW (handoff a A6)

Entradas

- ICP y mensajes (A0)
- Oferta WP y constraints (A2/A3/A4)

Salidas

- Lista priorizada de targets
- Secuencias de mensajes
- Brief de oportunidad (Opportunity Brief)
- Agenda y script de discovery call
- Resumen post-call + siguientes pasos

Reglas / Políticas

- No prometer entregables/fechas sin validación de A6
- Mantener tono corporativo + innovador

Criterios de aceptación

- Oportunidad con: problema, contexto, decisores, urgencia, alcance tentativo, próximos pasos
-

3) A2 — Solution Architect (Atlassian Cloud)

Propósito

Traducir necesidades a arquitectura TO-BE y decisiones técnicas/gobierno.

Funcionalidades

- Diseñar modelos TO-BE (org/site, seguridad, data residency, roles)
- Definir trade-offs (multi-site vs single site, governance central vs federada)
- Diseñar estrategia de apps (CSK 4R + Retire/Retain) en colaboración con A3
- Diseñar estrategia IAM (SSO/SCIM, grupos, guardrails)
- Definir patrones de configuración (workflows, fields, permissions) para standards library

Entradas

- Evidencias y hotspots (A3)
- Objetivos negocio y restricciones (A0/A1)

Salidas

- Arquitectura target (diagramas + principios)
- Matriz de decisiones + trade-offs
- Requisitos de seguridad/compliance

Criterios de aceptación

- Arquitectura consistente con restricciones y con camino de implementación
-

4) A3 — Assessment Analyst (WP1)

Propósito

Ejecutar el WP1: construir **línea base con evidencias** + hotspot map + plan 30/60/90.

Funcionalidades

- Recolección de evidencias (exports/APIs) y normalización
- Volumetrías: usuarios, licencias, proyectos, issues/páginas, adjuntos, workflows, custom fields, dashboards/boards

- Inventario de apps e integraciones
- Hotspot mapping (impacto × esfuerzo × riesgo)
- Recomendaciones iniciales y quick wins
- Draft del plan 30/60/90 y roadmap por oleadas (si aplica)

Entradas

- Accesos, exports, documentación cliente/partner
- Criterios de evaluación (A2/A0)

Salidas

- Evidence pack (XLSX/CSV)
- Heatmap de hotspots
- WP1 report draft + slide readout
- Plan 30/60/90

Criterios de aceptación

- Datos completos y trazables
- Hallazgos priorizados y accionables

5) A4 — Governance Lead (WP4)

Propósito

Implantar modelo operativo de gobierno: políticas, estándares y cadencia.

Funcionalidades

- Definir operating model y RACI
- Políticas y guardrails (naming, permissions, lifecycle, archiving)
- Standards library (workflows, fields, screens, SLAs si ITSM)
- App governance (intake, evaluación, renovación)
- KPI cadence y comités (mensual/trimestral)
- Runbooks para admins

Entradas

- Hallazgos WP1 (A3)
- Arquitectura target (A2)

Salidas

- Governance handbook
- RACI + catálogo de roles
- Standards library + plantillas
- Runbooks
- Definición de KPIs/dashboards

Criterios de aceptación

- Políticas aprobadas y owners asignados
 - Cadencia de gobierno definida y operativa
-

6) A5 — Migration Factory Lead (WP2/WP5)

Propósito

Convertir el roadmap en ejecución: oleadas, runbooks y cutover.

Funcionalidades

- Planificación de oleadas y dependencias
- Diseño de runbooks (migración, UAT, cutover, rollback)
- Coordinación de pruebas y go/no-go
- Hypercare y estabilización

Entradas

- Roadmap WP1 (A3) + arquitectura (A2)
- Políticas WP4 (A4)

Salidas

- Wave plan detallado
- Runbooks
- Checklist UAT
- Plan de cutover/hypercare

Criterios de aceptación

- Oleadas realistas y con dependencias resueltas
 - Runbooks ejecutables y revisados
-

7) A6 — Delivery PM / QA

Propósito

Asegurar calidad, control y consistencia de entregables y compromisos.

Funcionalidades

- Plan de trabajo por WP (timeline, hitos, riesgos)
- Gestión de cambios (scope, CRs)
- QA de entregables (DoD, estilo, coherencia)
- Control de capacidad/agenda (solopreneur)
- Plantillas SoW / propuestas (alineación comercial)

Entradas

- Brief de oportunidad (A1)
- Entregables drafts (A3/A4/A5)

Salidas

- Project plan + RAID log
- SoW final + anexos
- QA checklist + versión final de entregables

Criterios de aceptación

- Entregables consistentes y firmables
 - Riesgos visibles y mitigaciones definidas
-

8) A7 — Builder (Automation / Forge / AI)

Propósito

Construir herramientas y automatizaciones que aumenten throughput y calidad.

Funcionalidades

- Scripts para evidence collection (Atlassian APIs)
- Normalización de datos y generación de report packs
- Automatización de documentos (SoW, report, slides)
- Prototipos Forge (cuando aporte valor)
- Integración con tools (MCP) y observabilidad

Entradas

- Requisitos de evidencias (A3)
- Necesidades de delivery/QA (A6)

Salidas

- CLI/scripts + documentación
- Generadores de report packs
- Acciones/agents tools (MCP servers) si aplica

Criterios de aceptación

- Reproducible, versionado, seguro
 - Reduce tiempo manual / error
-

9) Matriz rápida: Agente → entregables clave

- **A0:** ICP + posicionamiento + pricing framework

- **A1:** pipeline + briefs + discovery packs
 - **A2:** TO-BE + trade-offs + decisiones técnicas
 - **A3:** WP1 evidence pack + hotspots + 30/60/90
 - **A4:** WP4 handbook + policies + standards + KPIs
 - **A5:** wave plan + runbooks + cutover/hypercare
 - **A6:** SoW final + QA + plan & riesgos
 - **A7:** scripts/tools/Forge para automatizar todo lo anterior
-

10) Pendientes para completar (en próximas iteraciones)

- Definir **contrato** de cada agente (prompt base, límites, estilo, herramientas permitidas)
- Definir **inputs/outputs** como esquemas (JSON) por agente
- Definir checklists DoD por tipo de entregable
- Definir memoria (qué se guarda, dónde, y por cuánto tiempo)