8 сынып ЮНИОРКА областной этап

Бұл олимпиада 10 тест сұрақтарынан жене тақырыптық тапсырмалары бар 4 секциядан тұрады (әрқайсысы 10 ұпайдан). Бұл олимпиадада алуға болатын ең жоғары ұпай - 50.
Олимпиаданы орындау уақыты: 3 сағат (180 минут).
Әр сұрақтың жанындағы шаршы жақшаларда берілетін ұпай саны көрсетілген.

А секциясы: Тест сұрақтары

Қазылар алқасына ұсынымдар:


- **Тест сұрақтары:** жалғыз дұрыс жауапты ғана санаңыз. Егер екі жауап таңдалса – сұраққа 0 ұпай. Әйтпесе, бағалау сызбасының дұрыс еместігі және таңдалған екі жауаптың да дұрыстығы дәлелденуі керек.

1.	**E**
2.	**A**
3.	**C**
4.	**D**
5.	**D**
6.	**A**
7.	**E**
8.	**C**
9.	**A**
10.	**A**

В секциясы: Жағалық орта

1.1 **Толқын терминологиясы.** B1 суретінде **1-5** сандары аралығында жасырылған теңіз толқыны элементтерінің атауын анықтаңыз: [2.5]

1. **Толқын ұзындығы** (L)
2. **Толқын биіктігі** (H)
3. **Толқын негізі** немесе **толқын түбі** (екі жауапта қабылданады)
4. **Толқын табаны** немесе **Толқын ойысы** (Trough)
5. **Толқын қыры** немесе **Толқын шыңы** (Crest)



B1 суреті

1.2 Егер B1 суретінің сол жақ қабырғасы батыс деп алатын болсақ, толқынның бағыты қандай? [0.5] Шығысқа (батыстан шығысқа)

2.1 **Жағажай.** Жағажайдың құрылуына теңіз толқындары қалай әсер ететін толық баяндаңыз: [2]

- Жағажайдың құрылуына теңіз толқындарының қалай әсер ететіні туралы жауапта төмендегі **екі жауаптың біреуін** жазса қабылдаңыз:
- Толық дұрыс жауапқа **2 балл**.

1. Теңіз толқындарының түрлері	2. Толқындардың тасымалдайтын бөлшектері
Толқындардың әсері олардың энергиясына және әрекет ету ерекшеліктеріне байланысты өзгереді: a. **Құрылымдық толқындар** (Constructive Waves): • Сипаты: Бұл толқындар баяу, ұзын, және энергиясы төмен болады. Олардың ұзын, биіктігі төмен. • Әсері: Құрылымдық толқындар құм, шөгінділер, ұсақ тастарды жағаға тасымалдап, жинақтайды. Осылайша, жағажайдың беті кеңейеді және жағажайлар тұрақты әрі тегіс болады. b. **Бұзушы толқындар** (Destructive Waves): • Сипаты: Бұл толқындар қысқа, биік және энергиясы жоғары болады. Олар қатты әсер етіп, үлкен толқындарды түзеді.	a. **Құм** (Sand): • Құрылымдық толқындар құмды жағаға тасымалдап, жағажайды кеңейтеді. • Бұзушы толқындар керісінше құмды суға қайта алып кетеді, жағажайдың көлемін азайтады. b. **Шөгінділер** (Sediments): • Шағын шөгінділер (саз, лай) төмен энергиялы толқындармен жағаға жиналады. • Жоғары энергиялы толқындар ірі шөгінділерді (гравий, қиыршық тастар) жағаға тастап, құмды төменге қарай жылжытады. c. **Тастар мен қиыршықтар**: • Үлкен энергиялы толқындар жағажайға ірі тастарды әкеледі, бұл

• Әсері: Бұзушы толқындар шөгінділерді жағадағы орындардан алып кетіп, теңізге тасымалдайды. Бұл процесс эрозияны күшейтіп, жағажайдың кішіреюіне әкеледі.	тас жағажайларының пайда болуына ықпал етеді.

2.2 Төмендегі кестеге жағажайдың қандай географиялық салаларға тиімді әсері айтылғанын табыңыз: экономикалық, әлеуметтік, саяси, физикалық. [2]

№	Тиімді әсері	
1	Жағажайлар өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік ету ортасы болып табылады. Олар экожүйелерді тұрақты ұстауға көмектеседі.	Физикалық
2	Жағажайлар – туристерді тартатын басты нысандардың бірі. Қонақ үйлер, мейрамханалар және басқа да туристік қызметтер осы аймақтарда дамиды.	Экономикалық
3	Жағажайлар түрлі мәдени іс-шаралар, фестивальдер, спорттық жарыстар өткізу орны ретінде қызмет етеді.	Әлеуметтік
4	Жағажай аймақтары трансшекаралық аймақтарда орналасса, бұл елдер арасындағы ынтымақтастықты арттырып, ортақ экологиялық және экономикалық жобаларды іске асыруға мүмкіндік береді.	Саяси

3.1 **Толысу мен қайту.** Жер шарында толысу мен қайтудың **2** циклдың кезеңі бар. Олардың ғылыми атаулары қандай? [1]
1. Сизигиялық толысу немесе көктемдік толысу
2. Квадраттық (ширек) толысу

3.2 Әр циклдық кезеңнің анықтамасын жазыңыз: [2]
1. Сизигиялық толысу немесе көктемдік толысу – бұл толқындар Жер, Ай және Күн бір сызық бойында орналасқан кезде пайда болады. Бұл құбылыс кезінде толқындар максималды деңгейге жетеді.
2. Квадраттық (ширек) толысу – бұл толқындар Жер, Ай және Күн 90° бұрыш жасап орналасқан кезде пайда болады. Бұл құбылыс кезінде толқындар минималды деңгейде болады.

Қазылар алқасына түсініктеме үшін:




С секциясы: Өңдеу өнеркәсібі және онымен байланысты қызмет көрсету саласы

1.1 Өндірістік орындарды орналастырудың факторлары көбінесе үлкен екі топқа бөлініп қарастырылады. Оларды атаңыз. [1] **Физикалық** және **адами (антропогендік)** факторлар

1.2 С1 суретін зерттеңіз. **Салмақ жоғалтатын** шикізат терминіне анықтама беріңіз. [2]

Салмақ жоғалтатын шикізат – өндіріс процесінде бастапқы массасының бір бөлігі жоғалатын немесе өнімнің салмағына қарағанда ауыр болатын шикізат түрі. Мұндай шикізатты өңдеу үшін зауытты шикізат көзіне жақын орналастыру тиімді, себебі бұл тасымал шығындарын азайтады.

Қазылар алқасына түсініктеме үшін:
Суреттегі фабрика орналасуы шикізаттың салмақ жоғалтатын екенін көрсетеді, себебі фабрика шикізат көздеріне жақын, ал нарыққа жеткізу салыстырмалы түрде жеңіл және тиімді. Бұл шикізатты тасымалдау шығынын азайту үшін маңызды.



С1 суреті

1.3 Келесі тізім арасынан **салмақ жоғалтатын** шикізат түріне жатқызылатын өнімдерді көрсетіңіз: [2.5]

Қағаз өндірісі, қант, газдалған сусындар, кондитер өнімдері, кірпіш, ұн, темір рудасы, бетон, киім, балық өңдеу

1. Қағаз өндірісі
2. Қант
3. Ұн
4. Темір рудасы
5. Балық өңдеу

1.4 Тізімнің қалған өнімдері қандай шикізат түріне жатқызылады? [0.5] Салмақ қосатын шикізат түрлері

2.1 **Шикізатты тасымалдау. Аванпорт** дегеніміз негізгі порттың алдыңғы бөлігі, кемелерді бекітуге, тиеуге және түсіруге қолайлы. Дегенмен де бұл терминді теңізге шығатын жолы жоқ ірі қалаларға порттық қызмет атқаратын қалаларды да атай аламыз. Осыған орай келесі қалалардың аванпортын анықтаңыз: [2]

Брюссель: **Антверпен**
Пекин: **Тяньцзинь**
Мәскеу: **Санкт-Петербург**
Мадрид: **Валенсия немесе Барселона**

2.2 Шикізатты тасымалдау құны екі компоненттен тұрады: тұрақты шығындар және желі бойынша тасымалдау шығындары. Желі бойынша тасымалдау шығыны көбімізге мәлім. Бұл шикізатты А нүктесінен В нүктесіне дейін жеткізуге жұмсалатын қаржы. Ендеше **тұрақты шығындар** дегеніміз не? [2]

- Тұрақты (терминалды) шығындар тауарларды өңдеу және сақтау үшін пайдаланылатын жабдықтардан және көлік жүйесін қамтамасыз ету шығындарынан тұрады.

Түсініктеме:
Тұрақты шығындардың негізгі мысалдары:

1. **Жүк көлігін жалға алу немесе сатып алу құны**
   (Жүк тасымалдайтын көлікті пайдалану үшін бастапқы төлемдер).
2. **Тиеу және түсіру жұмыстарының құны**
   (Шикізатты тиеу немесе түсіру үшін жұмсалатын еңбек және техника шығындары).
3. **Құжаттарды рәсімдеу шығындары**
   (Кедендік немесе тасымалдау құжаттарын дайындау және бекітуге жұмсалатын қаржы).
4. **Тасымалдау қызметін ұйымдастыру шығындары**
   (Логистика мамандарының қызметі немесе тасымалдау маршрутын жоспарлау шығындары).
5. **Порт немесе станция алымдары**
   (Жүктің бастапқы нүктеде орналасуы үшін төленетін тұрақты алымдар).

Тұрақты шығындар қашықтыққа тәуелді емес, яғни шикізаттың қандай қашықтыққа жеткізілетініне қарамастан бұл шығындар өзгеріссіз қалады.

D секциясы: Әлем елдері

1.1 A-F әріптерімен берілген сипаттамаларға сәйкес елдердің атауын табыңыз: [6]

A. Басқару құрылымы жағынан бұл ел президенттік республика, бірақ федерациялық жүйе. Орналасқан материгінде аумақтың 50 %-ға жуығын алып жатыр. Аумағында биік таулы қыраттар мен төменгі өзен ойпаттары да таралған. Сондай-ақ мемлекет қантты өндіру бойынша дүниежүзінде бірінші орынды алады. **Бразилия**

B. Елде 8 миллионер қала бар. Сауаттылық деңгейі 84 %, урбанизация 71 % құрайды. Көп ұлтты мемлекет, елдің негізгі ұлты жалпы халықтың 61 % алады. Мемлекеттік діні әлемдік діндердің біреуі. Әлемдегі табиғи газ қорының 16 %-ы бар. Негізгі кен орындары мұхит қайраңында және елдің солтүстік-шығысында орналасқан. **Иран**

C. Бұл мемлекет 14 әкімшілік-аумақтық бірлікке бөлінеді, оның 12-сі штаттар және 2-і мәртебесі бойынша штаттарға теңестірілген арнайы округтер. Мемлекеттік жүйе бойынша-федеративтік мемлекет, парламенттік республика. Ол айтарлықтай этномәдени әртүрлілігімен ерекшеленеді. Халықтың шамамен 60 %-ы христиан дінін ұстанады. Ақша бірлігі *быр* деп аталады. **Эфиопия**

D. Елдің жағалау сызығының ұзындығы – 2798 км, ауданы 1 221 038 км^2, бұл көрсеткіш бойынша ел әлемде 24-ші орында. Елдің ең биік нүктесі: Нжесучи тауы. Шығыста бұл аймақ тез көтеріліп, тауларды құрайды және Велд деп аталатын үлкен ішкі үстіртке айналады. Шығыс жағалауында 30° о.е. дейін саванна мен галерея ормандары басым өзендер бойында, оңтүстігінде субтропикалық ормандар мен бұталар орналасқан. **Оңтүстік Африка Республикасы (ОАР)**

E. БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі. Сонымен қатар ядролық держава. Мемлекеттік тілі біреу. Өз еліндегі атауы путунхуа. Автономиялық аймақтарында мемлекеттік тілімен қатар өзге де тілдер бір деңгейде қолданылады. Сағаттық белдеуі UTC+8. **Қытай Халық Республикасы (ҚХР)**


F. БҰҰ Дүниежүзілік туристік ұйымының (UNWTO) халықаралық туристік ағын статистикасына сәйкес 2017 жылы бұл елді туристік ағынның ең үлкен өсімін көрсетті – 55,1 %. Субтропикалық (аз бөлігі) және тропикалық (көп бөлігі) климаттық белдеулерде орналасқан. Елде тропикалық шөлді климат басым. Халық саны – 106 221 670 адам. Елдің ең үлкен қаласы астанасы. **Египет**

1.2 Қай 3 ел бір материкте орналасқан? Елдердің әрібін және материкті көрсетіңіз: [2]
C, D және F; Африка

1.3 Бұл 6 елдің барлығы қандай геосаяси, экономикалық **ұйымға** мүше? [1] БРИКС
Бұл ұйым қай **жылы** құрылды? [1] 2009 жылы

E секциясы: Шөлдер


1.1 Төртбұрышпен берілген аймақтардағы (3) шөлдердің пайда болу түрлерін анықтаңыз: [3]



Африка: Апвеллинг
Евразия: Жаңбыр көлеңкесі
Австралия: Тұрақты субтропикалық жоғары қысым аймағы немесе Жаңбыр көлеңкесі

1.2 Қай елдің атауы шөлдің атымен аталған? [1] Намибия

2.1 Төмендегі суретте 1-4 санымен берілген процесстердің атауын табыңыз: [2]



Желмен тасымалданатын бөлшектер:
1. Беткі сырғанау
2. Сальтация
3. Суспензия
4. Жел ағыны немесе Жел

2.2 Бос орындарды толтырыңыз: [4]

Түсініктеме: жақшаның ішіндегі сандар жасырылған сөздер реттік нумерациясы

Дюналар тұздар мен жер үсті көшкінінің әсерінен қозғалатын құм түйіршіктерінің шөгуінен (1) пайда болады. Эргтер (2) деп аталатын дюналардың үлкен аумақтары құрғақ аймақтардың шамамен 25%-ын алып жатқанымен, олар негізінен Сахара мен араб шөлдерімен шектеседі және Солтүстік Америкада іс жүзінде жоқ. Р. А. Багнольд кейбір, бірақ барлық дюналар кедергінің айналасында пайда болғанын атап өтті – жартас, бұта, кішкентай төбе немесе тіпті өлі түйе; және дюналардың көпшілігі тегіс емес және тасты емес, тегіс құмды беттерде орналасқан. Ол дюналардың екі түріне назар аударды: бархандар (3) мен сейфтер (4) Оның бірінші түрі көбінесе жарты ай пішінінде болады. Олар желдің күшті бағытталуына байланысты пайда болады және олардың екі жағы да жоғарыдан төмен қарай қисаюымен ерекшеленеді. Ал екіншісі бұл кең жазық құмды аймақтар, олар бір бағытта жалғасатын ұзын сызықтармен сипатталады. Оларда құмның қозғалысы әлдеқайда біркелкі, және олар дюналардың ұзындықтары бойынша қалыптасады.

БАРЛЫҒЫ 50 ҰПАЙ!