APRESENTAÇÃO 3E

EXEMPLO FICTÍCIO: Entrada guiada para reduzir solicitações incompletas

Exemplo fictício: a entrada guiada vem da hipótese do 4D. Primeiro, perguntas guiadas e teste de completude; rota ainda indefinida.

A entrada guiada é a solução que sai do 3E fictício

Vem da hipótese do 4D: entrada orientada com status visível. No E1, o grupo tirou o status em tempo real do primeiro recorte por depender de integração.[FIC-01]

Cada componente do primeiro recorte responde a uma dor do 4D

Componentes ligados às dores do diagnóstico; o que não tem dor ficou fora do recorte.[FIC-01]

Cada componente do primeiro recorte responde a uma dor do 4D

Componente	Recorte	Dor do 4D	Status
Perguntas guiadas	agora	Entrada incompleta	Sustentado
Status em tempo real	futuro	Status pouco visível	Sustentado; adiado
Automação de decisão	fora	Nenhuma	Sem evidência

[FIC-01]

Perguntas guiadas e teste de completude vêm primeiro

Construir primeiro o que responde à dor mais forte; testar primeiro a suposição de maior risco. A construção planejada não é evidência de eficácia.[FIC-01]

CONSTRUIR

Perguntas guiadas e confirmação de envio.

TESTAR

Completude da solicitação, com critério fechado antes da coleta.

[FIC-01]

A rota segue indefinida até avaliar a capacidade interna

Rota indefinida: interna, externa ou híbrida depende de capacidade, custo e requisitos ainda não verificados.[FIC-01]

Fechar o critério do Test Card antes de qualquer coleta

Próximos passos: fechar medida e critério do teste de completude, confirmar responsáveis e avaliar a integração do status. Responsáveis a definir.[FIC-01]

Fontes

FIC-01: ata-simulada, exemplo fictício, sem coleta real