# 毛伴 MAOBAN

猫狗家庭的日常照护、知识与陪伴平台

## 把每一天的照顾，
## 变成一生的陪伴。



**产品策划书 + UI 视觉提案**
18 页 · 6 个关键页面概念

**方案阶段**
仅策划与视觉探索 · 未启动开发

工作名待商标与同名检索；面向国内猫狗家庭的初始假设。所有界面、用户、数据与运营目标均为方案示例。

# 先成为可靠的养宠助手

建议用“记录与提醒”建立长期价值，再用有来源的知识和温暖的社区增强陪伴感。

**产品一句话**

围绕每只猫狗建立长期档案，把每日照护、健康记录、养宠知识和家庭协作连接起来。

**第一阶段服务谁**

重点服务新手养宠人和有固定照护计划的猫狗家庭；同时支持多宠，逐步覆盖家庭共同照护。

## 三个值得坚持的产品选择

| 选择 | 为什么 | 落到产品上 |
| --- | --- | --- |
| 宠物是信息中心 | 知识、照片和记录都能回到同一只宠物 | 所有记录选择宠物；多宠切换常驻顶部 |
| 今天就能有用 | 提醒与快速记录提供首次使用价值 | 建档后直接创建第一条照护事项 |
| 信任优先 | 医疗、营养信息需要适用条件和来源 | 知识与社区经验有明确标签，内容可纠错 |

## 完整愿景，分阶段兑现

首版包括宠物档案、记录提醒、知识百科、营养专题、数字身份卡，以及受控开放的图文社区。家庭协作、营养工具与成长年报随后完善；本地服务、智能硬件、问诊合作放到验证留存之后。

> 首要成功信号：用户过了新鲜期，仍愿意回来完成一次真实照护或留下有效记录。生日和身份卡负责情感连接，日常照护负责持续使用。

## 阅读索引

03–05 用户、范围与核心路径

06–08 视觉规范与六页 UI

09–13 五大功能详细规划

14–16 数据、运营、资源与进度

17–18 验证目标、参考资料与待决项

# 让日常养宠更有条理

以下用户分层与差异化是待验证假设，不是已完成的用户调研或市场规模结论。

| 人群 | 实际困扰 | 关键体验 |
| --- | --- | --- |
| 新手猫狗家庭 · 首要 | 疫苗记录散落、知识矛盾、接回家不知道先做什么 | 建档 → 接宠清单 → 首个提醒 → 对应知识 |
| 稳定养宠 / 多宠家庭 · 首要 | 事项容易混淆，无法追溯谁何时做过 | 按宠物归档、时间线、后续家庭协作 |
| 关注饮食与体重的人 · 次要 | 不知道如何看标签，也难判断长期变化 | 饮食记录、体重趋势、营养百科 |
| 老年宠物照护者 · 后续深入 | 复查与用药信息多，交接成本高 | 凭证、医嘱原文、授权摘要导出 |

## 定位参照

| 产品类型 / 样本 | 可以学习的能力 | 毛伴拟验证的差异 |
| --- | --- | --- |
| 养宠管理工具 · 11pets [1] | 公开功能包含照护日程、记录和提醒 | 用中文场景化知识，把“知道”接到“记录” |
| 通用内容社区 · 类型参照 | 丰富经验、搜索和创作习惯 | 以宠物档案组织内容，降低经验适用性误判 |
| 消费 / 本地服务平台 · 类型参照 | 交易与服务便利 | 先做长期照护关系，后评估商业服务入口 |

11pets 依据官方功能页进行桌面研究，未实测。其他两行为产品类型分析，不代表对特定 App 当前能力的全面判断。

### 差异化假设

“事项＋有来源知识＋真实记录”形成闭环。例如阅读体重管理后，能一键创建称重提醒，并回看趋势。

### 先做小规模访谈

建议访谈 15–20 人，覆盖新手、多宠、猫与狗家庭；观察现有备忘录、疫苗本、相册和家庭聊天中的真实操作。

> 优先验证：用户是否愿意每周记录；哪些提醒真的有用；是否愿意为家庭协作与长期整理付费。避免用“所有宠物主人”代替明确的首批用户。

# 首版要完整，但保持克制

P0 为首版交付范围；社区采用邀请制测试。P1、P2 是后续规划，不计入首版承诺。

| 模块 | P0 · 首版 | P1 / P2 · 后续 |
| --- | --- | --- |
| 档案与身份证 | 猫狗建档、多宠切换、生日/到家日、数字身份卡、可撤销分享 | P1 家庭角色、照护交接；P2 实体铭牌 |
| 日常记录与提醒 | 疫苗/驱虫/体重/就诊/饮食/自定义记录，附件，日历与提醒，基础导出 | P1 医嘱用药计划、体况记录、批量导入 |
| 养宠百科 | 猫狗分类、生命阶段、搜索、收藏、来源与审校状态 | P1 场景清单、个性化学习路径 |
| 营养百科 | 营养基础、读标签、饮食记录、体重趋势；不自动制定食谱 | P1 经审校的健康成宠估算工具 |
| 社区 | 图文、评论、收藏、举报、拉黑；邀请制小圈子 | P1 更广泛创作者；P2 本地兴趣活动 |
| 平台基础 | 账号、隐私选择、数据同步、反馈、内容与社区审核后台 | P1 更细的运营分析；P2 服务合作 |

## 首版明确不承担的能力

不开展 AI 自动诊断、自动开药、处方粮推荐、自制生骨肉配方生成；不接入宠物活体交易、开放私信、直播和重商城。数字身份证不代替官方养犬登记、免疫证明或芯片登记。

## 首版结束时，用户应该能完成

1. 为两只宠物分别建档，完成一次疫苗记录并安排下一次提醒。
2. 从“今天”进入记录，把体重与饮食信息留在正确的宠物名下。
3. 查到适用猫或狗、带来源和审校状态的知识，收藏或添加相关事项。
4. 生成默认隐藏联系方式的身份卡；在邀请社区发布一篇图文。
5. 导出自己的基础照护档案，并撤销已分享的链接。

> 若预算收紧，首先推迟社区公开放量与营养计算工具，保留完整的档案、提醒、知识阅读和基础身份卡。

# 四个底部入口，一个照护中心

首页叫“今天”，直接回答：今天要为我的宠物做什么？

毛伴 · 宠物切换常驻顶部

**今天**

- 今日事项
- 近期提醒
- 快速记录
- 日历与消息

**知识**

- 养宠百科
- 营养百科
- 分类与搜索
- 收藏与专题

**社区**

- 关注 / 发现
- 猫狗话题
- 图文与评论
- 发布与举报

**我的**

- 宠物档案
- 数字身份卡
- 成长时间线
- 设置与数据

## 首次使用：先给到一个明确的好处

1 选择猫 / 狗 → 2 名字 + 年龄 → 3 生成宠物档案 → 4 创建首个事项

照片、品种、性别等可稍后补充；生日不确定时填估计年龄。先浏览百科无需强制登录，保存跨设备档案时再引导账号。用户创建提醒后，解释用途并申请通知权限。

## 日常主路径

收到提醒 → 打开事项 → 记录完成 → 回看时间线

### 知识连接动作

文章末尾提供与内容相关的“记录体重”“添加事项”。用户决定是否创建，阅读不会自动修改照护计划。

### 分享连接隐私

档案中选择分享字段 → 预览他人可见内容 → 设置有效期 → 生成链接 → 随时撤销。

> 统一记录入口放在“今天”页和档案页；社区发布按钮仅用于图文，避免“发动态”和“记健康记录”混淆。

# 温暖自然，有分寸的可爱

推荐风格：奶油白 × 森林绿 × 杏色。大留白、柔和圆角、清晰信息层级，插画负责情绪，数据负责可信。

| 森林绿 | 奶油白 | 鼠尾草 | 浅杏色 | 深墨绿 |
|---|---|---|---|---|
| #315C48 | #F8F7F2 | #E7EEE3 | #F5DFC6 | #223C33 |

### 视觉气质

接近生活方式杂志与温柔的健康工具。猫狗共同出现，避免只像猫咪社区；知识页减少装饰，提升阅读效率。

### 品牌工作名

毛伴：有毛孩子陪伴，也陪主人一起照顾。备选“爪记”“伴宠日常”。名称、商标、域名均未完成可用性检索。

| 元素 | 建议规格 / 原则 |
|---|---|
| 排版 | 移动端标题 24–28，正文 15–16，辅助信息 12–13；中文使用系统无衬线字体。 |
| 间距与卡片 | 8 点间距体系；常用边距 16–20；卡片圆角 16–20；避免过多阴影。 |
| 按钮与操作 | 主要操作用森林绿实底；一个区域一个主按钮；触控区域至少 44×44 逻辑像素。 |
| 图标与插画 | 统一 2px 圆润线性图标；插画只用于引导、空状态、生日；正式 UI 替换概念图中的占位符。 |
| 状态与无障碍 | 完成、待办、逾期同时用文字和图形区分；普通文字对比度目标 4.5:1；支持字体放大。 |
| 动效与语气 | 完成记录给予轻微反馈，生日可庆祝；逾期提示用“要调整日期吗”，减少责备感。 |

## 为什么不建议全屏高饱和色

养宠照片本身已经丰富。低饱和底色能兼容不同宠物照片，也能让记录、知识与社区保持同一套视觉语言。重点按钮清楚，提醒优先级一眼可见。

> 后两页为 6 个关键页面的静态概念图，展示布局与内容层级；不是可点击原型。示例数值与日期不构成医疗建议。

# 把“记录”做得轻松一点

从今天进入、在档案沉淀。表单清楚展示所属宠物，降低多宠家庭记错档案的概率。




## 01

### 今天

今日任务优先，多宠切换明显；一个主操作：完成照护。

## 02

### 宠物档案

身份、趋势、历史并列，成长与健康都能找到。

## 03

### 疫苗记录

事实记录与未来提醒分开；凭证方便核对。

状态设计：暂无记录时给示例和“添加第一条”；断网时显示待同步；保存失败保留草稿；已完成事项支持撤销，避免误触留下错误记录。

# 让知识可信，让分享温柔

知识提供清晰入口；社区保留生活感；数字身份卡成为有纪念价值的宠物名片。










## 04

### 营养百科

按猫狗、阶段和问题组织；文章可看到来源与审校状态。

## 05

### 宠物社区

首版单列图文，保留正文和讨论上下文，便于阅读与审核。

## 06

### 数字身份卡

分享前预览，可设置有效期；不默认公开健康与联系资料。

> 图中所有用户、点赞数和宠物信息均为虚构示例。知识页“待专业审校”用于说明工作流，正式发布的医疗与营养文章需完成审核。

# 记录事实，提醒下一次照护

记录与提醒是两个关联对象：完成一条提醒不应凭空生成“已接种”等医疗事实。

| 类型 | 核心字段 | 交互与边界 |
| --- | --- | --- |
| 疫苗 / 驱虫 | 宠物、项目、实际日期、产品或疫苗名称、凭证；批号/医院选填 | 下次日期由主人依据兽医计划设置；不知道可留空 |
| 体重 / 饮食 | 体重与单位、测量时间；食物名称、主食/零食、数量与单位 | 统一换算展示；异常值二次确认，不自动诊断 |
| 就诊 / 检查 | 就诊日期、机构、主人描述、医嘱原文、附件 | 原文与主人备注区分；基础导出供就诊时查看 |
| 生日 / 到家纪念 | 日期、是否估计、重复方式 | 生日未知可用到家日；估计日期有标记 |
| 自定义日常 | 事项名、时间、频率、备注、完成状态 | 可记梳毛、剪甲、洗澡、遛弯；不强迫全量打卡 |

## 提醒的完整生命周期

待进行 → 到期 → 完成 / 延后 → 下一次计划

- **提醒策略：**按用户选择当天或提前提醒；支持静默时段、时区调整和关闭某类提醒。持续未操作只汇总，不反复轰炸。
- **事实核对：**“已完成”弹出简短核对，允许修改实际日期；疫苗等需记录名称与凭证入口，不能仅凭通知点击确认。
- **周期规则：**普通日常可按固定周期；疫苗等不根据一个通用天数自动续期。改期需说明仅修改本次还是后续。
- **可靠性：**通知未授权时提示开启路径，应用内照样保留待办；通知发送不等于已送达，设备限制需清楚说明。

> 完成标准：记录保存后出现在正确宠物的时间线；提醒有明确来源与状态；修改和撤销可追溯；断网草稿重新联网后不会产生重复记录。

# 一张有温度的数字身份卡

产品内建议称“宠物数字身份卡”。满足用户对宠物身份证的期待，同时避免制造官方证明的误解。

**情感价值**

照片、名字、生日、到家日、陪伴天数和卡片主题。生日可生成纪念卡，主人自行决定是否分享。

**实用价值**

聚合档案；按需分享照护摘要。后续可为寄养、家人照护提供限时信息卡，不必翻找整个相册。

| 信息层 | 包含什么 | 默认可见范围 |
| --- | --- | --- |
| 展示层 | 昵称、宠物照片、猫狗类型；生日/性别由主人选择 | 仅本人；生成公开卡时逐项预览 |
| 照护层 | 过敏备注、兽医联系信息、疫苗摘要、照护事项 | 本人；按字段授权的限时链接 |
| 隐私层 | 主人手机号、详细地址、证件附件、芯片号 | 不放公开卡；单独确认后才可定向提供 |
| 后续找回模式 | 走失说明、联系表单、必要特征 | 主人主动开启，关闭即撤销；位置不实时公开 |

## 分享应当是一次明确的选择

1. 选择“纪念卡图片”或“可撤销链接”。图片发出后无法远程收回，导出前提示。
2. 勾选可见字段，并展示和他人完全一致的预览。
3. 链接可选 1 天 / 7 天 / 自定义有效期；生成不可枚举的随机标识。
4. 分享管理页展示有效链接，支持立即撤销；二维码如后续上线，仅指向该授权链接。

## 不做虚假的身份背书

平台编号仅用于平台档案索引，不证明所有权。芯片号、官方养犬登记或免疫凭证可以由主人录入或上传，但应标明“用户提供、未核验”；未来如有正式核验合作，再增加相应标识。

> 首版不依赖 NFC、定位器或实体铭牌。先验证“生成、保存、分享身份卡”是否带来建档与复访，再决定实物产品投入。

# 百科要围绕问题组织

把“我现在遇到什么问题”放在入口，把“适用于谁、依据是什么”放在正文里。

| 知识领域 | 首批专题示例 |
| --- | --- |
| 新手接宠 | 接回家前准备、适应新环境、首次就诊资料、与其他宠物相处 |
| 日常照护 | 梳毛清洁、口腔护理、排泄观察、出行与寄养准备 |
| 健康常识 | 疫苗记录怎么看、驱虫计划如何与兽医确认、体检与就诊记录 |
| 行为与环境 | 猫砂盆与猫抓需求、狗狗散步与环境丰富化、应激与训练基础 |
| 营养与生命阶段 | 读懂标签、换粮记录、体重与体况、幼龄/成年/老龄差异 |

## 统一文章模板

**标题 / 一句话结论**

适用物种与生命阶段 → 适用情境与不适用情况 → 具体操作 → 常见误区 → 何时联系兽医 → 相关记录入口

作者与身份 · 审校人和资质 · 来源链接与版本 · 最近审核日期 · 纠错入口

## 从内容生产到持续更新

选题与依据 → 编辑初稿 → 专业审校 → 发布与复核

建议首批 60 篇短文：新手 12、照护 12、健康常识 12、营养 16、行为环境 8。医疗和营养内容未审校不发布；高风险内容建议每 6 个月复核，来源变动或用户纠错时提前复核。这是运营目标，需按审校产能调整。

> 可信度设计：专业知识、编辑科普、用户经验分别标注；来源引用不等于机构背书。海外指南需结合国内临床实践、产品说明与当地要求进行专业审核。[2][3]

搜索优先返回对应物种和阶段的已审校条目；无结果时给出相关分类与反馈入口，不用自动生成未经审核的答案填补空白。AI 可后续辅助检索和草稿整理，不能绕过审校。

# 把营养百科做成能理解的工具

首版先做好解释、记录与趋势。后续计算工具必须展示适用范围、输入条件和估算性质。

**知识层 · P0**

营养素基础、完整日粮与补充性食物、标签解读、食物储存、换粮记录、体重与体况、常见食物风险。

**记录层 · P0**

按宠物记录主食和零食、单位与数量，关联体重时间线；信息缺失时显示“未记录”，不替用户猜测。

## 营养工具如何逐步开放

| 阶段 | 工具 | 必须满足的前提 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 饮食日记、体重曲线、标签阅读指南 | 不根据一条曲线得出健康结论；用户可改错与补记 |
| P1 | 健康成年猫狗的摄入量估算 | 采集物种、年龄、体重、绝育状态、活动与体况、食物能量密度；规则经专业审校 |
| P1 | 食物安全查询 | 清楚区分可食用条件、需避免情形及误食后求助；资料需覆盖物种与食物形态 |
| P2 | 专业营养服务合作 | 有资质人员负责个体方案；合作与责任范围先落实，不预设服务已经存在 |

## 估算页面的设计规则

- 疾病、孕哺、幼龄、明显异常体况等超出适用范围时，转向一般知识与专业求助入口，不给通用日粮结果。
- 结果是估算范围；显示输入值、规则版本及调整依据。缺少食物能量密度时，不把热量结果强行换成克数。
- 零食与主食分别记录；比较食品时说明单位、含水量和数据来源，避免只看“蛋白质越高越好”。
- 体况评分需要图示与学习过程，主人自评标为自评；不能只凭品种或体重认定肥胖。

> 内容依据：WSAVA 营养指南与工具强调个体营养评估，覆盖宠物本身、饮食与喂养因素；毛伴据此规划信息结构，不把指南包装成自动处方。[2]

本策划不提供具体疾病食谱、药物剂量或自动喂养公式。实际工具参数属于未来专业审校与验证的交付范围。

# 社区从有价值的小圈子长出来

首版优先让人愿意记录和交流，再逐步扩展关系链。开放速度要与审核能力一致。

| 体验 | 首版设计 |
| --- | --- |
| 内容组织 | 猫咪日常、狗狗散步、新手求助、陪伴成长四类话题；支持物种与生命阶段标签。 |
| 图文发布 | 文字＋图片，可关联某只宠物；不自动把私人健康记录变成公开动态。 |
| 交流互动 | 评论、收藏、点赞、举报、拉黑；经验分享有标签，医学相关讨论有知识入口。 |
| 分发策略 | 关注优先；发现页结合物种、话题和内容质量；避免以争议与焦虑作为唯一互动指标。 |
| 内容安全 | 广告、危险治疗建议、虐待、诈骗和隐私泄露有明确处理规则与申诉流程；图片去除定位元数据。 |

## 冷启动建议：先邀请 100 个真实家庭

1. **内测前：**编辑准备 30 篇真实示范内容、60 篇知识短文；示范帖标明官方，不伪造普通用户。
2. **第 1–2 周：**邀请约 30 位种子参与者分享自己的养宠日常；给主题与模板，保留真实表达。
3. **第 3–4 周：**扩至约 100 个家庭，用“接宠第一周”“每周陪伴记录”等低压力活动建立习惯。
4. **稳定后：**按举报率、审核积压与有效互动决定放量，不为了内容数量开放无人看管的社区。

### 审核后台必须同步交付

举报队列、内容检索、下架、账号限制、申诉和操作日志；医学相关内容提高审查优先级，紧急风险内容可先隐藏再复核。

### 社区的健康指标

关注问题是否得到有帮助的回应、收藏后是否复访、举报处理是否及时；点赞和停留时长只能做辅助指标。

> 建议审核目标：高风险举报优先处理，一般举报在 24 小时内进入人工处理。属于拟定服务目标，需要值班覆盖；覆盖不足时保持邀请制并限制发布量。

# 档案可靠，分享可控

这里定义未来实现原则与交付边界；当前只做策划，没有创建应用、用户库或线上服务。

## 核心对象关系

**用户 → 家庭 / 权限 → 宠物**

宠物 → 照护记录 → 凭证附件
宠物 → 提醒计划 → 每次执行状态
宠物 → 分享授权（字段、有效期、撤销状态）
知识条目 → 物种/阶段标签 → 来源与审校版本
社区帖子 → 作者 / 可选宠物 → 评论 / 举报

| 关键场景 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 多人照护 · P1 | 主人、照护者、只读者分权；撤销权限即时生效；谁记录、谁修改可追溯。 |
| 离线与冲突 | 本地保留草稿；重新联网按唯一标识去重；同一记录冲突提示核对，避免静默覆盖。 |
| 数据掌控 | 基础导出免费；支持删除宠物档案与账号注销；关联分享立即撤销，备份清理策略在上线前说明。 |
| 附件与访问 | 健康凭证默认私有；临时授权访问、访问控制与备份恢复演练；不以公开图片地址长期暴露。 |
| 隐私最小化 | 公开卡默认隐藏主人信息；定位非必需；相机/相册/通知按使用场景申请。 |
| 发布准备 | 上线前核对适用的隐私告知、账号注销、平台备案、应用商店与社区治理要求，需按具体地区和业务审查。 |

## 实现方向建议，立项后再选型

面向 iOS / Android，优先评估一套跨平台客户端；服务端按档案、提醒、知识和社区分模块，后台覆盖编辑审校与举报处理。提醒需结合应用内列表、本地通知与服务端推送，不承诺操作系统无法保证的必达性。

> 成本与上线质量的隐形重点：账号与权限、内容后台、通知可靠性、数据恢复、审核工具。它们应进入首版排期，而不是开发末期再补。

# 先证明有用，再验证付费

增长来自宠物档案的可分享性、照护的持续价值，以及真实用户的口碑。

**免费层建立信任**

基础多宠档案、基础提醒、核心知识、数字卡基础样式、邀请社区及基础数据导出。主人自己的记录不应被付费墙锁住。

**会员层提供整理价值**

P1 可测试家庭协作、长期报告、成长年报、更多卡片主题与高级整理。会员不影响基础健康知识的可访问性。

## 可以测试的商业路径

| 方式 | 建议阶段 | 验证方式与边界 |
| --- | --- | --- |
| 会员订阅 | 稳定留存后 | 价格假设：12 元/月或 98 元/年；仅为测试档位，需访谈与真实付费验证。 |
| 数字 / 实体纪念品 | 身份卡分享验证后 | 纪念卡、成长相册、铭牌小批量测试；核算生产、配送、售后成本。 |
| 服务合作 | P2 | 医院、寄养或保险等合作需明确资质与商业标识；不干预知识结论。 |
| 品牌合作 | 后期谨慎 | 商业内容显著标记，与审校和推荐机制隔离；不出售私人照护数据。 |

## 获客路径与成本意识

用“接宠清单、疫苗本整理、数字身份卡”做首批传播素材；先招募真实养宠家庭体验，积累问题与案例，再测试内容平台、合作门店和自然分享。不得以分享健康隐私为任务要求。

> 示例测算（不是收入预测）：1 万月活 × 3% 付费 × 98 元/年 = 2.94 万元年度订阅流水；尚未扣除渠道、税费、退款与服务成本。早期订阅很难独立覆盖团队，需要先验证留存与付费意愿。

## 主要风险与应对

**记录麻烦：**减少必填、保留最近模板。**提醒疲劳：**允许调频和汇总。**知识失信：**审校与纠错机制。**社区空心化：**邀请制加主题运营。**商业化伤害信任：**不付费排名医疗和营养结论。

# 预计 14–18 周完成首轮验证

以未来立项之日为 T0；这是资源规划假设，不是当前已经开始的开发排期或对外报价。

| 阶段 | 时间建议 | 产出与进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| 定义与验证 | 第 1–2 周 | 15–20 人访谈；确认首版范围、内容责任人和隐私字段。 |
| 原型与内容准备 | 第 3–4 周 | 关键流程可点击原型，8–12 人任务测试；知识模板与审校机制通过。 |
| 首版开发 | 第 5–10 周 | 档案、提醒、知识、营养基础、身份卡、邀请社区与后台；每周验收。 |
| 质量与内测 | 第 11–14 周 | 约 100 个家庭使用；修复记录丢失、权限、提醒、审核等关键问题。 |
| 观察与发布准备 | 第 15–18 周 | 观察 4 周留存；完成适用的上架准备；按指标决定小规模放量或继续迭代。 |

## 建议团队与预算框架

产品/运营 1 人，设计 0.5–1 人，跨平台客户端 1–2 人，后端 1 人，测试 0.5 人；另配兼职兽医/营养审校。角色可兼任，但审核和测试工时必须落实。

| 成本项 | 示例假设 | 金额（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 交付人力 | 合计 20 人月 × 1.8 万元综合成本 | 36 万元 |
| 内容与专业审校 | 首批内容生产和审校专项预算 | 3 万元 |
| 云资源与工具 | 开发及内测阶段预算 | 1 万元 |
| 预备金 | 约前述 40 万元的 15% | 6 万元 |
| 合计 | 中等规模首版预算示例 | 46 万元 |

以上为决策用估算，未调研具体供应商报价；不含大规模投放、硬件、交易履约与复杂医院系统对接。工时、团队所在地区和平台范围变化都会影响预算。20 人月与约 4 个月、平均 5 人投入对应。

> 若预算上限低于约 20 万元，建议另立更小范围：先验证档案、提醒、百科与基础身份卡，社区仅做运营邀请展示。不能承诺用相同预算完成本页全部范围。

上线后另编月度预算：人力、审校、审核、客服、云资源与通知费用。小规模服务费用可先预留 0.3–1 万元/月；人员成本另计，并根据活跃量重新估算。

# 用真实行为决定下一步

目标是帮助团队做取舍。以下数值是内测门槛假设，不是行业基准或增长承诺。

| 指标 | 口径 | 首轮观察目标 |
| --- | --- | --- |
| 首次激活率 | 新增注册家庭中，24 小时内建档并保存首条记录或提醒的占比 | ⩾ 60% |
| 第 7 日有价值留存 | 激活家庭在第 7 日完成照护、有效记录或知识收藏的比例 | ⩾ 30% |
| 第 28 日有价值留存 | 激活家庭在第 28 日完成上述价值行为的比例 | ⩾ 20% |
| 四周持续照护 | 激活家庭中，连续 4 周每周至少完成一次真实照护记录的比例 | ⩾ 25% |
| 关键任务成功率 | 测试用户独立完成建档、记录、提醒和撤销分享的比例 | ⩾ 85% |
| 健康类内容可信度 | 已发布健康/营养文章具备来源、适用范围及专业审校记录的占比 | 100% |

## 北极星指标

### 每周完成有效照护的活跃家庭数

“有效照护”指带明确宠物、事项、时间的一次真实完成或记录；排除空记录、重复点击和纯浏览。按家庭去重，并查看猫狗、新手和多宠分组表现。

## 上线前的最低验收

- **数据：**记录、修改、删除与导出结果一致；断网重试不丢失、不重复；基础备份可恢复。
- **权限：**未授权不能查看私有附件；分享到期/撤销后不可访问；隐私字段不会出现在公开卡。
- **提醒：**跨日、改期、重复、时区、静默与通知拒绝均有明确状态；不以“发送成功”冒充用户已收到。
- **内容：**文章可纠错；举报可处理和申诉；未审校医疗营养内容不进入正式知识库。
- **体验：**小屏与字体放大不挡主要操作，空状态、加载失败、错误提示有可恢复路径。

> 样本约 100 个家庭时，百分比波动很大，应同时记录分子、分母、分组与访谈原因。若记录频率低或提醒关闭率高，先改善核心体验，不急于增加商城或扩大社区。

# 等你醒来，先看方向是否喜欢

建议先看第 6–8 页的风格与概念图，再评估第 4 页的首版范围；预算和平台选择可以在立项前确定。

## 已查阅的公开参考

**[1] 11pets · 官方功能页**
https://www.11pets.com/en/feature
用于理解现有照护管理工具的功能；不构成全面竞品实测。

**[2] WSAVA · Global Nutrition Guidelines / Toolkit**
https://wsava.org/global-guidelines/global-nutrition-guidelines/
用于营养知识、标签理解与个体评估的产品内容框架。

**[3] WSAVA · Vaccination Guidelines**
https://wsava.org/global-guidelines/vaccination-guidelines/
用于提醒系统应保留物种、个体和地区适用性信息的设计参考。

**[4] AAHA · 2022 Canine Vaccination Guidelines（官网含更新信息）**
https://www.aaha.org/resources/2022-aaha-canine-vaccination-guidelines/
支持按生活方式、风险与兽医计划进行个体化设计的原则；不照搬为国内统一接种日程。

检索日期：2026 年 11 月 2 日。正文为独立产品策划，未复制指南全文；正式上线需再核对版本、内容使用许可与国内适用性。

## 立项前需要确定的 5 件事

| 决策 | 本方案默认建议 |
| --- | --- |
| 首批人群 | 新手猫狗家庭优先，兼顾多宠 |
| 首发平台 | iOS + Android 跨平台；预算不足先选一个平台验证 |
| 视觉与品牌 | 采用奶油森林风；“毛伴”仅作工作名 |
| 投入与社区节奏 | 按第 16 页资源估算；社区邀请制随审核能力放量 |
| 专业内容责任 | 找到可持续合作的审校人员，明确更新与纠错责任 |

> 本次交付：完整策划、品牌插画、6 页 UI 概念与后续路线。尚未进行用户访谈、名称确权、真实可用性测试或应用开发。下一阶段应先做需求验证与可点击原型，再决定开发投入。

# 毛伴 · 宠物生活空间

— 陪伴，让每一天都有故事 —









# 从任务工具，走向宠物生活空间

## 生活首页

大幅宠物照片作为主角，配陪伴天数与轻量插画入口。近期照护收为一条提示；具体记录与提醒仍然容易找到。下方用错落图文呈现生活灵感。

## 宠物个人空间

用头像、纪念贴纸、数字身份卡和照片手账讲述成长故事。健康档案保留直接入口，私人记录不会自动公开到社区。

## 发现页

用专题封面、图片和简洁标题组织知识与社区内容。养宠百科、营养内容保持明确分类，专业知识和个人经验保留区别。

## 新的视觉语言

奶油白底色，珊瑚橙主操作，少量鼠尾草绿、浅蓝和淡紫。真实照片负责情感，插画负责识别，纸张与贴纸用于纪念场景。

## 保持清楚的边界

不把完成率、连续打卡作为首页中心。表单只在记录详情中出现。丰富视觉通过图片与排版实现，首版不依赖复杂游戏或 3D 场景。

# 丰富，也要好用

## 内容与导航

底部建议为“ 生活、发现、社区、我的 ”；知识与营养放在发现页的显著分类中。“ 健康、吃什么、身份卡 ”在首页提供快捷入口。

## 提醒仍然重要

近期照护提示要展示事项和日期，点击进入安排。重要提醒优先于装饰；信息层级清楚，不能因为首页好看而难以找到。

## 照顾空状态与加载

无照片时提供默认猫狗插画，添加照片可跳过。图片加载失败时，文字、提醒和操作仍然可用；正式设计需适配字体放大与读屏。

## 与原策划的关系

这份提案更新原策划的视觉方向与首页组织。档案、记录、百科、营养、社区和身份卡的核心需求继续适用。同城与路线不计入首版承诺。

## 当前交付状态

图片为静态概念，文字、日期与照片是示例；正式设计时需校对。身份卡是平台数字档案，美食配图不构成推荐配方。目前未启动应用开发。

# 新增三项能力，串起养宠生活

版本 V3 · 功能增补 · 2026.11.03

## 本版更新范围

新增宠物账单、可记录待办的宠物日历、分层定位能力。延续 V2 的宠物生活空间风格，以及已约定的轻动效与按需触觉反馈；本次仍为策划与静态视觉设计。

## 导航建议

底部保留“生活、发现、社区、我的”。生活页提供日历入口和可自定义的常用功能；宠物空间聚合健康、账单、日历、位置。常用入口支持编辑，避免首页堆满功能按钮。

## 统一的连接方式

宠物是归属主体，日历事项、健康记录、账单与附件通过关联标识连接。完成体检预约时，询问是否补录实际就诊与费用；不会把预约自动写成已就诊，也不会把预算自动计入真实支出。

## 新增范围的优先级

首版优先加入手动账单、按宠物筛选的日历待办与完成记录。地点备注可先做；散步轨迹安排下一阶段验证后台定位能力。实时宠物定位在选定兼容硬件并完成接口验证后上线。

## 对原方案的影响

本增补覆盖原策划中相关功能和阶段的定义。新增工作涉及账单模型、日历关联、权限与地图/设备接口；原来的 14–18 周与 46 万元示例尚未覆盖全部新增定位能力，应重新估算，不直接沿用。

# 宠物账单：一本有温度的小账本

看清钱花在哪里，也留下照顾它的痕迹

## 记录内容

所属宠物、金额、日期、类别、项目名称为核心字段；商家、支付方式、备注和凭证选填。类别包括饮食、医疗、护理、用品玩具、寄养出行、其他。默认人民币；不假设已经对接银行或支付账单。

## 展示方式

以月份、宠物和类别浏览。月度总额、简洁分类图与消费故事时间线代替密集表格；点击某个类别才展开明细。支持修改、删除、退款和基础导出。

## 多宠共用支出

一笔支出只有一个交易主体，可分配给单只或多只宠物。支持平均分摊、自定义金额与家庭未分配；分摊合计必须等于实际金额，家庭汇总按交易去重，避免购买一袋共用粮被重复统计。

## 统计口径

支出与退款分别保存，月度净支出按交易发生月份计算，退款明确链接原交易。计划支出与实际账单分开；未来日期的预算不能自动算作已支出。首版不把银行自动导入和发票识别作为必需能力。

## 预算与提醒

支持自愿设置月预算或分类预算，超出时温和提示，不用消费排名和焦虑文案。购物、就诊等记录可关联账单；有关联不代表系统自动扣费或订购。

## 动效与触觉

保存成功后数字轻微过渡，条目自然落入时间线，可撤销误记。仅在真正保存成功时反馈一次轻触觉；失败保留输入并明确说明，避免成功动画造成误判。

# 宠物日历：能安排，也能回看

把未来待办与已经发生的记录放进同一条时间轴

## 视图与分类

提供周视图、月视图和日程列表，支持单宠/全部宠物筛选。按类别标记疫苗、驱虫、体检、护理、称重、遛宠、补货、生日与自定义事项；同时用文字和图标区分，不能只依赖颜色。

## 待办字段与状态

事项标题、宠物、日期时间或全天、提醒时间、重复规则、备注；地点和关联记录选填。状态包括待办、已完成、已取消。逾期是待办的时间属性，不自动记为失败。支持补记实际完成时间、改期和撤销完成。

## 从安排到真实记录

体检、接种等事项完成时，用户确认实际日期和内容，再选择新增或关联已有记录。用户仅打开通知不会生成医疗事实；账单可稍后补，不因为完成待办就自动记账。

## 重复与异常规则

重复事项分别保存每次执行状态。修改时区分仅本次与本次及以后；区分固定日期和完成后间隔。疫苗周期依据实际兽医计划，不套用统一周期。生日支持估计日期，闰日需选定非闰年展示方式。

## 提醒与设备状态

用户自选提醒与静默时段。拒绝通知权限时，应用内日历和待办仍然可用；不承诺系统通知必达。跨时区时明确显示原预约时区与当前时间。离线操作保留草稿，恢复后去重同步。

## 交互感受

滑动切换周或月份，日期轻微落定反馈。长按日期新建事项；日程可用明确的改期操作，拖拽作为可选增强。完成普通事项采用轻柔收起与撤销入口，不增加连续打卡或完成率排名。

# 宠物定位：明确位置来自哪里

手机路线、手动地点与设备位置是三种不同的信息

## 没有定位器时

可以记录主人填写的最后见到地点、医院/寄养地点，并清楚标记为手动备注。在主人主动开始散步且宠物同行时，用手机定位记录手机路线；这不是宠物独处时的位置。结束后停止持续采集。

## 绑定设备之后

宠物佩戴兼容定位器，通过定位能力与通信链路回传位置。绑定方式、刷新频率、电量、费用和可用范围取决于具体产品与接口；硬件未选型前不能承诺跨品牌支持或秒级刷新。蓝牙标签的附近查找能力不等于随时可用的远程实时定位。

## 位置界面

显示位置来源、最后更新时间、估计精度圈、设备连接状态、电量。显示的是最后一次回传时必须直接写明；离线时不继续播放运动动画。地图可提供刷新与导航至最近回传点，但不能保证宠物仍在该处。

## 安全区域与异常提醒

兼容设备支持时，可设置安全区域与离开提醒。应考虑定位漂移、短暂越界与重复提醒；是否延迟确认取决于硬件测试。提醒受设备电量、网络、遮挡、系统后台策略等影响，不能承诺必达或一定找回。

## 授权与隐私

默认仅主人可见，位置权限按具体功能申请。家人共享需邀请和单独授权，可随时撤销；禁止默认向社区展示住址、实时位置或完整轨迹。公开散步内容隐藏起终点敏感位置，分享前预览。

## 交互反馈

主动定位刷新期间显示加载，收到新位置才更新标记。安全区域编辑可用边界控制点的轻反馈；后台位置更新不逐次震动。越界提醒由系统通知设置控制，并提供清晰文字。

# 串联流程与验收标准

让三个新功能成为完整体验，而不是三个孤立页面

## 例一：一次体检

日历添加周六体检预约 → 到期提醒 → 用户确认完成并补就诊信息 → 选择记录检查费用 → 账单、档案和日历互相关联。重复打开或离线重试不产生重复费用。

## 例二：主粮补货

记录主粮费用 → 多宠家庭选择分摊方式 → 可选添加下次补货待办。补货时间由主人确认，系统不凭一笔账单猜测宠物摄入量或自动下单。

## 例三：外出散步

主人主动开始手机路线记录 → 屏幕显示持续定位状态 → 结束后形成散步回忆 → 分享时隐藏敏感起终点。设备定位走独立入口，不能混用两种位置来源。

## 关键验收

账单分摊及退款统计正确；日历单次/后续改期正确且通知不过量；设备断网、低电和旧位置有清楚状态；撤销授权后无法继续读取位置；所有操作可在减少动态效果模式下完成。

## 动效统一原则

普通按钮与切换反馈轻快；纪念故事有少量情绪动效。触觉分为轻触、选择落定、成功确认，跟随设备能力与用户设置。动效和震动均不代替文字说明，阅读和滚动保持安静。

## 接下来的策划工作

确认账单分摊与统计规则，制作日历关键流程原型；定位需要进一步选择设备合作方式与地图方案，再测接口、后台更新和异常场景。然后更新开发资源和预算。本次没有开始应用开发或采购硬件。

# 账单、日历与定位概念

延续温暖、丰富的生活空间风格；以下为生成式静态概念，数据均为示例。




## 功能边界

账单需要主人记录；日历中“完成”需要用户确认；宠物独处时的远程位置需要兼容定位器回传。地图、日期和文字细节需在正式设计时校对。

## 优先级

先验证手动账单和日历闭环；手机散步路线与硬件定位分阶段实施，避免把未经验证的设备能力提前作为承诺。

# 社区升级：让宠物拥有自己的朋友圈

V4 · 宠物交友与朋友圈增补 · 2026.11.03

## 产品定位

每只宠物拥有自己的社交主页，主人代它发布、互动并管理关系。宠物档案提供身份基础，社区提供关系与交流；公开主页不自动展示健康凭证、账单或实时位置。

## 社区入口

底部仍保留“社区”，进入后提供“朋友圈、交朋友、话题”三个入口。朋友圈默认展示好友动态，可切换关注动态；交朋友用于认识新宠物，话题承接原有公开内容社区。

## 宠物社交名片

展示照片、昵称、猫狗类型、年龄阶段、性格与兴趣标签、主人自愿填写的城市、喜欢的活动。填写习惯或互动偏好是主人的描述，不视为平台认证。提供公开预览，允许关闭被发现。

## 关系要分清

关注是单向订阅公开动态，不解锁好友内容；宠物好友须发起申请并经对方主人接受。关系归属到具体宠物，申请时明确“奶糖想和团子交朋友”。多宠家庭可以分别建立关系，不自动让其他宠物成为好友。

## 主人与宠物的边界

互动页面显示当前以哪只宠物发布；主人承担内容与关系管理责任，不伪装成宠物自主操作。宠物主页可注明“由主人管理”，主人个人资料只展示其主动公开的部分。

## 保留原有社区能力

话题、图文、评论、收藏、举报、拉黑与内容审核继续保留。宠物交友和朋友圈加入后，社区仍需从小规模邀请制逐步开放，审核能力与放量速度一起规划。

# 宠物交友：先找到合适的玩伴

兴趣与互动偏好优先，地理位置只提供粗粒度帮助

## 发现与筛选

按猫/狗、城市、年龄阶段和兴趣筛选，展示晒太阳、散步、训练、摄影等兴趣。猫咪也可以线上交友，不强推线下见面；城市可手动选择，不要求持续定位。

## 交友卡片

大幅真实宠物照片、简洁自我介绍、兴趣标签、互动偏好，以及“看看主页”和“申请交朋友”。不设置颜值评分、配对成功率或受欢迎榜，也不将普通交友与繁殖配对混在一起。

## 好友申请流程

选择自己的宠物 → 查看对方公开主页 → 选择问候或填写简短附言 → 对方主人接受/忽略/拒绝 → 成为宠物好友。拒绝后限制重复打扰；拉黑以主人账号为范围，防止换宠物档案绕过。

## 陌生人消息与后续聊天

首版先提供受限好友申请与动态评论，不默认开放陌生人私信。后续可增加双方同意后的主人聊天；邀请照护者不自动授予聊天记录或社交发布权限，需要独立角色设置。

## 线上到线下的边界

后续可提供“邀请一起散步”，由主人确认时间、公共地点和互动偏好；不自动分享实时位置。猫狗互动是否合适由主人结合实际情况决定，平台不以性格标签保证安全或兼容性。

## 推荐原则与冷启动

优先相关兴趣、用户主动选择的城市和近期真实内容；不读取通讯录来默认扩展关系。首轮可在原有种子家庭中邀请 20–30 个开启社交主页，观察申请回应与真实交流，不伪造好友或互动。

# 宠物朋友圈：把日常分享给熟悉的朋友

照片、成长瞬间与温暖互动构成主要体验

## 发布内容

首版支持图文、话题与关联宠物；生日、到家纪念日、散步回忆可以生成分享草稿。健康记录和账单只在主人主动挑选内容并预览后分享，不自动同步私人数据。视频与复杂编辑放到后续。

## 发布入口与身份

社区内提供明显的发布按钮；首页“记一刻”默认保存私人记录，另有明确的“分享到朋友圈”动作。发布前显示所属宠物、可见范围、图片和位置，防止把个人日记误发到公开社区。

## 可见范围

首版支持仅自己、宠物好友、公开；首次发布默认好友可见，没有好友时提示可见人数而不自动改为公开。关注者只能看到公开动态。后续再加入指定好友和排除名单，避免首版权限过于复杂。

## 阅读与互动

朋友圈默认按时间浏览好友动态，可切换关注内容；支持点赞、评论、收藏和举报。身份标识突出宠物，同时清楚显示由主人管理。用户可以隐藏某只宠物的动态而无需删除好友。

## 关系变化后的访问

删除好友、拉黑或改变可见范围后，服务端重新检查权限，历史好友内容、评论与媒体不能靠旧链接继续读取。默认好友内容对当前好友可见；新好友可看历史内容的规则在设置中说明。截图和已保存副本无法远程收回。

## 更有生活感的界面

用大照片、轻量手账、日期和少量兴趣标签形成节奏；成长纪念帖可以有特别封面。点赞给轻微弹动和一次轻触觉，发布成功让照片自然落入时间线；阅读时不连续播放装饰动画。

# 与档案、日历、定位一起工作

社交关系不会自动带来敏感信息权限

## 跨模块示例

从奶糖主页找到同城团子 → 对方接受好友申请 → 双方看到好友日常 → 后续可约定散步时间 → 主人确认后创建自己的日历事项 → 散步结束选择照片发布朋友圈。邀请本身不自动写入对方日历。

## 位置与散步分享

交友卡最多展示用户主动选择的城市或粗粒度地区。散步回忆公开前隐藏敏感起终点并预览；设备实时定位、安全区域、住址与完整轨迹不因成为好友而开放。朋友关系与位置共享授权完全分离。

## 隐私和治理

账号、宠物、关系、动态可见范围与媒体权限在服务端统一校验。举报覆盖动态、评论、资料和申请附言；拉黑覆盖对方主人名下的宠物。明确骚扰、欺诈、活体交易与不实医疗内容处理方式，并保留申诉入口。

## 首版与后续

首版新增公开宠物主页、兴趣/城市筛选、关注与好友申请、好友图文流、可见范围和治理后台。后续再评估私聊、线下活动、指定好友可见、视频与共同相册。原开发排期与预算需要随新增范围重估。

## 验收要点

切换宠物不会误发；好友申请可撤回且不重复；陌生人无法读取好友帖；取消好友或拉黑后历史内容访问立即受限；公开分享不包含健康附件和定位信息；通知预览不过量暴露正文。

## 验证是否值得扩大

观察真实申请回应率、每周双向交流的宠物关系数、发布者复访和骚扰举报率。用户不加好友也能继续使用全部基础养宠功能。现阶段不承诺交友成功率，先用真实家庭测试关系规则和界面。

# 附近的喵 · 附近的汪

V5 · 附近发现与宠友群聊增补

## 入口与发现方式

社区的“交朋友”下新增“附近的喵”和“附近的汪”两个入口，分别展示猫与狗的社交名片。可按昵称关键词、兴趣、年龄阶段和粗粒度区域筛选；推荐顺序结合兴趣与活跃情况，不做精确距离排名。

## 位置如何获得

用户主动开启附近发现，并选择城市/区域或授权手机提供大致位置。未授权时仍可按手动选择的地区浏览；界面清楚区分“附近”与“按地区查找”。手机位置仅说明主人选择的发现区域，不证明宠物当时也在那里。

## 展示什么

卡片展示宠物照片、昵称、性格与兴趣、主人选择公开的区域，以及“同区域”等粗粒度提示。首版采用区域化列表，不展示精确坐标、实时移动轨迹或可逐步逼近的位置；稀疏区域扩大展示范围。

## 用户如何控制

“允许被附近的人发现”默认关闭，开启前预览公开名片。用户可以暂停、改地区或退出发现；暂停后不再出现在新检索结果中。被发现与查看别人是独立选择，不以公开位置作为浏览前提。

## 与宠物定位的关系

附近交友不读取定位器回传坐标，不把设备最后位置或安全区域转成社交位置。好友、群成员、附近用户都不会因此获得实时位置权限。位置索引需限制精度、访问频率与存留时间，避免反复查询推断住址。

## 从发现到认识

附近名片 → 查看公开主页 → 关注或申请好友 → 对方主人接受。提供隐藏、举报和账号级拉黑；已拉黑双方不能在附近发现、搜索与推荐中重新遇到彼此。

# 宠友群聊：一起养宠，一起交流

同城猫友、遛狗搭子、兴趣交流与活动群

## 创建与加入

主人可创建群，填写群名、封面、主题、可选地区、群公告和加入规则。群分公开可发现与私密邀请两种；创建时默认私密。邀请默认发送邀请卡，由受邀人确认，不允许直接把他人拉入。公开群可选择申请审核或允许直接加入。

## 群成员身份

成员归属主人账号，每位主人在一个群内只占一个席位，可以选择展示的一只宠物与群昵称。切换名片不改变成员标识、权限与历史消息归属，防止用不同宠物冒充不同成员；消息注明由主人管理。

## 首版聊天能力

支持文字、图片、回复、表情、宠物名片和群公告。群主与管理员可审核入群、管理成员、禁言和处理举报；成员可以免打扰、举报、拉黑和主动退群。语音、视频、红包与直播不纳入本轮首版。

## 宠物话题与活动

群内可分享公开知识文章和宠物动态链接，分享时保持原内容权限。发起散步或交流活动时填写时间、公共地点与说明；成员主动报名，并选择是否加入自己的日历。私人健康记录、账单与实时定位不随群分享自动开放。

## 群生命周期

群主退出前应转让群主或确认解散；管理员权限由群主授予和撤回。被移出后停止访问群消息接口与新增媒体，已保存副本无法远程收回。新成员默认不读取入群前聊天，只看当前群资料与公告，规则在入群时说明。

## 权限与治理细节

私密群不出现在搜索中，邀请链接可设有效期并撤销；申请加入不等于已获消息权限。拉黑对方后可屏蔽其群消息并禁止私聊，但不默认把对方踢出共同群；群内身份仍可能被共同成员看到，界面解释清楚并提供退群。

# 把附近发现与群聊连起来

交友、日历与宠物生活形成连贯路径

## 新的社区结构

社区保留“朋友圈、交朋友、话题”，顶部增加消息入口，聚合好友申请和群聊。交朋友页面提供“附近的喵、附近的汪、找群”；找群支持群名、主题和用户选择的区域，不展示成员实时位置。

## 完整使用示例

打开附近的汪 → 发现同区域团子 → 主人接受好友申请 → 发送遛狗群邀请卡 → 对方确认加入 → 群内创建周末散步活动 → 用户自愿报名并添加日历 → 散步后选择照片发到朋友圈。每一步都有明确的用户动作。

## 视觉与交互

附近页使用大照片与性格标签，群聊页使用清楚的对话排版和轻量宠物头像；不把聊天背景做得影响阅读。消息发送成功可有细微视觉反馈，默认不每条震动；新消息震动跟随系统设置与群免打扰，@提醒也不能绕过用户设置。

## 首轮测试范围

附近发现先在少量区域与真实家庭中试点，群容量可暂定 50 个主人账号作为测试参数，后续按体验和审核能力调整。首版上线必须同时具备权限校验、限频、图片处理、举报与管理员工具。

## 关键验收

关闭发现后不再被新检索命中；手动地区不被标成实时附近；搜索不返回私密群；邀请过期或撤销后无法入群；消息重试不重复；退出或移除后无法读取新消息；禁言与账号级处罚不能通过更换宠物绕过。

## 对策划范围的更新

本版补充 V4 宠物交友与朋友圈，明确把基础群聊纳入社区扩展范围。群聊可以先上线而不默认开放陌生人一对一私信。新增即时消息、群权限、附近索引和治理成本需重新评估，旧排期与预算不直接覆盖。本次仅更新策划，未启动开发。