

Uso de Bootstrap: Guía Paso a Paso HTML

Carlos A. Moreno Susatama
Electiva tecnica PHP 2025-2

Abstract—Este taller tiene como objetivo introducir paso a paso el uso de Bootstrap, un framework popular para el desarrollo de interfaces web responsivas. Se explican los principales componentes y utilidades mediante ejemplos prácticos y código comentado, orientado a estudiantes y profesionales que deseen dominar su aplicación en proyectos reales.

I. INTRODUCCIÓN

Bootstrap es una biblioteca de código abierto que facilita el diseño de sitios web modernos y adaptables. Ofrece un sistema de rejilla (grid), componentes predefinidos como botones, formularios, alertas, tablas, imágenes y utilidades CSS listas para usar.

II. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Para comenzar a trabajar con Bootstrap, basta incluir la CDN en el archivo HTML:

Listing 1. Incorporando Bootstrap desde CDN

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width,
6     _initial-scale=1">
7   <title>Mi primera página con Bootstrap</title>
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
9     bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
10     rel="stylesheet">
11 </head>
12 <body>
13   <!-- Aquí ir el contenido -->
14 </body>
15 </html>
```

III. SISTEMA DE REJILLA (GRID SYSTEM)

El grid es la base de Bootstrap. Se divide en 12 columnas y permite crear diseños responsivos.

Listing 2. Ejemplo de Grid con 3 columnas iguales

```
1 <div class="container">
2   <div class="row">
3     <div class="col">Columna 1</div>
4     <div class="col">Columna 2</div>
5     <div class="col">Columna 3</div>
6   </div>
7 </div>
```

Explicación: La clase `container` centra el contenido, `row` define una fila, y `col` divide el espacio en columnas iguales.

IV. TÍTULOS Y ENCABEZADOS

Bootstrap permite estilizar encabezados de forma clara.

Listing 3. Ejemplo de encabezados

```
1 <h1 class="display-1">Título Principal</h1>
2 <h2 class="display-4">Subtítulo Importante</h2>
3 <p class="lead">Este es un párrafo destacado con la
  clase lead.</p>
```

V. BOTONES

Bootstrap ofrece botones con estilos predefinidos.

Listing 4. Botones con diferentes estilos

```
1 <button class="btn btn-primary">Primario</button>
2 <button class="btn btn-success">Éxito</button>
3 <button class="btn btn-danger">Peligro</button>
4 <button class="btn btn-outline-dark">Contorno Oscuro
  </button>
```

Explicación: La clase `btn` define el botón base. El modificador cambia su color o estilo.

VI. ALERTAS

Las alertas permiten mostrar mensajes informativos al usuario.

Listing 5. Ejemplo de alertas

```
1 <div class="alert alert-warning" role="alert">
2   Esto es una alerta de advertencia.
3 </div>
4 <div class="alert alert-info" role="alert">
5   Esto es una alerta informativa.
6 </div>
```

VII. FORMULARIOS

Los formularios en Bootstrap son fáciles de estilizar.

Listing 6. Formulario simple con Bootstrap

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="email" class="form-label">Correo
      electrónico</label>
    <input type="email" class="form-control" id="
      email" placeholder="usuario@ejemplo.com">
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="password" class="form-label">
      Contraseña</label>
    <input type="password" class="form-control" id="
      password">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">
    Enviar</button>
</form>
```

VIII. TABLAS

Bootstrap mejora la visualización de tablas mediante clases especiales.

Listing 7. Ejemplo de tabla con Bootstrap

```
1 <table class="table_table-striped_table-bordered">
2   <thead>
3     <tr>
4       <th>#</th>
5       <th>Nombre</th>
6       <th>Correo</th>
7     </tr>
8   </thead>
9   <tbody>
10    <tr>
11      <td>1</td>
12      <td>Carlos</td>
13      <td>carlos@ejemplo.com</td>
14    </tr>
15    <tr>
16      <td>2</td>
17      <td>Ana</td>
18      <td>ana@ejemplo.com</td>
19    </tr>
20  </tbody>
21 </table>
```

IX. IMÁGENES

Bootstrap permite imágenes responsivas con la clase `img-fluid`.

Listing 8. Ejemplo de imagen responsiva

```
1 
```

Explicación: La clase `img-fluid` ajusta la imagen al contenedor, mientras que `rounded` agrega bordes redondeados.

X. CONCLUSIÓN

Bootstrap simplifica la creación de interfaces modernas mediante componentes reutilizables y un sistema de rejilla flexible. Con este taller, se introdujeron los elementos básicos como títulos, botones, formularios, tablas e imágenes, para comenzar a desarrollar aplicaciones responsivas.

REFERENCES

- [1] Bootstrap, "Bootstrap Documentation," [En línea]. Disponible en: <https://getbootstrap.com/>