Prova Tipo 2

Construir uma aplicação conforme definido neste documento.

Requisitos:

- Seguir a arquitetura WebFlow conforme o projeto “br.com.triplice.shopping”;
- F5 deve manter o estado da aplicação

Bônus:
- Utilizar tecnologia para apresentação e visão totalmente no browser
- Utilizar serviço REST para a camada de negócio

Lógica de navegação e composição

Diagrama:



Na abstração adotada, as transições são aditivas ao estado da aplicação, i.é., numa transição de A -> G cria-se o estado A.F.G.

Cada bolha no diagrama representa(m):
- A: a situação ***root***, i.é., a situação inicial da aplicação quando ela é iniciada.
- B: o módulo 1. Esse módulo representa uma listagem que pode levar a um detalhamento na forma de uma tela modal
- C: o detalhamento do módulo 1

- D: o módulo 2. Esse módulo tem a mesma função do módulo 1 (estado A.B), o propósito é demonstrar a navegação direta do módulo 1 para o detalhe do módulo 2 e evidenciar a modificação do estado para A.D.E.
- E: o detalhamento do módulo 2
- F: o acesso a parte restrita da aplicação. Nesse estado, caso o usuário não esteja autenticado, será mostrado uma tela com campos para informa usuário e senha. Caso esteja logado, será apresentado uma tela com opções de navegação para a área restrita/privada da aplicação. O objetivo é demonstrar como pode ser feito o controle de acesso a estados
- G: um módulo de perfil. Apenas para constar como um módulo da área privada
- H: um módulo que demonstra como pode ser representado uma visão com abas e os controles de apresentação para manutenção do estado
- H1, H2, H3: representam composições por aninhamento
- I: um módulo que demonstra como pode ser representado uma visão que funciona como um ***wizard*** e os controles de apresentação para manutenção do estado
- I1, I2, I3: composições por aninhamento

Todos os estados são navegáveis. Os fluxos de navegação previstos via ações do usuário são:



Para cada estado, temos associados as seguintes URIs que os representam:

- `A    : /`
- `A.B  : /m1`
- `A.B.C: /m1/detail`
- `A.D  : /m2`
- `A.D.E: /m2/detail`
- `A.F  : /restricted`
- `A.F.G: /restricted/profile`
- `A.F.H: /restricted/tabs`
- `A.F.I: /restricted/wzrd`

Especificação das telas

Estado /

Estado /m1



Estado /m1/detail


Application Architecture fo
Marcelo
54.94.137.21/#/m1/detail?c=%28milk%29&d=4
Module 1 - Detail
module1 - detail-Id de start: 4
Close
Go to: Module-2/Detail
Close

Estado /m2



Estado /m2/detail

Application Architecture fo

Marcelo

54.94.137.21/#/m2/detail?e=oceania&f=5

Root | Module1 | Module1-Detail | Module2 | Module2-Detail | Restricted | Profile

Module 2 - Countries Listing

oceania

ID	Country	Date
5	Australia Oceania	21/08/1770
	module2 - detail-Id de start: 5	
6	New Zealand Oceania	01/12/1642

Close

Estado /restricted - não autenticado



Estado /restricted - autenticado


Application Architecture fo
Marcelo
54.94.137.21/#/restricted?g=1234
Root
Module1
Module1-Detail
Module2
Module2-Detail
Restricted
Profile
Menu
Profile
Tabs
Wizard
Logout
Home

Estado /restricted/profile



Estado /restricted/tabs



Estado /restricted/wzrd


Application Architecture fo
Marcelo
54.94.137.21/#/restricted/wzrd?g=1234&b=2
Root
Module1
Module1-Detail
Module2
Module2-Detail
Restricted
Profile
Menu
Profile
Tabs
Wizard
Logout
Wizard
Sheet 0
Sheet 1
Sheet 2
wz-sheet-2
Change model
Save
Cancel