Checklist REFORMS aplicado ao estudo

Plataformas de entrega e internações de motociclistas no SUS — versão prévia

[NOMES DOS AUTORES] — UFPR

13 de outubro de 2026

Checklist REFORMS (Kapoor et al., 2024, *Science Advances* 10(18): eadk3452), 8 módulos e 32 itens, aplicado como revisão metodológica final. **Nota de adaptação:** o estudo é de inferência causal observacional (diferenças em diferenças), e o componente de "modelo" ajustado aos dados é a regra de detecção de quebra estrutural que constrói o tratamento. Os itens de ML são respondidos para essa regra; onde o item não se aplica, dizemos por quê. Status: ✓ atendido; ◐ parcial ou previsto no pré-registro; **N/A** não se aplica.

Módulo 1 — Objetivos do estudo

Item	Status	Resposta	Onde
1a. População ou fenômeno de interesse	✓	Motociclistas internados no SUS por acidente de trânsito (CID-10 V20–V29), em municípios brasileiros de 20 mil+ habitantes, 2015–2025; tratamento: chegada do entregador remunerado por corrida	Artigo §1, §2.2; plano §1 e §3
1b. Motivação para o uso de métodos de ML/ciência de dados	✓	O tratamento não é observado em nenhuma base; precisa ser inferido de um sinal ruidoso (aberturas de MEI) por regra de detecção de quebra calibrada. Estimação causal por DiD escalonado porque TWFE é inconsistente com adoção escalonada	Artigo §2.3–2.4

Item	Status	Resposta	Onde
1c. População-alvo da inferência	✓	Municípios de 20–100 mil habitantes (onde a regra é validada); 100 mil+ como coorte precoce; < 20 mil fora	Artigo Tabela 3; plano §4

Módulo 2 — Reprodutibilidade computacional

Item	Status	Resposta	Onde
2a. Dataset utilizado	✓	Todas as fontes públicas, com órgão, URL, cobertura e formato. Microdado não versionado por volume; reconstruído por código	`docs/anexo-a-…md`; artigo §2.1
2b. Código	✓	Repositório público `github.com/mrcsvg/vcemal`, MIT	README
2c. Infraestrutura computacional	✓	Python ≥ 3.11, CPU comum; série SIH ~3.564 arquivos; CNPJ ~6 GB	`pyproject.toml`; README
2d. README com instruções	✓	Passo a passo por alvo de `make`	`README.md`
2e. Script de reprodução	✓	`make painel`, `make mei`, `make custo` etc.; `artigo/analise_artigo.py` para as figuras desta versão (verifica o hash do tratamento)	`Makefile`

Módulo 3 — Qualidade dos dados

Item	Status	Resposta	Onde
3a. Fonte dos dados	✓	SIH/SUS (DATASUS, via PySUS e FTP), Senatran, IBGE, CNPJ (Receita), INSS, PNAD Contínua, Prosus, Wayback	Artigo §2.1
3b. Unidade de	✓	Censo administrativo	Artigo §2.1, §2.3

Item	Status	Resposta	Onde
observação e moldura amostral		(não amostra): toda AIH do SUS, todo CNPJ. Unidade município × mês; universo de 1.710 municípios	
3c. Adequação dos dados à pergunta	✓	SIH cobre só SUS (não rede privada) e município de residência; MEI cobre minoria dos entregadores — por isso usa-se a data da quebra, não o nível	Artigo §2.3, §4
3d. Variável de desfecho	✓	Taxa por 100 mil motos de internações V20–V29 em trânsito; leitura do 4º dígito por categoria; causa externa em campo secundário	Artigo §2.2; `src/vcemal/cid.py`
3e. Tamanho da amostra	✓	433.033 linhas de painel em 5.517 municípios; 640 tratados, 478 na janela balanceada; 510 clusters	Artigo §2.2, §3.4
3f. Dados faltantes	✓	1 de 3.564 competências ausente (RR 2022-06, lacuna da fonte); 103 recuperadas do FTP; frota só desde jul/2016 (encurta a janela); população sem 2022–2023 (não interpolada)	Artigo §2.2; D-015, D-036
3g. Representatividade	◐	Universo completo de municípios ≥ 20 mil, mas desbalanço regional dos tratados (NE/N 15–20% contra S/SE 73–78%) pode refletir	Artigo Tabela 4, §4

Item	Status	Resposta	Onde
		propensão a formalizar, não chegada da plataforma	

Módulo 4 — Pré-processamento

Item	Status	Resposta	Onde
4a. Exclusões	✓	Municípios < 20 mil (regra não validada); 100 mil+ fora da estimação principal (placebo ≈ 25%); coortes fora da janela balanceada em robustez	Artigo §3.4; plano §4–5
4b. Dados impossíveis ou corrompidos	✓	`CAR_INT` vazio, `00` e `99` não contam como preenchido; divergências do espelho Base dos Dados tratadas no adapter; municípios não casados reportados, nunca descartados	D-011, D-014, D-018
4c. Transformações	✓	Deflação pelo IPCA (R$ dez/2025); conversão USD→BRL pela média mensal do BCB; ano fiscal → civil por interpolação declarada; agregação AIH → município × mês	D-029, D-032

Módulo 5 — Modelagem

Item	Status	Resposta	Onde
5a. Descrição do modelo	✓	(i) Regra de quebra: teste de Poisson sobre janelas de 6 meses contra linha de base de 24 meses; (ii) DiD escalonado	Artigo §2.3–2.4; `src/vcemal/mei.py`

Item	Status	Resposta	Onde
		Callaway & Sant'Anna, Sun & Abraham como robustez	
5b. Justificativa da escolha	✓	Poisson: contagens raras; DiD-CS: heterogeneidade de timing; *not-yet-treated* evita comparar urbanização	Artigo §2.4; D-022
5c. Método de avaliação	✓	Regra: falso positivo em placebo pré-plataforma (2016) e atraso contra 65 datas externas (Wayback); auditoria cega de 75 municípios. DiD: pré-tendências, placebo V40–V49, teste de denominador endógeno	Artigo §2.3, §2.5; plano §6
5d. Seleção de modelo	✓	Grade de 9 configurações avaliada só contra placebo e Wayback, nunca contra internação	Artigo §2.3
5e. Hiperparâmetros	✓	$k = 2$, $N = 5$, $\alpha = 0{,}01$, base 24 m, janela 6 m; janela de evento [−12, +24]; semente 20261011	Artigo, Materiais complementares
5f. Baselines	◐	Regra comparada a alternativas da grade e à fonte anterior (codificação manual/Wayback, descartada); estimador principal comparado a TWFE implicitamente e a Sun & Abraham	D-039, D-040; plano §5

Item	Status	Resposta	Onde
		(previsto)	

Módulo 6 — Vazamento de dados (*data leakage*)

Item	Status	Resposta	Onde
6a. Separação entre dados de ajuste e de avaliação	✓	O tratamento foi ajustado sem acesso ao desfecho e congelado com SHA-256 antes de qualquer cruzamento; o plano foi depositado no OSF antes da estimação. É a forma, em inferência causal, de separar "treino" de "teste"	Artigo §2.3–2.4; D-006, D-041
6b. Dependências e duplicidades	✓	AIH duplicadas verificadas (impacto R$ 0,1 mi); dependência espacial tratada por cluster em região imediata	Pré-projeto; D-025
6c. Legitimidade das variáveis	✓	Tratamento usa só informação disponível no momento (aberturas até t+5, base passada); sem covariáveis pós-tratamento no estimando principal	Artigo §2.3–2.4

Módulo 7 — Métricas e incerteza

Item	Status	Resposta	Onde
7a. Métricas de desempenho	✓	Regra: % de disparo no placebo, % de atraso contra Wayback, % de cobertura da lista do iFood, concordância na auditoria (≥ 2/3). Causal: ATT médio	Artigo §2.3–2.5

Item	Status	Resposta	Onde
		em [0, +24], em nível e em %	
7b. Quantificação da incerteza	◐	IC 95% com cluster em 510 regiões imediatas e em município, lado a lado; wild bootstrap para coortes pequenas. A ser reportado na estimação	Plano §5
7c. Adequação dos testes estatísticos	✓	Teste bilateral pré-declarado; H1 única confirmatória; demais com critérios próprios	Plano §5; D-043

Módulo 8 — Generalização e limitações

Item	Status	Resposta	Onde
8a. Validade externa	✓	Efeito é de “chegada de entregador formalizado” em municípios de 20–100 mil; não se estende a capitais nem à plataforma X; é piso por três razões distintas (diluição, pré-período contaminado, denominador endógeno)	Artigo §4
8b. Contextos em que os resultados não se generalizam	✓	Municípios < 20 mil; rede privada de saúde; óbitos pré-hospitalares (SIM, fora); entregadores de bicicleta para o desfecho principal; período pós-2021 com possível contaminação por e-commerce	Artigo §4; plano §4

Síntese. 29 itens atendidos, 3 parciais (3g, 5f, 7b), nenhum não atendido. Os parciais dependem da estimação causal, que é a etapa seguinte ao pré-registro.