
01 Build the first version of YOUR app

制作你自己的应用程序第一个版本

WAGBA

Turn a homepage idea into a personal app with a working button. Save it and open it again.

把首页想法变成一个有按钮功能的应用，保存后重新打开。



Today you will create

Main Task 1: your own title, introduction, image and button label.

主要任务 1：修改标题、简介、图片和按钮上的文字。

Main Task 2: a button that displays your own short message on the same screen.

主要任务 2：点击按钮，在同一页面显示你自己的简短信息。

Use the same project throughout. Gear Room is only the guide example.

一直修改同一个项目。Gear Room 只是指南中的示例。

Next / 下一步: Have a sketch? Go to 03. No sketch yet? Go to 02.

02 Choose something you care about

如果你还没有设计草图，先选一个自己感兴趣的主题

Choose your own appropriate topic, or borrow one idea below. Decide an app name and what its first button will show. Short phrases are enough.

选择合适的主题，也可以借用下面的想法。想好应用名称和第一个按钮要显示的内容。用短语即可。



Fashion / 时尚

Show outfit details

显示服装介绍



Gaming gear / 游戏配件

Show controller details

显示手柄介绍



Cameras / 相机

Show a camera fact

显示相机知识



Weather / 天气

Show a sample weather tip

显示一条示例天气提示



Bookings / 预约

Show an example appointment

显示一个示例预约时间



My timetable / 我的课表

Show the next activity

显示下一个活动

Next / 下一步: 03 - Sign in to MIT.


03 Sign in with your MIT account

使用你的 MIT 账户登录

1. Open the **school-email login** using the link beside the screenshot. Keep this guide open.
   点击截图旁的学校邮箱登录链接，并保留本指南。
2. Enter your **school email** and your **MIT password**. Select Login.
   输入学校邮箱和 MIT 密码，然后选择 Login。
3. New user? Follow A1 and A2 at the back of this guide.
   新用户请先看本指南后面的 A1 和 A2。

Your MIT password is separate from Teams. Use the same MIT account each lesson.
MIT 密码与 Teams 密码分开。每节课使用同一个 MIT 账户。

Open school-email login / 打开学校邮箱登录页




The school-email login route works with Microsoft school email.
学校使用 Microsoft 邮箱，也可以走这个登录入口。

Next / 下一步: Signed in? Go to 04. New account? Use A1, then return to 04.

04 Download and import the starter

下载并导入起始项目

1. Download **MyApp_W9.aia** from this lesson's resources. Keep the file ending unchanged.
   从本课资源下载 MyApp_W9.aia，保留 .aia 文件后缀。
2. In MIT, open **Projects**.
   在 MIT 中打开 Projects（项目）菜单。
3. Choose **Import project (.aia) from my computer ...**
   选择从本机导入 .aia 项目的菜单项。



An .aia file contains an editable App Inventor project.
.aia 文件包含可编辑的 App Inventor 项目。

You are importing a ready-made project. You do not need to create a blank project.
你要导入一个已有的起始项目，不需要新建空白项目。

Next / 下一步: 05 - Choose the downloaded file.

05 Choose MyApp_W9.aia

选中刚下载的起始项目文件

1. Select **Choose File**. Find Downloads, then select **MyApp_W9.aia**.

   选择 Choose File（选择文件），在 Downloads（下载）中找到起始文件。

2. In the file picker, select **Open**. On iPad, tap the file in Files.


   在电脑文件窗口选择 Open；在 iPad 的文件窗口中点选文件。

3. Check the filename beside Choose File. Select MIT's green **OK** button.

   确认 Choose File 旁显示文件名，再点击 MIT 窗口的绿色 OK。

Open the file through MIT's import window. If this project already exists, reopen it from My Projects.

通过 MIT 的导入窗口选择文件。如果已有同名项目，先从 My Projects 打开它。



You should see the filename before you press OK.


点击 OK 前，先确认文件名已经出现。

Next / 下一步: 06 - Find the parts of your project. iPad file help: I1.

06 Find the parts before you edit

先认识页面，再开始修改

1. **Viewer**: the phone-shaped preview of your homepage.
   Viewer：手机形状的首页预览。
2. **Components**: choose the item you want to change.
   Components：选择你要修改的组件。
3. **Properties**: change that selected item's settings.
   Properties：修改刚选中组件的属性。



Designer changes appearance. The working button runs in Companion, which we connect in step 13.

Designer 用来改外观。第 13 步连接 Companion 后，才能测试按钮功能。

Select Designer at the top right if the project opens in Blocks.


如果打开后看到积木区，请先点右上角的 Designer。

Next / 下一步: 07 - Give your app a title.


07 Give your app a title

修改应用首页的标题

1. Select **TitleLabel** in Components.
   在 Components（组件列表）中选择 TitleLabel。
2. Scroll **inside Properties** until you can see **Text**.
   在右侧 Properties（属性）面板内向下滚动，找到 Text。
3. Replace the Text with **your app name**. Click outside the field to apply it.
   把 Text 改成你自己的应用名称，再点输入框外的空白处。



1 Choose the component.
先选中组件。



2 Edit its Text value.
再修改显示文字。

Check: your app name appears at the top of the phone preview.
检查：首页预览的顶部显示了你的应用名称。


The picture uses Gear Room as an example. Use the words for YOUR app.
图中 Gear Room 只是示例。请使用你自己的应用内容。

Next / 下一步: 08 - Add a short introduction


08 Say what your app is about

用简短文字介绍你的应用

1. Select **IntroLabel** in Components.
   在 Components（组件列表）中选择 IntroLabel。
2. Scroll **inside Properties** until you can see **Text**.
   在右侧 Properties（属性）面板内向下滚动，找到 Text。
3. Replace Text with a short introduction, such as **Outfit ideas for friends.** Click outside.
   在 Text 中输入简短介绍，例如给朋友看的穿搭想法。然后点框外。



1 Choose the component.
先选中组件。



2 Edit its Text value.
再修改显示文字。

Try: [topic] ideas for [audience]. A short phrase is enough.
可以用这个结构：给 [使用者] 看的 [主题] 想法。短语即可。


The picture uses Gear Room as an example. Use the words for YOUR app.
图中 Gear Room 只是示例。请使用你自己的应用内容。

Next / 下一步: 09 - Choose an image


09 Choose an image for your topic

为你的主题选择图片

1. Select **AppImage** in Components.
   在组件列表选择 AppImage。
2. In Properties, select **Picture**. Choose one supplied .png file.
   在属性中点击 Picture，从已有的 .png 图片中选一张。
3. Select **OK**. Check the phone preview.
   点击 OK，再检查首页预览。



Select a file, then OK.
选择图片文件，再点 OK。




These images are starting choices. You can add your own appropriate image after the core steps.
这些图片帮助你开始。完成主要步骤后，可以添加自己合适的图片。

Next / 下一步: 10 - Change the words on your button.


10 Give the button a clear action

让按钮文字告诉用户能做什么

1. Select **ActionButton** in Components.
   在 Components（组件列表）中选择 ActionButton。
2. Scroll **inside Properties** until you can see **Text**.
   在右侧 Properties（属性）面板内向下滚动，找到 Text。
3. Replace Text with an action such as **Show an outfit** or **View controller details**. Click outside.
   把 Text 改成一个动作，例如查看穿搭或查看手柄介绍。然后点框外。



1 Choose the component.
先选中组件。



2 Edit its Text value.
再修改显示文字。

Keep the component name ActionButton. Change its Text, which the user sees.
组件名称保留 ActionButton，只修改用户看到的 Text。

The picture uses Gear Room as an example. Use the words for YOUR app.
图中 Gear Room 只是示例。请使用你自己的应用内容。

Next / 下一步: 11 - Read your button program


11 Read the button program

阅读按钮程序：事件发生后，会有什么响应？

Select **Blocks** at the top right. These two connected programs are already in your starter.

点击右上角 Blocks。起始项目中已经连接好这两组程序。





1 Event: ActionButton.Click means the user taps the main button.

事件：用户点击主按钮。

2 Response: set ResponseLabel.Text changes the response area.

响应：修改 ResponseLabel 显示的文字。

3 Text: the pink block holds the exact message to display.

文字：粉色积木中保存要显示的信息。

Next / 下一步: 12 - Edit the message inside the pink text block.


12 Write the message your button will show

修改点击按钮后显示的信息

1. Find **when ActionButton.Click**. Use the top program.
   找到上方的 when ActionButton.Click 程序。

2. Double-click the words **inside the pink text block**. On iPad, double-tap the words.
   双击粉色文字积木内的文字。iPad 用户用手指双点文字。

3. Type your own short message. Press Enter, or tap outside to finish. Keep the blocks joined.
   输入你自己的简短信息，按 Enter 或点框外完成。积木要保持连接。



Example message:
Wireless controller with two rear buttons.
示例：带两个背部按钮的无线手柄。

Your message must match the button label. A button called Show an outfit should show an outfit idea.
显示的信息要符合按钮文字。例如查看穿搭按钮应显示一个穿搭想法。

Keep the lower ResetButton program unchanged for this first version.
第一个版本先保留下方 ResetButton 的原有程序。

Next / 下一步: 13 - Connect your app to Companion.

13 Connect to MIT App Inventor Companion

连接 Companion，运行你的应用

1. Open **MIT App Inventor Companion** on an approved school iPad. Use the same Wi-Fi as your editor.


   在老师允许使用的 iPad 打开 MIT App Inventor Companion，连接与编辑器相同的 Wi-Fi。

2. In the MIT editor, open **Connect**.

   在 MIT 编辑器中打开 Connect（连接）菜单。

3. Select **AI Companion**. Keep the code window open.

   选择 AI Companion，并保留连接码窗口。



In school: use an approved iPad. No phones. At home: a suitable phone with permission is an extra testing option, not required.

在校：用老师允许的 iPad，不用手机。在家：若有合适手机且获允许，可额外测试，并非必需。

No Companion in school? Build and save your project. Record live checks as Not tried yet.


在校没有 Companion？继续制作并保存项目，把运行测试记为尚未尝试。

Next / 下一步: 14 - Enter the current connection code. Single-iPad help: I3.

14 Enter YOUR current code

输入你自己屏幕上的六位连接码

1. Read the **six-letter code** in your MIT editor. Each connection has its own code.
   读取 MIT 编辑器刚显示的六位字母连接码。每次连接的码可能不同。
2. In Companion, type that code into **Six Character Code**.
   在 Companion 的 Six Character Code 输入框中输入连接码。
3. Tap **connect with code**. Your app should appear after loading.
   点击 connect with code。加载后应显示你的应用。



Connection details hidden / 连接信息已隐藏

Read YOUR code in MIT.
读取你自己的连接码。



Type it here. Tap connect with code.
在此输入，再点连接按钮。

Use a code to connect one iPad to itself. A device cannot scan a QR code displayed on that same screen.
只用一台 iPad 时请手动输入连接码，不能扫描自己屏幕上的二维码。

Right: Companion reference frame from MIT's iPad tutorial. Older interface; follow the field labels.
右图来自 MIT 官方 iPad 教程。界面较旧，请按输入框和按钮名称查找。

Next / 下一步: 15 - Try your button, then Reset.

15 Tap, read, reset

点击按钮，阅读结果，再重置

Do this in **Companion**, where your app is running. In Designer, tapping an item selects it for editing.
在运行应用的 Companion 中测试。在 Designer 中点击组件，是选择它进行编辑。


1 Tap your main button 点击主按钮	>	The response area shows YOUR new message. 响应区域显示你刚输入的信息。
2 Tap Reset 点击 Reset	>	The response returns to: Your response will appear here. 响应区域恢复初始提示文字。
3 Tap your main button again 再次点击主按钮	>	Your own message appears again. 你自己的信息再次出现。

Next / 下一步: 16 - Save your project.

16 Save the project in your MIT account

把项目保存到你的 MIT 账户

1. Open **Projects**.
   打开 Projects 菜单。
2. Select **Save project**.
   选择 Save project（保存项目）。
3. Watch for MIT's saved message before leaving the project.
   等 MIT 显示已保存提示，再离开项目。



Save project keeps the editable work in the current MIT account.
Save project 把可编辑的作品保存在当前 MIT 账户中。


Your homepage and your Blocks belong to the same project. Save after changing either view.
首页与积木程序属于同一个项目。修改任何一部分后，都要保存。

Next / 下一步: 17 - Download your own .aia backup.

17 Download YOUR edited project

下载你修改后的项目备份

1. Open **Projects** again.
   再次打开 Projects 菜单。
2. Select **Export selected project (.aia) to my computer**.
   选择把项目导出为 .aia 文件的菜单项。
3. Find the new file in Downloads. Keep this edited copy for next lesson.
   在 Downloads 中找到新导出的文件，保留这份修改后的备份，下节课继续使用。



On iPad, find the export in Files > Downloads. More help: I1.
在 iPad 上，打开文件 App，查找 Downloads。详细帮助见 I1。

The starter download and your export may share the same name. Keep the newest file from this step.
起始文件和你导出的文件可能同名，请保留这一步刚导出的最新文件。

Next / 下一步: 18 - Reopen the saved project.


18 Reopen and check the same project

重新打开同一个项目，确认作品还在

1. Select the **left arrow** beside your project name to open My Projects.
   点击项目名称旁的左箭头，返回 My Projects。



2. Select your **project NAME** in the list. The checkbox only selects the row.
   点击列表中的项目名称打开作品；勾选框只是选择该行。



3. Check your title, image and button program are still there. Choose Designer if Blocks opens first.
   检查标题、图片和按钮程序都还在。如果先打开积木区，就点击 Designer。

Finished? Show your own homepage and button response. If time remains, replace the image with one for your own topic and retest.
完成后，展示你的首页和按钮响应。如果还有时间，可换成自己主题的图片，再测试一次。

Keep opening your existing project. You can import an exported backup later if you need recovery.
继续打开已有项目。如需恢复备份，再用 Import project 导入导出的 .aia。

Core guide complete. Help pages A1-A2, I1-I3 and H1 follow.


A1 Request a code using school email

新用户：用学校邮箱申请验证码

1. On the school-email login page, select **Create an Account**.
   在学校邮箱登录页选择 Create an Account（创建账户）。

2. Type your school email. Keep **Send me a code instead of a link** ticked.
   输入学校邮箱，保留发送验证码选项的勾选。

3. Select **Send Code or Link**. Open Outlook in another tab and look for MIT's email.
   点击 Send Code or Link，在另一个标签页打开 Outlook，查收 MIT 邮件。



No email? Check Junk once. After 3 minutes, tell your teacher which step stopped you.
没有收到邮件？检查一次垃圾邮件。3 分钟后仍没有，请告诉老师停在哪一步。

Keep the MIT tab open while you check your school inbox.
查收学校邮件时，保留 MIT 标签页。

Next / 下一步: A2. Already have an account? Return to 03.

A2 Use the email code and finish setup

输入邮件验证码，完成账户设置

1. Copy MIT's code from your school email into **The Code from your Email**. Select Submit.


   把学校邮箱收到的 MIT 验证码填入输入框，点击 Submit。

2. Follow MIT's account prompts. Set a separate MIT password and keep it private. Ask your teacher about any account-approval message.

   按 MIT 提示设置独立密码，妥善保密。如遇账户许可提示，请询问老师。

3. When the project list or a project opens, your sign-in has worked. Continue at step 04.

   看到项目列表或项目页面，表示登录成功。继续第 04 步。



Use the same school email and MIT password when you return. Keep the password private.

下次仍用同一个学校邮箱和 MIT 密码。妥善保密。

MIT's password-creation screen follows this code form. It is not pictured here.

提交验证码后会进入密码设置画面，此处没有展示该画面。

Next / 下一步: Return to 04 - Download and import the starter.

I1 Find and select the .aia file


iPad：查找并选择 .aia 项目文件

1. Open the lesson in a full browser such as Edge or Safari. Download **MyApp_W9.aia**.
   用 Edge 或 Safari 等完整浏览器打开课程，下载起始文件。

2. Use the **Files** app. Look in Downloads under iCloud Drive or On My iPad; the location depends on your browser.
   打开文件 App，在 iCloud Drive 或我的 iPad 的 Downloads 中查找。位置取决于浏览器设置。

3. Return to MIT's import window. Tap **Choose File**, then the .aia file in the file picker. Select OK in MIT.
   回到 MIT 导入窗口，点 Choose File，在文件窗口中点选 .aia 文件，再点 MIT 的 OK。

Download file > Find in Files > Choose File in MIT
下载文件 然后在文件 App 中找到它 再回 MIT 选择文件



If a preview opens, return to MIT and use Choose File to import the project.
若出现文件预览，请回到 MIT，用 Choose File 导入项目。

Next / 下一步: Return to 05 for import, or 18 after exporting your backup.

I2 Edit one field at a time

iPad：每次专注修改一个输入框

1. Turn the iPad sideways. In the browser, choose **Request Desktop Website** if MIT is squeezed into a narrow view.
   横放 iPad。如果 MIT 页面太窄，可在浏览器菜单选择桌面版网站。

2. Tap a component in Components, then its Text field in Properties. Scroll inside that panel to find Text.
   先点组件列表中的组件，再点属性里的 Text 输入框。在属性面板内滚动查找。

3. In Blocks, double-tap the **words** inside the pink text block. Edit the text, then tap outside. Keep blocks connected.
   在积木区，双点粉色积木内的文字，输入后点框外。保持积木连接。



This crop is from computer Edge. It shows the words to select; iPad touch editing still needs a classroom check.
此图来自电脑 Edge，标出要编辑的文字。iPad 触控编辑仍需课堂实机检查。

If the keyboard hides the field, dismiss it to check the change. A keyboard or trackpad can help.
若键盘挡住输入框，先收起键盘再检查。可以使用外接键盘或触控板辅助。

Next / 下一步: Return to the core step you were working on.

I3 Use the editor and Companion on one iPad

只用一台 iPad：同时保留编辑器和 Companion

1. Keep MIT open in your browser and Companion open too. Use your iPad's multitasking controls to place them side by side if available.


   保留浏览器中的 MIT 和 Companion。若设备支持，可用多任务功能并排显示。

2. In MIT, choose **Connect > AI Companion**. Read the current six-letter code.

   在 MIT 选择 Connect，再选 AI Companion，读取当前六位字母连接码。

3. Type the code in Companion and tap **connect with code**. Test in Companion; edit in the browser.

   在 Companion 输入连接码并连接。在 Companion 测试，在浏览器编辑。



MIT official demonstration (older interface). The dice app illustrates connection only. / MIT 官方旧版界面演示，仅用于说明连接。

Window controls vary by iPadOS. If Companion is unavailable or disconnects, try side-by-side mode or ask your teacher for an approved iPad. Save your project and leave live checks untried if needed.

不同 iPadOS 的窗口控制不同。如没有 Companion 或连接中断，可试并排模式，或请老师提供允许使用的 iPad。必要时先保存项目，保留运行测试为尚未尝试。

Next / 下一步: Return to 15 - Tap, read, reset.

H1 Find your next useful action

遇到问题时，按画面找到下一步

I cannot find Text.	Select the correct component. Scroll INSIDE Properties. 找不到 Text：先选对组件，再在右侧属性面板内滚动。
My button does nothing in Designer.	Open Companion and connect using steps 13-14. Designer 中按钮没有反应：按 13-14 步在 Companion 中运行。
Companion disconnected or the code expired.	In MIT choose Connect > Reset Connection. Reopen AI Companion for a fresh code. 连接中断或码过期：在 Connect 中重置连接，再打开 AI Companion 获取新码。
The wrong message appears.	Check the pink text in ActionButton.Click. Reset uses its own separate message. 信息不对：检查 ActionButton.Click 里的粉色文字积木；Reset 有自己的信息。
Import says the name already exists.	Open My Projects and select MyApp_W9. Importing again is not needed to continue. 导入提示重名：从 My Projects 打开 MyApp_W9，继续修改已有项目。

Guide complete / 指南结束. Continue your own project and keep your exported .aia file.

R Sources and what has been checked

资料来源与检查范围

The desktop screenshots show a real imported MyApp_W9 project and a personalised example in Microsoft Edge. Numbered borders are teaching annotations.

电脑截图来自 Microsoft Edge 中真实导入的项目与修改示例。数字边框为教学标注。

Verified: import, all six components, supplied images, two connected click programs, zero block errors, save, export, reopen, restore and Android compilation. The teacher confirmed both buttons worked on an iPad connected to the computer editor.

已检查：导入、六个组件、图片、两组点击程序、积木零错误、保存、导出、重新打开、恢复备份和 Android 编译。老师确认：iPad 连接电脑编辑器后，两个按钮都能运行。

Still to check on a school iPad: downloading/importing in Files, touch editing, and keeping the browser and Companion connected on one device. Reference images are labelled accordingly.

仍需学校 iPad 实机检查：文件下载与导入、触控编辑，以及单台设备同时运行浏览器与 Companion。参考画面已注明来源。

MIT Designer and Blocks
https://appinventor.mit.edu/explore/designer-blocks

MIT Companion connection
https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-device-wifi

MIT iPad guidance and video
https://appinventor.mit.edu/ios_tips

Apple: find downloads on iPad
https://support.apple.com/en-my/guide/ipad/ipad8cef35dc/ipados

MIT interface and tutorial frames: Massachusetts Institute of Technology, CC BY-SA 4.0. Cropped and annotated. Original starter images and teaching text: CS with Mr Dave.

End / 结束. Keep this guide beside your editor when working independently.