Відокремлений структурний підрозділ

«Фаховий коледж інформаційних технологій»

Національного університету «Львівська політехніка»




З лабораторної роботи

з дисципліни « WEB-програмування »

Виконав:

Студент групи КН-43

Гарбіч Богдан Назарович

Перевірив:

викладач

Роман Скалоцький

Львів 2026

# ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

**Дисципліна: WEB-програмування**

| | |
|---|---|
| **Тема:** | Імплементація статичного web-блогу «Мої 3 найкращі міста світу». Розміщення проєкту в репозиторії GitHub та розгортання за допомогою GitHub Pages. |
| **Мета роботи:** | Набуття практичних навичок проєктування та реалізації багатосторінкового статичного web-сайту, використання семантичних HTML-елементів, формування відносних URL, створення HTML-форм, версіювання коду за допомогою Git та публікації сайту через GitHub Pages. |
| **Репозиторій:** | https://github.com/mrdeferpkk/college-testing |
| **Опублікований сайт:** | https://mrdeferpkk.github.io/college-testing/lab_1/index.html |

## 1. ФАЙЛОВА СТРУКТУРА ПРОЄКТУ

Усі файли лабораторної роботи організовано в папці `lab_1` відповідно до вимог стандарту та логіки багатосторінкового сайту:

```
college-testing/
└── lab_1/
    ├── index.html        (Головна сторінка блогу)
    ├── city-1.html       (Сторінка першого міста — Київ)
    ├── city-2.html       (Сторінка другого міста — Париж)
    ├── city-3.html       (Сторінка третього міста — Токіо)
    ├── form.html         (Сторінка з формою пропозиції міста)
    ├── report.pdf        (Звіт з виконання лабораторної роботи)
    └── images/
        ├── city-1.jpg    (Зображення Києва)
        ├── city-2.jpg    (Зображення Парижа)
        └── city-3.jpg    (Зображення Токіо)
```

## 2. РЕАЛІЗАЦИЯ HTML-РОЗМІТКИ ТА СЕМАНТИКИ

Для побудови сторінок сайту застосовано семантичну структуру HTML5. Кожен файл містить коректний підключений стандарт `<!DOCTYPE html>`, мовний атрибут `lang="uk"`, мета-тег кодування UTF-8 та основні семантичні розділи: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` та `<footer>`.

**Приклад верстки головної сторінки (index.html):**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Мої 3 найкращі міста світу</title>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Мої 3 найкращі міста світу</h1>
        <nav>
            <a href="index.html">Головна</a> |
            <a href="city-1.html">Київ</a> |
            <a href="city-2.html">Париж</a> |
            <a href="city-3.html">Токіо</a> |
            <a href="form.html">Запропонувати місто</a>
```

```
        </nav>
    </header>
    <main>
        <section>
            <h2>Ласкаво просимо до мого блогу!</h2>
            <p>Тут зібрані три мої улюблені міста світу...</p>
        </section>
    </main>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 Студент коледжу. Всі права захищено.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

## 3. СТОРІНКИ МІСТ ТА ВІДНОСНІ ПОСИЛАННЯ

Для підключення внутрішніх ресурсів і переходу між сторінками використано суворо *відносні URL-шляхи* (наприклад, `href="city-1.html"` або `src="images/city-1.jpg"`), що гарантує коректну роботу сайту на хостингу GitHub Pages без помилок 404. Зображення міст мають інформативні теги `alt`.

```
<!-- Фрагмент сторінки міста city-1.html -->
<main>
    <section>
        <h2>Про місто</h2>
        <img src="images/city-1.jpg" alt="Панорама Києва та річки Дніпро"
width="500">
        <p><strong>Коротка характеристика:</strong> Столиця та найбільше місто
України...</p>
        <p><a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/Київ" target="_blank">Дізнатися
більше у Вікіпедії</a></p>
    </section>
</main>
```

## 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ HTML-ФОРМИ (FORM.HTML)

Створено окрему сторінку `form.html` з формою «Запропонувати місто для наступного рейтингу». Форма підтримує повний набір елементів керування з прив'язкою `label[for]` до `input[id]`, а також поля з атрибутом `required`.

```
<form action="#" method="POST">
    <label for="name">Ваше ім'я:</label>
    <input type="text" id="name" name="name" required>

    <label for="email">Ваш Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>

    <label for="city-name">Назва міста:</label>
    <input type="text" id="city-name" name="city_name" required>

    <label for="continent">Континент:</label>
    <select id="continent" name="continent">
        <option value="europe">Європа</option>
```

```
        <option value="asia">Азія</option>
    </select>

    <label for="reason">Чому варто відвідати це місто?</label>
    <textarea id="reason" name="reason" rows="4" required></textarea>

    <button type="submit">Надіслати пропозицію</button>
</form>
```

## ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи №1 було здобуто практичні навички з розробки статичних багатосторінкових web-сайтів із використанням семантичної розмітки HTML5, побудови відносних посилань для навігації між сторінками та підключення медіа-ресурсів, а також створення інтерактивних форм. Також засвоєно процес контролю версій за допомогою Git та безкоштовного публічного розгортання статичних проєктів у сервісі GitHub Pages.