```
R2 ->en
R2 ->ip access ?
R2 ->ip access-list ?
R2 ->ip access-list standard R2NAT
R2 ->permit 192.168.10.0 ?
R2 ->permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R2 ->permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R2 ->permit 192.168.30.0 0.0.0.255
R2 ->exit
R2 -> ip nat pool R2POOl ?
R2 -> ip nat pool R2POOl 209.165.202.129 ?
R2 -> ip nat pool R2POOl 209.165.202.129 209.165.202.129 ?
R2 -> ip nat pool R2POOL 209.165.202.129 209.165.202.129 netmask
255.255.255.252
R2 -> ip nat inside source list R2NAT pool R2POOL overload
R2 ->interface s0/1/0
R2 ->ip nat outside
R2 ->exit
R2 ->interface s0/0/1
R2 ->ip nat inside
R2 ->interface s0/0/0
R2 ->ip nat inside
R2 ->interface f0/0
R2 ->ip nat inside
R2 ->exit
R2 -> ip nat inside source static 192.168.20.254 ?
R2 -> ip nat inside source static 192.168.20.254 209.165.202.130
R2 ->exit
R2 -> show ip nat translations
```