INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

[FST]

TD3-Reseaux I

Nom: MACILLON

Prénom: Josias Yvenson

Niveau: L-3


Le 03-11-2026

Objectif du TD:

1. Savoir attribuer des adresses IP valides aux machines.
2. Comprendre l’adressage IPv4 et IPv6.
3. Configurer des adresses IP sur des hôtes et routeurs dans Cisco Packet Tracer.
4. Vérifier la connectivité avec les commandes ping ipv4 et ping ipv6.


Première partie


1- Création d’une topologie







- Configuration du Pc (client1) avec IPV4 et test de connectivite avec Pc(client2)






- Configuration du Pc (client2) avec IPV4 et test de connectivite avec Pc (client3)







- Configuration du Pc (client3) avec IPV4 et test de connectivite avec Pc (client4)





- Configuration du Pc (client4) avec IPV4 et test de connectivite avec Pc (client5)






- Configuration du Pc (client5) avec IPV4 et test de connectivite avec Pc (client1)





Deuxième Partie

- Configuration du Pc (client1) avec IPV6



```
C:\>ping 2001:cd9:1::2


Pinging 2001:cd9:1::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:CD9:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:CD9:1::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Configuration du Pc (client2) avec IPV6



```
C:\>ping 2001:cd9:1::1


Pinging 2001:cd9:1::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:CD9:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::1: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:CD9:1::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Configuration du Pc (client3) avec IPV6




```
C:\>ping 2001:cd9:1::2


Pinging 2001:cd9:1::2 with 32 bytes of data:


Reply from 2001:CD9:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:CD9:1::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms


C:\>
```


- Configuration du Pc (client4) avec IPV6 et test de connectivite avec Pc (Client3)





- Configuration du Pc (client5) avec IPV6 et test de connectivite avec Pc (client4)




C:\>ping 2001:cd9:1::4
Pinging 2001:cd9:1::4 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:CD9:1::4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:CD9:1::4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 2001:CD9:1::4:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>

CONCLUSION

Pour conclure, ce TD nous a permis d'apprendre plusieurs notions importantes dans le domaine des réseaux. On a pu retenir :

- L'adressage IPv4 : savoir attribuer et configurer des adresses IPv4 valides sur plusieurs ordinateurs.
- L'adressage IPv6 : comprendre et mettre en place des adresses IPv6 sur les différentes machines.
- La configuration des machines : savoir configurer les adresses IP des différents clients.
- Les tests de connectivité : utiliser la commande `ping` pour vérifier si les ordinateurs peuvent communiquer entre eux, en IPv4 et en IPv6.

En résumé, ce TD nous a permis de renforcer nos connaissances théoriques et pratiques sur l'adressage IP, la configuration d'un réseau et la communication entre plusieurs machines à l'aide de Cisco Packet Tracer.