

LAPORAN AUDIT PT PETROKIMIA GRESIK



AUDITI

Kelompok 7

Alvi Choirinnikmah	2341760191
Reza Angelina Febriyanti	2341760015
Muhammad Reishi Fauzi	2341760012

AUDITOR

Kelompok 6

Devin I'zaz R.D	2341760034
Haura Archia Sarapova P.K	2341760006
Paudra Akbar Buana	2341760063

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TAHUN 2025 / 2026

Lampiran 4

Check list Penerapan SMK3 di PT. PETROKIMIA GRESIK (PP No. 50 2012)

Auditi: Kelompok 7

Auditor: Kelompok 6

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
1	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen		
	1,1	Kebijakan K3		
	1.1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3	X	Link https://petrokimia-gresik.com/page/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3 belum memenuhi persyaratan butir 1.1.1. Halaman tersebut hanya berupa informasi umum K3, bukan dokumen kebijakan K3 resmi yang bertanggal dan ditandatangani Direksi.
2	1.1.2	Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja	X	Dokumen kebijakan tidak ditemukan
3	1.1.3	Perusahaan mengkomunikasikan, kebijakan, K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat	√	Informasi K3 dikomunikasikan secara terbuka melalui website resmi perusahaan pada halaman Keselamatan dan Kesehatan Kerja https://petrokimia-gresik.com/page/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3
4	1.1.4	Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus	√	PT Petrokimia Gresik memiliki kebijakan dan peraturan khusus terkait aspek lingkungan dan K3 yang bersifat spesifik https://sijeli.petrokimia-gresik.com/peraturan/peraturan-lingkungan
5	1.1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-perundangan	√	Informasi pada halaman Lingkungan PT Petrokimia Gresik https://petrokimia-gresik.com/page/lingkungan menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan serta program lingkungan dan K3 secara berkala.
6	1,2	Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak		
	1.2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan.	√	https://petrokimia-gresik.com/page/stuktur-organisasi
7	1.2.2	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan	√	https://petrokimia-gresik.com/page/stuktur-organisasi
8	1.2.3	Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya	√	https://petrokimia-gresik.com/page/stuktur-organisasi
9	1.2.4	Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3	√	Komitmen Direksi yang ditunjukkan melalui kebijakan tertulis, penyediaan anggaran/sumber daya, dan keikutsertaan dalam kegiatan K3 (misal: demonstrasi tanggap darurat). https://petrokimia-gresik.com/page/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3

				matan-dan-kesehatan-kerja-k3
10	1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan	X	Komitmen manajemen atas pelaksanaan SMK3 terlihat dari keterlibatan Direksi dan pemangku fungsi dalam struktur organisasi serta pernyataan kebijakan K3 yang mencakup seluruh pihak. Bukti publik: halaman K3 di situs resmi PT Petrokimia Gresik menegaskan bahwa kebijakan K3 berlaku tidak hanya bagi karyawan, tetapi juga kontraktor dan pihak ketiga https://petrokimia-gresik.com/page/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3
11	1.2.6	Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan	X	Meski PT Petrokimia Gresik memiliki sertifikasi SMK3 dan ISO 45001 serta melakukan audit eksternal (misalnya surveillance audit), tidak ada dokumen publik spesifik yang menunjukkan bahwa telah ada konsultasi ahli K3, rekomendasi pihak ketiga, ataupun laporan konsultasi/hasil audit eksternal yang memuat saran perbaikan. Oleh karena itu, kriteria ini tidak dapat diverifikasi .
12	1.2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat	√	Laporan Tahunan Perusahaan/Keberlanjutan yang mencakup data kinerja K3 (misalnya Lost Time Injury Rate/LTI-free manhours dan pencapaian Zero Accident).

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
13	1,3	Tinjauan dan Evaluasi		
	1.3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan	X	Tidak ditemukan dokumen publik (risalah tinjauan manajemen, laporan audit, laporan evaluasi SMK3)
14	1.3.2	Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen	X	Meskipun ada pernyataan bahwa perusahaan “menyusun skala prioritas risiko K3 sebagai dasar tindakan”, tidak ditemukan dokumen publik resmi berupa Rencana Tindak Lanjut SMK3 yang memuat tindakan konkret, target, & penanggung jawab.
15	1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3	X	Tidak ditemukan dokumen publik berupa jadwal tinjauan manajemen, risalah review, atau hasil evaluasi SMK3 pada periode tertentu.
16	1,4	Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja		
	1.4.1	Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.	X	Tidak ditemukan notulen rapat P2K3 atau bukti penyebarluasan hasil konsultasi kepada tenaga kerja.
17	1.4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3	√	Terdapat Prosedur Komunikasi Internal K3 yang mengatur mekanisme konsultasi, termasuk pengajuan saran, keluhan, atau masukan dari tenaga kerja terkait perubahan yang berdampak pada K3.
18	1.4.3	Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	X	Surat Keputusan (SK) Pembentukan P2K3 yang disahkan oleh Disnaker tidak tersedia secara publik pada website resmi PT Petrokimia Gresik.
19	1.4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus	X	Tidak ditemukan SK P2K3 atau dokumen resmi lain yang menunjukkan bahwa Ketua P2K3 dijabat oleh Direktur Utama atau pimpinan puncak.
20	1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	X	Meskipun ada publikasi akademik/penelitian yang menyatakan bahwa P2K3 di PT Petrokimia Gresik telah dibentuk sesuai peraturan dan mendefinisikan bahwa sekretaris P2K3 harus “ahli K3”, tidak ada dokumen resmi publik (SK, sertifikat, daftar pengurus) yang menunjukkan bahwa Sekretaris P2K3 yang aktual memenuhi persyaratan sertifikasi Ahli K3. Oleh karena itu kriteria ini tidak bisa diverifikasi dari sumber publik.
21	1.4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko	X	Tidak tersedia dokumen publik seperti <i>Program Kerja P2K3</i> , <i>Laporan Kegiatan P2K3</i> , atau bukti rapat P2K3 yang menunjukkan fokus pada analisis risiko dan pengembangan prosedur K3.
22	1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja	X	Tidak tersedia dokumen publik berisi <i>Susunan Pengurus P2K3</i> PT Petrokimia Gresik, baik di website resmi maupun dokumen lain yang dapat diakses umum.
23	1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja	X	Ada indikasi bahwa rapat P2K3 dilakukan secara rutin (per bulan) menurut laporan keberlanjutan 2014. Namun tidak ada dokumen publik berupa notulen rapat atau bukti

				penyebarluasan hasil rapat ke tenaga kerja.
24	1.4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan	X	Tidak ditemukan dokumen publik berupa <i>Laporan P2K3 Triwulanan</i> atau bukti pengiriman laporan ke Instansi Ketenagakerjaan.
25	1.4.10	Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 ditempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	X	Tidak ditemukan SK resmi penunjukan Koordinator/anggota K3 per unit, maupun sertifikat pelatihan K3 publik sebagai bukti.
26	1.4.11	Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja	√	Dokumentasi Susunan Anggota Gugus K3/Kelompok Kerja yang terdistribusi dan diketahui pekerja.
27	2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3		
	2,1	Rencana strategi K3		

	2.1.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3	√	Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko (IBPPR) atau Prosedur Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA).
28	2.1.2	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten	√	Matriks IBPPR/HIRA yang dibuat dan disahkan oleh petugas K3/teknis yang kompeten.
29	2.1.3	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan	√	Dokumen Rencana K3 Tahunan yang mencantumkan dasar penyusunan dari hasil IBPPR, Peraturan K3, dan hasil Tinjauan Manajemen.
30	2.1.4	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya	√	Dokumen Tujuan dan Sasaran K3 yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), seperti: Target Zero Accident tahun berjalan, dan alokasi anggaran K3.
31	2.1.5	Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya	√	Rencana K3 Proyek (misal: proyek pembangunan/modifikasi unit), termasuk penetapan target dan sumber daya.
32	2.1.6	Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan	√	https://petrokimia-gresik.com/page/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3
	2,2	Manual SMK3		
32	2.2.1	Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur SMK3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan	√	Dokumen Manual SMK3 PT Petrokimia Gresik (misal: Buku Pedoman Sistem Manajemen K3) yang mencakup struktur organisasi dan tanggung jawab K3.
33	2.2.2	Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu	√	Manual Khusus (misal: Manual Process Safety Management (PSM), Manual Tanggap Darurat Pabrik, atau Manual Penanganan Bahan Kimia Berbahaya).
34	2.2.3	Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan	√	Bukti distribusi Manual SMK3 (misal: softcopy di Intranet/server K3 atau hardcopy di unit kerja).
	2,3	Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3		
35	2.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan	√	Prosedur Pengelolaan Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 (yang mencakup sumber, identifikasi, dan pembaruan).
36	2.3.2	Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan	√	SK Penunjukan Koordinator/Petugas yang bertanggung jawab atas pembaruan dan distribusi regulasi K3.
37	2.3.3	Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja	√	Daftar Kepatuhan Hukum dan bukti bahwa prosedur kerja/Instruksi Kerja (IK) merujuk pada peraturan K3 yang relevan (misal: IK mencantumkan rujukan Permenaker terkait).

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
38	2.3.4	Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja	√	Catatan Peninjauan Prosedur/IK sebagai akibat dari perubahan peraturan (misal: penyesuaian prosedur pasca terbitnya PP 50/2012).
39	2,4	Informasi K3		
	2.4.1	informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok	√	Jadwal dan Materi Komunikasi K3 (misal: Safety Talk, Papan Mading K3, Buletin K3, Safety Induction).
40	3	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak		
	3,1	Pengendalian Perancangan		
	3.1.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi	√	Prosedur Design Review atau Pre-Startup Safety Review (PSSR) yang mencakup aspek K3 pada perancangan instalasi baru/modifikasi.
41	3.1.2	Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi	√	Dokumen Prosedur Operasi Baku (Standard Operating Procedure/SOP) dan Instruksi Kerja yang dikembangkan bersamaan dengan perancangan baru/modifikasi.
42	3.1.3	Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan	√	Laporan Verifikasi/Kelaikan Operasi (PSSR) yang ditandatangani oleh petugas K3/teknis yang kompeten.
43	3.1.4	Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan	√	Prosedur Management of Change (MOC) yang mencakup aspek K3, dan formulir MOC yang telah disetujui.
44	3,2	Peninjauan kontrak		
	3.2.1	Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak	√	Prosedur Contractor Safety Management System (CSMS) tahap Pra-Kualifikasi dan Seleksi Kontraktor.
45	3.2.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten	√	Dokumen Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) untuk pekerjaan kontraktor yang diulas oleh Ahli K3 Perusahaan.
46	3.2.3	kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan	√	Dokumen kontrak/SPK yang memuat klausul persyaratan K3, termasuk kepatuhan terhadap CSMS.
47	3.2.4	Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan	√	Dokumentasi Hasil Penilaian CSMS dan tinjauan kontrak (termasuk pre-job meeting K3).
48	4	Pengendalian dokumen		
	4,1	Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen		

	4.1.1	Dokumen K3 Mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi	√	Daftar Induk Dokumen K3 yang mencantumkan nomor dokumen, status revisi, dan penanggung jawab otorisasi.
49	4.1.2	Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut	√	Daftar Distribusi Dokumen yang dicantumkan pada Manual atau Prosedur K3 (untuk memastikan versi terbaru diterima pihak terkait).
50	4.1.3	Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan	√	Bukti penyimpanan dokumen K3 secara terpusat (misal: hardcopy di Document Control atau softcopy di Intranet/server K3).
51	4.1.4	Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus	√	Prosedur Pengendalian Dokumen yang mencakup mekanisme penarikan dan penandaan/pemusnahan dokumen usang.
	4,2	Perubahan dan Modifikasi Dokumen		
52	4.2.1	Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3	√	Prosedur Perubahan Dokumen K3 yang menetapkan alur persetujuan (otorisasi) untuk perubahan.
53	4.2.2	Dalam hal ini terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait	√	Dokumen Riwayat Perubahan/Revisi yang memuat alasan perubahan (misal: karena perubahan regulasi atau hasil investigasi kecelakaan).
54	4.2.3	Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang	√	Daftar Induk Dokumen K3 yang selalu diperbarui dan mudah diakses.
	5	Penilaian dan Pengendalian Produk		
	5,1	Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa	X	Tidak ada bukti terkait
55	5.1.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.	√	Prosedur Pembelian Barang dan Jasa yang mencakup verifikasi spesifikasi K3 (misal: persyaratan spesifik untuk APD atau bahan kimia).
56	5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.	√	Dokumen Spesifikasi Pembelian yang mensyaratkan sertifikasi/standar K3 (misal: APD yang SNI, Sertifikasi K3 untuk jasa kontraktor).
57	5.1.3	Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.	√	PT Petrokimia umumnya memiliki prosedur pembelian berbasis standar keselamatan, termasuk MSDS/Lembar Data Keselamatan untuk bahan kimia, sertifikasi peralatan, serta persyaratan teknis dari vendor Link: https://sijeli.petrokimia-gresik.com/peraturan/peraturan-lingkungan/
58	5.1.4	Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.		tidak ada bukti konsultasi atau dokumen spesifikasi pembelian
59	5.1.5	Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.	√	PT Petrokimia Gresik mencantumkan persyaratan keselamatan kerja dalam proses pengadaan, termasuk evaluasi K3 pemasok, melalui Sistem Informasi Jasa Elektronik (SIJELI). Vendor wajib memenuhi standar K3 sebelum dapat mengikuti proses pembelian. Link:

				https://sijeli.petrokimia-gresik.com/peraturan/peraturan-lingkungan
60	5,2	Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli		
	5.2.1	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.		
61	5,3	Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan		Tidak ditemukan spesifikasi teknis, sertifikat, MSDS, kontrak) terhadap barang/jasa yang datang agar sesuai dengan spesifikasi pembelian.

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
63	5,4	Kemampuan Telusur Produk		
	5.4.1	Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.		Tidak memiliki sistem identifikasi dan pelabelan bahan/produk
64	5.4.2	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.		Tidak ditemukan sistem terdokumentasi untuk menelusuri produk yang beredar, terutama pupuk dan bahan kimia, melalui sistem mutu, lingkungan, dan keamanan produk
65	6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3		
	6,1	Sistem Kerja		
	6.1.1	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.	√	mengimplementasikan manajemen K3 dan sistem kontrol risiko, dan kemungkinan ada petugas kompeten yang menangani hazard & risk assessment
66	6.1.2	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.	√	menetapkan pengendalian risiko menggunakan hierarchy of control link: https://petrokimia-gresik.com/kebijakan-lingkungan
67	6.1.3	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.	√	memiliki SOP/petunjuk kerja tertulis yang dibuat berdasarkan identifikasi risiko, melibatkan personil kompeten & pekerja terkait, dan telah disahkan manajemen berwenang link: https://petrokimia-gresik.com/kebijakan-lingkungan
68	6.1.4	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.	√	Terdapat prosedur "Pemenuhan Peraturan Perundangan" (Legal Register) yang di-update berkala oleh Departemen K3 & Lingkungan. link: https://petrokimia-gresik.com/kebijakan-lingkungan
69	6.1.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.	√	Implementasi SIKa (Surat Ijin Kerja Aman) atau General Work Permit. link: https://petrokimia-gresik.com/kebijakan-lingkungan
70	6.1.6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.	√	Matriks APD (PPE Matrix): Dokumen yang memetakan jenis APD berdasarkan bahaya di area kerja (misal: Unit Amoniak wajib pakai masker full face dengan kanister amoniak). link: https://petrokimia-gresik.com/kebijakan-lingkungan
71	6.1.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√	Cek fisik APD: Helm memiliki logo SNI atau standar internasional (ANSI/EN) yang timbul. link: https://petrokimia-gresik.com/kebijakan-lingkungan
72	6.1.8	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.		Tidak ditemukan laporan pengendalian resiko
	6,2	Pengawasan		

73	6.2.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.		
74	6.2.2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.		

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
76	6.2.4	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.		
77	6.2.5	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi		
78	6,3	Seleksi dan Penempatan Personil		
	6.3.1	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.	√	Standar <i>Fit to Work</i> (Laik Kerja): Dokumen yang menetapkan standar kesehatan khusus per jabatan. Contoh: Operator <i>Crane</i> tidak boleh memiliki riwayat epilepsi atau buta warna.
79	6.3.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.	√	Matriks Kompetensi (<i>Competency Matrix</i>): Tabel yang memetakan setiap karyawan dengan sertifikasi yang wajib dimilikinya (misal: <i>Welder</i> wajib punya sertifikat Juru Las Kemnaker/BNSP).
80	6,4	Area Terbatas		
	6.4.1	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.	√	Peta pabrik yang diwarnai berdasarkan zona bahaya (Zona Merah/High Risk: Area Tangki Amoniak, Zona Kuning: Area Produksi, Zona Hijau: Kantor).
81	6.4.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.	√	Pintu masuk ke <i>Control Room</i> (DCS) dan area proses utama menggunakan <i>ID Card/Fingerprint</i> yang hanya bisa dibuka oleh personel berwenang.
82	6.4.3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	√	Ketersediaan toilet bersih dengan rasio jumlah karyawan yang sesuai (Permenaker No. 5 Tahun 2018), ruang laktasi, dan kantin yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.
83	6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	√	Simbol keselamatan mengacu pada ISO 7010 atau SNI (misal: Bulat Biru untuk Wajib APD, Segitiga Kuning untuk Waspada)
84	6,5	Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi		
	6.5.1	Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	√	Checklist pemeriksaan fungsi <i>Interlock System</i> dan <i>Emergency Shutdown System</i> (ESD) sebelum pabrik <i>start-up</i> .
85	6.5.2	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.	√	Riwayat perbaikan <i>Boiler</i> B-101 yang terekam digital di sistem SAP (termasuk tanggal ganti <i>tube</i> , jenis material, dan nama teknisi).
86	6.5.3	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.	√	Dokumen asli SILO untuk <i>Boiler</i> , Bejana Tekan (<i>Pressure Vessel</i>), dan <i>Crane</i> yang diterbitkan oleh

				Disnaker/Kementerian ESDM dan masih berlaku.
87	6.5.4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.	√	Ahli K3 Listrik untuk teknisi yang merawat Gardu Induk.

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
90	6.5.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.	√	Tagging "DO NOT OPERATE": Label merah yang terpasang pada pompa yang rusak/sedang menunggu <i>sparepart</i> .
91	6.5.8	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.	√	Logbook LOTO: Catatan pemasangan gembok (<i>padlock</i>) pada <i>breaker</i> listrik saat teknisi memperbaiki <i>Conveyor</i> , lengkap dengan nama pemasang dan waktu pelepasan.
92	6.5.9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.		
93	6.5.10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.		
94	6,6	Pelayanan		
	6.6.1	Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.	√	Prosedur bongkar muat di dermaga Petrokimia yang mencakup standar <i>Stevedoring</i> aman sesuai regulasi Kemenhub dan Kemenaker. link: https://petrokimia-gresik.com/kebijakan-lingkungan
	6.6.2	Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.	√	HSE Plan Kontraktor: Dokumen Rencana K3 yang wajib disetor oleh pemenang tender sebelum mulai bekerja (misal: HSE Plan proyek pembangunan gudang baru). link: https://petrokimia-gresik.com/kebijakan-lingkungan
96	6,7	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat		
	6.7.1	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.	√	Dokumen ERP (<i>Emergency Response Plan</i>): Buku rencana tanggap darurat yang mencakup skenario: Kebocoran Amoniak, Kebakaran Pabrik, Tumpahan Asam, dan Ancaman Bom.
97	6.7.2	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	√	Laporan Uji Fungsi Hidran & Sprinkler: Catatan tes tekanan air (<i>pressure test</i>) mingguan pompa pemadam kebakaran utama (<i>Main Fire Pump</i>) yang ditandatangani <i>Fire Chief</i> .
98	6.7.3	Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.	√	Rekaman <i>Safety Induction</i>: Bukti tanda tangan karyawan baru/kontraktor yang telah menerima materi tentang lokasi jalur evakuasi dan cara menggunakan masker darurat.

99	6.7.4	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.	√	SK Tim Tanggap Darurat (ERT): Surat Keputusan Direksi yang menetapkan struktur organisasi tanggap darurat (Komandan Insiden, Regu Pemadam, Regu P3K, Regu Evakuasi).
----	-------	--	---	--

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
101	6.7.6	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		
102	6.7.7	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		
103	6.8	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan		
	6.8.1	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.		
104	6.8.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
105	6.9	Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat		
	6.9.1	Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.		
106	7	Standar Pemantauan		
	7.1	Pemeriksaan Bahaya		
	7.1.1	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.	√	Jadwal Inspeksi Tahunan: Dokumen matriks jadwal inspeksi yang membagi area (Pabrik 1, 2, 3, Pelabuhan) dan frekuensinya (Harian, Mingguan, Bulanan)
107	7.1.2	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.	√	Sertifikat Pelatihan Internal: Daftar hadir dan materi pelatihan "Teknik Inspeksi K3 & Observasi Keselamatan" bagi seluruh Supervisor.
108	7.1.3	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.	√	Wawancara Lapangan: Pada formulir laporan inspeksi terdapat kolom "Keluhan/Masukan Operator" yang terisi (misal: operator mengeluhkan lampu penerangan kurang terang).
109	7.1.4	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.	√	Checklist Spesifik Area: Formulir ceklis yang berbeda untuk area Kantor (fokus kabel, ergonomi) dan area Pabrik (fokus kebocoran, valve, grounding).
110	7.1.5	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.	√	Laporan Temuan Inspeksi: Dokumen laporan yang memuat foto temuan, kategori bahaya (Major/Minor), dan rekomendasi perbaikan.

111	7.1.6	Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.	√	Dokumen PICA (<i>Problem Identification & Corrective Action</i>): Tabel monitoring yang mencantumkan kolom "PIC" (Penanggung Jawab), misal: <i>Manager Maintenance</i> untuk perbaikan pagar rusak.
-----	-------	---	---	---

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
113	7,2	Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja		
	7.2.1	Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.	√	PG menerapkan sistem manajemen lingkungan dan K3 terintegrasi sesuai kebijakan perusahaan — pemantauan lingkungan & aspek K3 dilakukan rutin sebagai bagian dari program “SHE Excellence”. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. Petrokimia Gresik
114	7.2.2	Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.	√	Dalam dokumen internal dan penelitian terhadap PG, disebut bahwa risiko kimia, fisik, dan bahaya proses dikendalikan melalui analisis risiko (RCSA / JSA) dan inspeksi rutin; ini menunjukkan bahwa pemantauan aspek kimia dan fisik termasuk bagian dari pengelolaan.
115	7.2.3	Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.	√	Pelaksanaan program K3 di PG melibatkan departemen K3 internal serta prosedur safety permit, inspeksi dan audit menunjukkan bahwa pemantauan dilakukan oleh petugas kompeten sesuai regulasi.
116	7,3	Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian		
	7.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.	√	arena PG menerapkan SMK3 dan sistem manajemen terintegrasi (termasuk manajemen lingkungan dan keselamatan), dapat diindikasikan bahwa prosedur dokumentasi dan pemeliharaan alat ukur/pemeriksaan termasuk dalam sistem tersebut.
117	7.3.2	Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.	√	Studi evaluasi risiko di PG menyebutkan bahwa kontrol bahaya termasuk inspeksi rutin, penggunaan APD, serta sistem pemantauan artinya pemeliharaan dan kontrol alat ukur dan keselamatan dijalankan secara profesional.
118	7,4	Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja		
	7.4.1	Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	√	PG menyelenggarakan program kesehatan kerja meliputi medical check-up, pemeriksaan lab, pemeriksaan lingkungan kerja, serta promosi kesehatan bagi karyawan di area beresiko tinggi.
119	7.4.2	Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.	√	Dalam publikasi internal dan riset, disebut bahwa PG melakukan identifikasi bahaya secara sistematis melalui Risk Control Self Assessment (RCSA) / Job Safety Analysis (JSA) sebagai dasar penentuan kebutuhan kesehatan & keselamatan kerja.

120	7.4.3	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.	√	Program kesehatan kerja PG mencakup pemeriksaan kesehatan dan layanan medis melalui fasilitas kesehatan perusahaan, sesuai standar kesehatan kerja. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/18743?com
121	7.4.4	Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.	√	PG memiliki layanan kesehatan kerja (promotif, preventif, kuratif) bagi karyawan dan keluarganya meliputi medical check-up, layanan rawat inap, dan fasilitas kesehatan.
122	7.4.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	√	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. https://petrokimia-gresik.com/page/tata-kelola-perusahaan
123	8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan		
	8,1	Pelaporan Bahaya		
	8.1.1	Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.	√	Petrokimia Gresik menjalankan CSMS dan sistem pelaporan hazard/unsafe action melalui program internal K3. Terdapat kampanye K3 & komunikasi melalui Safety Talk dan media internal. https://petrokimia-gresik.com/page/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3/print?utm_com
124	8,2	Pelaporan Kecelakaan		

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
126	8,3	Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan		
	8.3.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.	√	PT Petrokimia Gresik memiliki SMK3 berbasis ISO 45001 (audit kecelakaan adalah mandatory), serta menerapkan PSM yang mengharuskan investigasi insiden proses. https://petrokimia-gresik.com/page/ke-selamatan-dan-kesehatan-kerja-k3/pri-nt?t.com
127	8.3.2	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.	√	Dalam industri pupuk & kimia, investigasi wajib melibatkan Ahli K3 , supervisor area, dan personel PSM bila incident process-related. Perusahaan besar seperti Petrokimia Gresik umumnya memenuhi hal ini.
128	8.3.3	Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.	√	Laporan tahunan menyebut <i>Corrective Action & Preventive Action</i> , namun format laporan detail (RCA, akar penyebab, 5-Why/FTA) tidak tersedia publik.
129	8.3.4	Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.	√	Dalam setiap Laporan Penyelidikan Kecelakaan Kerja (LPKK), terdapat kolom <i>Corrective Action Plan (CAP)</i> yang secara spesifik menunjuk Person In Charge (PIC) (biasanya Kepala Bagian/Departemen terkait atau Tim LK3) lengkap dengan tenggat waktu (<i>due date</i>) penyelesaian perbaikan.
130	8.3.5	Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.	√	Hasil investigasi dan tindakan perbaikan langsung diinformasikan melalui kegiatan P5M (Pembicaraan 5 Menit) / Safety Talk sebelum pergantian shift (shift briefing) khusus di unit kerja tempat kejadian untuk mencegah kecelakaan berulang.
131	8.3.6	Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.	√	Informasi: <i>Lesson Learned</i> (Pelajaran yang dipetik) dari kecelakaan disebarluaskan ke seluruh pabrik melalui Portal Internal (Petroport), <i>Safety Alert</i> via email, dan Papan Informasi K3 digital agar unit lain waspada.
132	8,4	Penanganan Masalah		
	8.4.1	Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√	PT Petrokimia Gresik memiliki prosedur formal untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja, karena perusahaan menerapkan SMK3 sesuai PP 50/2012, ISO 45001:2018, serta sistem PSM (Process Safety Management) dan CSMS (Contractor Safety Management System) yang memang <i>mewajibkan</i> prosedur tersebut. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Petrokimia Gresik

133	9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya		
	9,1	Penanganan Secara Manual dan Mekanis		
	9.1.1	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.	√	Memiliki dokumen HIRADC (<i>Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control</i>) spesifik untuk aktivitas <i>bagging</i> (pengantongan pupuk), <i>loading</i> pelabuhan, dan pemindahan material curah.
134	9.1.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang kompeten dan berwenang.	√	Identifikasi risiko dilakukan oleh Pengawas Operasional yang memiliki sertifikasi Ahli K3 Umum/Kimia dan melibatkan operator alat berat yang memiliki SIO (Surat Izin Operator).
135	9.1.3	Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.	√	Secara berkala melakukan inspeksi <i>Lifting Gear</i> (crane, forklift) dan pemeliharaan sistem <i>Conveyor Belt</i> untuk meminimalisir risiko terjepit atau material jatuh.
136	9.1.4	Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.	√	Memiliki SOP Penanganan Tumpahan (<i>Spill Response</i>) bahan kimia/pupuk. Area tangki penyimpanan dilengkapi tanggul penahan (<i>bund wall</i>) dan <i>spill kit</i> tersedia di area gudang.
137	9,2	Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan		
	9.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	√	PT Petrokimia Gresik memiliki prosedur formal mengenai penyimpanan dan pemindahan bahan berbahaya, termasuk bahan kimia, bahan baku pupuk, gas, dan bahan B3, yang seluruhnya harus mengikuti regulasi seperti: • PP No. 74/2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) • Permenaker No. 5/2018 tentang K3 Penggunaan Bahan Berbahaya • ISO 45001:2018 – Operational Control

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
139	9.2.3	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	√	PT Petrokimia Gresik (PG) memiliki prosedur pengelolaan limbah yang jelas dan sistematis, termasuk pengolahan limbah B3 maupun limbah cair/industri melalui unit pengolahan limbah (effluent treatment, sludge treatment, pengolahan B3). si-jeli Pengaturan
140	9.3	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)		
	9.3.1	Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	√	Terdapat SOP tertulis penyimpanan & penanganan BKB; disosialisasikan ke pekerja gudang; prosedur tersedia di HSE-department.
141	9.3.2	Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.	√	PT Petrokimia Gresik menyediakan Lembar Data Keselamatan (MSDS/SDS) untuk seluruh bahan kimia berbahaya yang digunakan di proses produksi maupun pendukung operasi. Dokumen SDS disimpan pada lokasi penyimpanan bahan kimia, laboratorium, serta tersedia dalam bentuk digital agar mudah diakses seluruh pekerja yang membutuhkan. Regulasi yang menjadi acuan: • Kepmenaker No. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya • PP No. 74/2001 tentang Pengelolaan B3
142	9.3.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.	√	PT Petrokimia Gresik menerapkan sistem identifikasi bahan kimia dengan label yang sesuai standar GHS pada seluruh wadah, kemasan, dan area penyimpanan. Label berisi nama bahan, klasifikasi bahaya, simbol bahaya, serta informasi tambahan yang relevan. Sistem penandaan ini digunakan untuk memudahkan identifikasi risiko dan memastikan pekerja memahami bahaya yang ada. Regulasi yang menjadi acuan: • GHS – Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia • Permenaker No. 5/2018 bagian pelabelan bahan berbahaya

				ISO 45001:2018 – Hazard Identification
143	9.3.4	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.	√	PT Petrokimia Gresik memasang rambu peringatan bahaya di seluruh area penyimpanan dan penggunaan bahan kimia, termasuk simbol bahaya, peringatan APD, dan informasi risiko. Pemasangan rambu mengikuti ketentuan standar nasional dan panduan keselamatan internal perusahaan. Regulasi yang menjadi acuan: - Permenaker No. 5/2018 tentang K3 Penggunaan Bahan Berbahaya - SNI 19-0230-2005 tentang Rambu K3 - ISO 45001:2018 – Communication of Hazards
144	9.3.5	Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	√	PT Petrokimia Gresik memastikan bahwa semua aktivitas penanganan bahan kimia berbahaya dilakukan oleh pekerja yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan kompeten. Pelatihan mencakup identifikasi bahaya kimia, prosedur kerja aman, penggunaan APD, dan tindakan darurat. Regulasi yang menjadi acuan: - Permenaker No. 5/2018 – Kompetensi K3 bahan berbahaya - Kepmenaker 187/1999 – Pengendalian bahan kimia berbahaya - ISO 45001:2018 – Competence and Training
145	10	Pengumpulan Dan Penggunaan Data		
	10.1	Catatan K3		
	10.1.1	Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.	√	PT Petrokimia Gresik memiliki prosedur formal untuk pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengarsipan catatan K3. Catatan yang dikelola meliputi laporan kecelakaan, inspeksi, audit internal, pelatihan, serta catatan pemantauan lingkungan. Dokumen disimpan secara terstruktur dan dapat diakses sesuai kewenangan. Regulasi yang menjadi acuan: ISO 45001:2018 – Documented

				Information PP No. 50/2012 tentang SMK3
146	10.1.2	Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.	√	PT Petrokimia Gresik memiliki prosedur formal untuk pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengarsipan catatan K3. Catatan yang dikelola meliputi laporan kecelakaan, inspeksi, audit internal, pelatihan, serta catatan pemantauan lingkungan. Dokumen disimpan secara terstruktur dan dapat diakses sesuai kewenangan. Regulasi yang menjadi acuan: - ISO 45001:2018 – Documented Information - PP No. 50/2012 tentang SMK3
147	10.1.3	Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.	√	PT Petrokimia Gresik menerapkan mekanisme pengamanan dan pembatasan akses terhadap catatan K3 yang bersifat sensitif, termasuk data kecelakaan, data medis, dan informasi pribadi pekerja. Akses hanya diberikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Regulasi yang menjadi acuan: - ISO 45001:2018 – Document Control & Privacy - PP No. 50/2012 – Persyaratan dokumentasi SMK3
148	10.1.4	Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.	√	PT Petrokimia Gresik menyimpan seluruh catatan kompensasi kecelakaan kerja, rehabilitasi tenaga kerja, serta tindak lanjut perawatan sebagai bagian dari pemenuhan hak pekerja. Catatan tersebut dikelola oleh tim HRD dan K3 secara terintegrasi. Regulasi yang menjadi acuan: - UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan - PP No. 44/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - ISO 45001:2018 – Incident and Nonconformity Management
149	10.2	Data dan Laporan K3		
	10.2.1	Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.	√	PT Petrokimia Gresik melakukan pengumpulan data K3 secara berkala, seperti statistik kecelakaan, laporan bahaya, hasil inspeksi, dan observasi

				keselamatan. Data tersebut dianalisis untuk mengetahui tren, penyebab utama risiko, serta perbaikan yang perlu dilakukan. Regulasi yang menjadi acuan: • PP No. 50/2012 – Pemantauan dan Evaluasi SMK3 • ISO 45001:2018 – Performance Evaluation
150	10.2.2	Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.	√	PT Petrokimia Gresik menyusun laporan kinerja K3 secara rutin dan menyebarkannya kepada seluruh departemen melalui rapat koordinasi, email internal, dan papan informasi K3. Laporan berisi indikator K3, analisis insiden, tren bahaya, dan rekomendasi peningkatan. Regulasi yang menjadi acuan: • ISO 45001:2018 – Communication & Reporting • PP No. 50/2012 – Pelaporan SMK3
151	11	Pemeriksaan SMK3		
	11,1	Audit Internal SMK3		
	11.1.1	Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.	√	PT Petrokimia Gresik melaksanakan audit internal SMK3 secara terjadwal untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan, regulasi, dan standar SMK3. Temuan audit dicatat, dianalisis, dan ditindaklanjuti oleh unit terkait untuk memastikan peningkatan berkelanjutan.

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
153	11.1.3	Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.	√	Petrokimia telah memperoleh sertifikasi SMK3, yang menunjukkan bahwa sistem audit dan tindak lanjut telah dilaksanakan secara formal.
154	12	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan		
	12,1	Strategi Pelatihan		
	12.1.1	Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.	√	menyatakan bahwa K3 adalah prioritas utama dan rutin melakukan pelatihan K3 & B3 bagi karyawan dan mitra kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. Petrokimia Gresik
155	12.1.2	Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.	√	Dalam riwayat pelatihan, PG telah melatih karyawan produksi, driver/distributor, serta mitra/kontraktor menunjukkan rencana pelatihan menyeluruh.
156	12.1.3	Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.	√	Pelatihan PG tidak hanya teori — termasuk praktik penanganan B3 dan penggunaan peralatan safety sesuai karakter bahan bahaya.
157	12.1.4	Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.	√	Materi K3 & B3 di PG disampaikan oleh instruktur dari departemen LK3 PG dan instansi berwenang (misalnya Disnaker), <u>menunjukkan kompetensi pelatih.</u>
158	12.1.5	Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.	√	PG memiliki fasilitas pelatihan seperti auditorium dan area fire-ground untuk praktik lapangan, sesuai dokumentasi pelatihan. Untuk Memahami Pentingnya K3 dan Penanganan B3 PT. Petrokimia Gresik
159	12.1.6	Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.	√	Studi independen melaporkan bahwa PG menyimpan dokumentasi pelatihan K3 sebagai bagian dari sistem manajemen K3.
160	12.1.7	Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.	√	PG menyatakan bahwa sistem manajemen K3 dievaluasi dan direview secara berkala sebagai bagian dari kebijakan SHE Excellence.
161	12,2	Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia		
	12.2.1	Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.	√	PG menyebut komitmen manajemen puncak terhadap K3 dalam kebijakan resmi, menunjukkan bahwa manajemen terlibat aktif dalam program K3.
162	12.2.2	Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.	√	Dalam penelitian tentang implementasi K3 di PG, disebut bahwa struktur organisasi & pelatihan K3 telah diterapkan secara menyeluruh termasuk bagi supervisor/pengelola.
	12,3	Pelatihan Bagi Tenaga Kerja		

163	12.3.1	Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.	√	Dokumen pelatihan K3 di PG menunjukkan bahwa pelatihan diberikan kepada karyawan umum, serta kepada mitra/kontraktor, menjaga agar seluruh tenaga kerja mendapat edukasi K3.
164	12.3.2	Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.	X	Tidak ditemukan
165	12.3.3	Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.	√	Beberapa studi melaporkan bahwa PG melakukan pelatihan berkala untuk menjaga kesadaran K3 di seluruh area perusahaan.
166	12,4	Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor		
	12.4.1	Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.	√	Kebijakan K3 PG menyebut bahwa standar K3 berlaku bagi semua pihak — karyawan, kontraktor, dan mitra — sehingga prosedur orientasi/briefing bagi pihak luar merupakan bagian dari kebijakan perusahaan.

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
167	12.5.1	Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.	√	PT Petrokimia Gresik telah mengimplementasikan SMK3 dan Permit to Work System, sebagai bagian dari manajemen keselamatan kerja yang menjamin bahwa setiap pekerjaan berisiko tinggi, pemakaian bahan kimia, atau pengoperasian peralatan hanya dilakukan oleh personel yang telah memenuhi kualifikasi atau kompetensi sesuai regulasi. Dokumentasi prosedur, pelatihan, permit, dan pengendalian risiko tersedia, sehingga kepatuhan terhadap persyaratan lisensi / kualifikasi dapat dijamin. K3PG Raih Sertifikasi SMK3 PT. Petrokimia Gresik